

SWRCH50K SWRH62B SWRH67B盘条 线材 圆钢 冷轧钢板

产品名称	SWRCH50K SWRH62B SWRH67B盘条 线材 圆钢 冷轧钢板
公司名称	杭州港昌金属制品有限公司
价格	面议
规格参数	材质:SWRCH30K 产地/厂家:兴澄/宝钢 用途:冷加工
公司地址	杭州经济开发区
联系电话	0571-86936051 13735894955

产品详情

产品代表牌号	直径, mm	产品执行标准	产品主要
typical product grade swrh77b、swrh82b、swrh77bcr、swrh82bcr swrh82b-b、sg82b、swrh82b-1	diameter 5.5 ~ 13	executive standard q/320582 sgy305-2013 sgjx-x017-2013	main applic 各种规格和级别的高 力光面钢丝、刻痕钢 和钢绞线等。
swrh77b、swrh82b	5.5 ~ 14	jis g3506:2004	high-strength low-slack surface steel wire, inden thread steel wire and ste various specifications ar
yl72a/b、yl77a/b、yl82a/b、yl87a/b	9 ~ 13	gb/t 24238-2009	
qs77mn、qs82mn(a)、qs82mn (b)	10.5 ~ 15	yb/t 4264-2011	

2、冷镦用热轧盘条hot-rolled rod for cold heading

产品代表牌号	直径, mm	产品执行标准	产品主要
typical product grade	diameter	executive standard	main applic

swrch6a ~ swrch22a、 swrch10k ~ swrch50k、 scr420、 scm435、 scr440、 ml08al、 ml40cr、 ml35crmo	5.5 ~ 34	q/320582 sg7-2011	4.8~12.9各个强度级别 内六角螺栓、 气缸螺 母、 连杆、 轴、 销子 件和非标件。 standard and non-stan like bolts (flange bolts, and gas cylinder bolts, screws, axles, spindles of various grades in str 12.9.
ml20mntib、 10b08、 10b21、 10b21cr、 51b20	5.5 ~ 34	q/320582 sg028-2011	
sg195、 sg215、 sg235、 sg1008、 sae1006b ~ sae10 22b	5.5 ~ 34	q/320582 sgy302-2013	
ml08al、 ml20mntib、 ml40cr、 ml35、 ml35crmo 、 ml42crmo	5.5 ~ 34	gb/t 6478-2001	
swrch6a ~ swrch22a、 swrch10k ~ swrch50k	5.5 ~ 34	jis g3507-1:2010	
swrchb323	16 ~ 34	jis g3508-1:2010	
scm435	5.5 ~ 34	jis g4053:2008	
s45c	5.5 ~ 34	jis g4051:2009	
sg40k	6.5 ~ 34	sgjx-011-2007	
4140	16 ~ 34	sgjx-008-2007	
40acr	6.5 ~ 34	sgjx-017-2007	
15crnicu	16-36	sgjx-009-2008	

3、 中高碳钢盘条medium-and-high carbon steel wire rod

产品代表牌号 typical product grade	直径 , mm diameter	产品执行标准 executive standard	产品主要用 main applica
swrh37、 swrh42a ~ swrh82a、 swrh42b ~ swrh72b、 72b-1、 swrh42a-b ~ swrh72b-b	5.5 ~ 14	q/320582 sgy305-2013 sgjx-x017-2013	碳素弹簧钢丝、 优质碳素 绳钢丝、 镀锌钢丝、 低合金 、 预应力钢丝和钢绞线等 carbon spring steel wire, qu structural wire, rope-makin galvanized steel wire, low-a steel strands, pc steel wire a etc.
swrh27 ~ swrh37、 swrh42a (b) ~ swrh72a (b)	5.5 ~ 14	jis g3506:2004	

本产品的材质是SWRCH30K，产地/厂家是兴澄/宝钢，用途是冷加工，仓库是杭州，规格是5.5-14