

不锈钢网筛网滤网包边过滤网圆形过滤网片出口标准

产品名称	不锈钢网筛网滤网包边过滤网圆形过滤网片出口标准
公司名称	河北硕隆金属制品有限责任公司
价格	面议
规格参数	材质:201、304、316 规格:根据客户要求订做 孔径:根据客户要求订做 (mm)
公司地址	安平县河漕工业区
联系电话	13833829465 13253216708

产品详情

不锈钢网|筛网|滤网|包边过滤网|圆形过滤网片 首选河北硕隆

概念

定义:过滤网片顾名思义就是制成片状的过滤网。英文名称：filtermesh disc

种类

1.根据过滤网片材质的编制方式可以分为不锈钢编织网、铜网、席型网、黑丝布

2.根据过滤网片加工工艺的不同，主要分为冲压过滤网、包边过滤网、点焊过滤网。

概述

过滤网片产品形状有：长方形、正方形、圆形、椭圆形、环形、矩形、帽型

过滤网片产品结构有：单层，双层，三层，四层，五层，多层。

加工工艺：双层或者三层点焊，焊点一般为4—10个不等，也可根据客户要求做单层及双层包边。

材料：不锈钢金属丝网、丝布、铜网、不锈钢方孔网、密纹网、板孔网等。

包边材料：不锈钢板、铜板、镀锌板、铝板等。

滤片直径：一般5毫米到600毫米。

应用范围：滤片，滤网组合件产品（可简称为滤片），主要用于橡胶、塑料工业、粮油筛分、石油、炼油、化工、轻工、医药、冶金、机械、船舶、汽车拖拉机等工业中的蒸馏、吸收、蒸发、过滤等工艺过程，消除夹带在蒸汽或气体中的雾滴和液沫，以及汽车上用作空气滤清器。

过滤网片的目数与筛孔尺寸对照表

筛孔尺寸：4.75mm	标准目数：4目
筛孔尺寸：4.00mm	标准目数：5目
筛孔尺寸：3.35mm	标准目数：6目
筛孔尺寸：2.80mm	标准目数：7目
筛孔尺寸：2.36mm	标准目数：8目
筛孔尺寸：2.00mm	标准目数：10目
筛孔尺寸：1.70mm	标准目数：12目
筛孔尺寸：1.40mm	标准目数：14目
筛孔尺寸：1.18mm	标准目数：16目
筛孔尺寸：1.00mm	标准目数：18目
筛孔尺寸：0.850mm	标准目数：20目
筛孔尺寸：0.710mm	标准目数：25目
筛孔尺寸：0.600mm	标准目数：30目
筛孔尺寸：0.500mm	标准目数：35目
筛孔尺寸：0.425mm	标准目数：40目
筛孔尺寸：0.355mm	标准目数：45目
筛孔尺寸：0.300mm	标准目数：50目
筛孔尺寸：0.250mm	标准目数：60目
筛孔尺寸：0.212mm	标准目数：70目
筛孔尺寸：0.180mm	标准目数：80目
筛孔尺寸：0.150mm	标准目数：100目
筛孔尺寸：0.125mm	标准目数：120目
筛孔尺寸：0.106mm	标准目数：140目
筛孔尺寸：0.090mm	标准目数：170目
筛孔尺寸：0.0750mm	标准目数：200目

筛孔尺寸：0.0630mm 标准目数：230目

筛孔尺寸：0.0530mm 标准目数：270目

筛孔尺寸：0.0450mm 标准目数：325目

工厂介绍

河北硕隆金属制品有限责任公司始建于1997年（原安平祥益织网厂），已有十余年的历史，是专业从事金属丝网制造的厂家，目前已建成占地3000平米，员工百余人的专业化、标准化、现代化的企业。

本厂主要生产各种金属网及深加工制品。目前本厂拥有焊接网机15台（可焊接不同丝径及网孔的网卷，网片等）编织网机10台（不锈钢网机、轧花编织机、合股钢丝绳网机、刺绳网机）冲压网机（可冲压各种材质及规格的圆孔网、菱形网等）。产品主要有：不锈钢网、电焊网、网片、轧花网、六角网、勾花网、钢板网、圆孔网、合股钢丝绳网、装饰网等各种金属丝网。我厂还可以根据客户的需求生产不同材质的各种丝网深加工产品。为确保产品质量的提高，我厂一直强化质量内部管理，从原料的购进到产品的入库，皆采用质量链式管理模式，对每一生产过程都得以严格检验，杜绝了不合格原料的上机和不合格产品的出厂。因此无论质量和售后都得到了用户的一致好评。我厂全体员工欢迎新老客户前来参观指导，来电来人洽谈业务。我们愿以最优质的产品和最优惠的价格在互利共赢的基础上与您建立长期的合作，一起开创美好的未来。

2012部分工程案例

- 1>新疆艾肯达板导风板项目镀锌喷塑钢丝网；
- 2>宁德核电工程保温工程保温钢丝网和镀锌铁丝网；
- 3>包头国际会展中心项目屋面钢丝网；
- 4>临淄高中主体楼工程墙体抗裂热镀锌钢丝网；
- 5>福建邵武温室工程苗床钢丝网；
- 6>玉铁高速公路b段和c段铁丝防护网和桥梁防抛网；
- 7>海南东方市电厂锅炉保温铁丝网；
- 8>云南腾冲余热发电项目镀锌铁丝网
- 9>元江永发余热发电项目镀锌铁丝网
- 10>大连园艺试验场苗床钢丝网；

11>德州富豪酒店装饰用金属网帘；

12>邯郸大剧院建筑装饰工程项目金属装饰网；

13>皇冠维多利亚西餐厅隔断帘

14>宁波北仑榨汁机不锈钢过滤网

15>兰州薯业工程育苗钢丝网

浙江宏伟实业有限公司镀锌钢丝网的长期供应商；

南京凯盛公司国内余热发电项目镀锌铁丝网和保温钢丝网的长期供应商；

珠海兴业公司国内工程项目长期供应商；

宁波莱格、宁波锦灏进出口公司镀锌铁丝网产品长期供应商

产品运输

我厂位于河北省衡水市安平县，当地建有现代化的聚成国际物流区占地3069亩，距离大广高速仅几公里，交通极为便捷。聚成国际物流区承揽发往全国各地的零担配货以及整车货运业务，天天发车。在全国各地设有不同卸货点并可代办中转运输业务，保证货物安全及时的送到客户指定目的地。

关于订货

1>签订合同 由于不同客户对产品的用途以及材质、规格、尺寸等要求标准不一样，所以请您选择订购我们的产品时及时与我厂销售人员在线沟通或电话沟通，确定好详细的规格参数及质量要求，并签订购货合同，加盖我厂的公章或合同章，避免由于沟通不到位给您造成不必要的损失。

2>关于付款 为了保障您的合法权益，请您在付款时按照合同签订的方式付款，付款帐号一定要在合同上标注。您的付款原则应为：对公帐户最优先，法人帐号次优先，其余帐号应出具我厂的授权证明才可以生效。

我厂销售人员会以真诚的态度，专业的角度，热情的服务为您分析推荐产品以达到您的满意。在此感谢您订购我们的产品，在诚实做人，诚信经商的理念下愿与您建立长期的合作关系。谢谢！

退货规则

由于不同的客户对产品的规格、尺寸及其他参数等不同，我厂生产的货物大多为订单，所以和普通的网购不同，非质量问题，我们拒绝退换货，请您明确以后，再签订合同。在此给您造成的不便深表歉意。谢谢您对我们工作的理解与支持！

本产品的材质是201、304、316，规格是根据客户要求订做，孔径是根据客户要求订做（mm），丝径是根据客户要求订做（mm），编织方法是平纹编织，过滤精度是合格，最大压差是100，使用温度是合格，用途是用于橡胶、塑料工业、粮油筛分、石油、炼油、化工、轻工、医药、冶金、机械、船舶、汽车拖拉机等工业中的蒸，产地是河北安平