

## ZX15系列电阻器ZX15-5

产品名称	ZX15系列电阻器ZX15-5
公司名称	上海一团风机电器有限公司
价格	面议
规格参数	加工定制:是 品牌:LC 型号:ZX15-5电阻器
公司地址	浙江省温州市乐清市白石工业区
联系电话	86-057762686099 13777747990

## 产品详情

手机:13025022188 电话:0577-62759593 传真:0577-56848001 qq:97027569 97027570

<<公司概况>>

我公司是一家经国家相关部门批准注册的企业，公司以市场开拓和技术开发为先导，是专业生产加工、经销批发风机、电机、辅助开关、断路器、交流接触器、热继电器、漏电断路器、温控器、加热器、变压器、稳压器、墙壁开关等200余个系列，6000多种低、高电器产品规格的私营合伙现代化企业，并先后荣获“ISO9001国际质量管理体系证书”。公司严格按照国家制造标准运行，多年来，我们培养了一支制造的专业化队伍：我们已有二十余年来的制造经验：为用户提供安全、可靠的优良产品。该产品广泛应用于铁路、公路、桥梁、隧道、冶金、化工、船舶、炼油和食品等工矿企业，产品在使过程中深受国内外用户的好评。我们以雄厚的实力、合理的价格、优良的服务与多家企业建立了长期的合作关系，公司本着“诚信为本，用户至上，信誉第一”的经营宗旨，回报用户，奉献社会，热诚欢迎各界人士前来参观、考察、洽谈业务！

## 产品属性

### zx15系列电阻器

#### 一、适用范围

zx15系列电阻器为开启式，适用于交流50hz、电压至660v以下及直流电压至440v以下的电路中，供作启动、电及其它用途。其容量为4.6kw，是由铁铬铝合金带绕制成螺旋形管状电阻元件装成。可以代替zx1系列电阻器断裂等优点。

- 1.海拔高度不超过2500米；
- 2.周围介质温度不超过+40 及不低于-25 ，在24h内的平均温度不超过+35 ；
- 3.当+20 至-5 时空气相对湿度不大于85%；
- 4.周围介质中无足以腐蚀金属和破坏绝缘及有爆炸危险的气体及导电尘埃；
- 5.必须有防雨雪设备并不会充满水蒸汽的地区；
- 6.在无剧烈震动或颠簸的地区。

#### 二、型号含义

#### 三、主要技术参数

#### 四、结构特征

zx15型系列电阻器采用铁铬铝合金电阻材料，它是一种高电阻电热合金，具有工作温度高，使用寿命长，比负荷高，电阻温度系数小，比重小等一系列优点。采用铁铬铝合金带材绕制成电阻元件装配zx15型系列电阻器。

#### 五、外形及安装尺寸

zx15(zx10)型户内电阻器外形及安装尺寸

### 销售渠道

我公司主要销往的城市分别有:上海、浙江、江苏、安徽、内蒙古、新疆、重庆、云南、陕西、河北、河南、四川、广东、广西、香港、吉林、黑龙江、辽宁、宁夏、甘肃、陕西、山东、福建、海南等地。多年来我们,已于几百家客户建立了长期合作的关系。

### 售前服务

- 一、提供技术咨询:0577-62759593我们会在10个小时以内,根据您的需要为您提供任何专业技术及价格方面关样品及产品资料,或者及时对于您所关心的任何问题给予快速回复等等。
- 二、提供考察接待:我们欢迎您随时随地莅临公司现场考察,并为您提供任何便利条件

### 售中服务

- 一、无论您是国外的客户还是国内的客户,无论您是我们的老客户还是我们的新朋友,无论您的合同金额将诚信、公平、热情、严谨地同一对待; 二、我们保证守时、保质、保量地严格执行合同规定的各项条款,并且为客户提供超值的服

### 售后服务

我们建立了全球售后服务信息处理系统,24小时跟踪客户。 一、自购买之日起,提供各种技术培训。 物流:顺丰速运、圆通快递、天天快运、及全国公铁联运。目的地:全国主要城市或中转、主

### 运费说明

物流:顺丰速运、申通快递、圆通快递、中通快递、天天快运、及全国公铁联运。目的地:全国主要城市或宁波、上海、厦门、福州、广州等)。

可代办运输运费到付,也可含运费送货

### 联系我们

手 机:13025022188 13251056677

电 话:0577-62759593

传 真:0577-56848001

qq:97027569

97027570

本产品的加工定制是是,品牌是LC,型号是ZX15-5电阻器,种类是熔断,性能是高阻,材料是合成,制作工艺是被釉线绕,外形是平面片状,温度系数是PTC,额定功率是5(W)(W),功率特性是大功率,频率特性是高频,产品性质是热销,营销方式是厂家直销,是否提供加工定制是是