

BP4-16008系列频敏变阻器

产品名称	BP4-16008系列频敏变阻器
公司名称	乐清市稳达电器厂
价格	面议
规格参数	加工定制:是 品牌:稳达 型号:BP4-16008系列
公司地址	浙江 乐清市 浙江省柳市镇长兴路51号
联系电话	057762884971 13588985958

产品详情

bp4系列频敏变阻器适用于14-1000千瓦绕线型异步感应电动机作重载偶尔起动作用。例如球磨机，破碎机。

型号：bp4-02501、bp4-04002、bp4-05003、bp4-06304、bp4-08005、bp4-10006、bp4-12507、bp4-16008、bp4-20009、bp4-25010、bp4-31511、bp4-40012、bp4-50013。频敏变阻器系列

我公司专业生产bp1、bp2、bp3、bp4、bp6、bp8y系列频敏变阻器

公司直销，质量保证，价格低廉，欢迎来电洽谈

乐清市稳达电器厂

电话：0577-62884971 传真：0577-62871236

手机：13588985958

bp1系列频敏变阻器

本系列频敏变阻器作为50hz三相交流卷线型，容量自22kw至2240kw电动机的起动，反接之用。

(1) 按铁芯厚度尺寸不同分类：bp1—000(0号铁芯)

bp1—200(2号铁芯) bp1—300(3号铁芯) bp1—400(4号铁芯)

bp1—500(5号铁芯)

(2) 按起动负载类型分：偶尔起动，重复短时工作制起动。

bp1—200 bp1—300型适用于偶尔起动的传动设备，如水泵、容压机、轧钢机、锯床、矿用皮带等容量自22kw至2240kw。

bp1—000 bp1—400 bp1—500型适用重复短时工作制的传动设备、如辊道、推钢机、升降台、桥式吊车等容量自2.2kw至125kw。

bp1-204, bp1-205, bp1-206, bp1-208, bp1-210, bp1-212, bp1-305, bp1-306, bp1-308, bp1-310, bp1-312, bp1-316, bp1-406, bp1-408, bp1-410, bp1-412, bp1-416, bp1-504, bp1-506, bp1-510, bp1-512,

bp1-204/16003, bp1-204/12504, bp1-204/10005, bp1-204/8006, bp1-205/10005, bp1-205/8006, bp1-205/6308, bp1-205/5010, bp1-205/4012, bp1-205/12504, bp1-206/10005, bp1-206/8006, bp1-206/6308, bp1-206/5010, bp1-206/4012,

bp1-206/3216, bp1-208/10005, bp1-208/8006, bp1-208/6308, bp1-208/5010, bp1-208/4012, bp1-208/3216, bp1-208/2520, bp1-210/8006, bp1-210/6308, bp1-210/5010, bp1-210/4012, bp1-210/3216, bp1-210/2520, bp1-212/4012, bp1-212/3216

, bp1-212/2520, bp1-212/2025, bp1-212/1632, bp1-305/5016, bp1-305/4020, bp1-305/3225, bp1-305/2532, bp1-305/2040,

bp1-305/6312, bp1-306/5016, bp1-306/4020, bp1-306/3225, bp1-306/2532, bp1-306/2040, bp1-306/1650, bp1-306/6312,

bp1-306/5016, bp1-306/4020, bp1-306/3225, bp1-306/2532, bp1-308/4020, bp1-308/3225, bp1-308/2532, bp1-308/2040,

bp1-308/1650, bp1-308/6312, bp1-308/5016, bp1-310/4020, bp1-310/3225, bp1-310/2532, bp1-310/2040, bp1-310/1650,

bp1-310/5016, bp1-310/6312, bp1-312/4020, bp1-312/3225, bp1-312/2532, bp1-312/2040, bp1-312/1650, bp1-312/5016,

bp1-312/6312, bp1-316/4020, bp1-316/3225, bp1-316/2532, bp1-316/2040, bp1-316/1650, bp1-316/5016, bp1-316/6312,

bp1-316/1650, bp1-003/11203, bp1-005/10004, bp1-005/10003, bp1-005/8003, bp1-008/10004, bp1-008/8004,

bp1-008/8006, bp1-008/8003, bp1-506/8006, bp1-506/5010, bp1-506/6308, bp1-506/10005, bp1-508/5010, bp1-508/6308

, bp1-508/8006, bp1-512/3216, bp1-512/4010, bp1-512/4012, bp1-512/6310, bp1-512/4016, bp1-512/5010, bp1-406/6316,

bp1-406/3225, bp1-406/6308, bp1-406/5010, bp1-406/6312, bp1-406/3232, bp1-406/8006, bp1-406/5016, bp1-406/2532,

bp1-406/8010, bp1-410/3225, bp1-410/5016, bp1-410/4016, bp1-410/2525, bp1-410/3216, bp1-410/2532, bp1-410/5012,

bp1-410/4020, bp1-410/2040, bp1-412/2532, bp1-412/5016, bp1-412/3216, bp1-412/4012, bp1-412/3232, bp1-412/2032,

bp1-412/4016, bp1-412/4020, bp1-412/3225, bp1-408/5016, bp1-408/4016, bp1-408/5010, bp1-408/4012, bp1-408/3216,

bp1-408/5012, bp1-408/8010, bp1-408/8006, bp1-408/4020, bp1-408/6308, bp1-408/3232, bp1-012/8004, bp1-012/6306,

bp1-012/6304, bp1-012/6305, bp1-510/5008, bp1-510/4010, bp1-510/6304, bp1-510/5006, bp1-510/6306, bp1-510/8004,

bp1-510/6308, bp1-510/5010, bp1-510/8006, bp1-004/10003, bp1-006/10003, bp1-006/8004, bp1-010/8004, bp1-010/6305,

bp1-504/12504, bp1-504/10005, bp1-416/2040, bp1-416/3225, bp1-416/1650, bp1-416/2532

bp2系列频敏变阻器

1、bp1-700系列频敏变阻器（以下简称变阻器）系接于三相交流50hz绕线型异步电动机（jr、jrz、jrj等）转子回路中，作为短时起动之用。

2、bp2-400、600系列频敏变阻器。接于三相交流50hz绕线异步电动机（jzr、jzr2型）转子回路中，作为重复短时起动，及反接或动力制动之用。

bp2-701, bp2-702, bp2-703, bp2-704, bp2-604, bp2-608, bp2-610, bp2-612, bp2-616, bp2-620, bp2-624, bp2-626, bp2-628

bp2-701/3613, bp2-701/4113, bp2-701/4713, bp2-701/5409, bp2-701/6209, bp2-701/8206, bp2-701/9506, bp2-701/10906, bp2-701/12506, bp2-701/14404, bp2-702/2426, bp2-702/2722, bp2-702/3122, bp2-702/3618, bp2-702/4115, bp2-702/4713, bp2-702/5413, bp2-702/6213, bp2-702/7209, bp2-702/8209, bp2-702/9506, bp2-703/2130, bp2-703/2426, bp2-703/2722, bp2-703/3122, bp2-703/3618, bp2-703/4115, bp2-703/4713, bp2-703/5413, bp2-703/6213, bp2-703/7209, bp2-703/8209, bp2-704/1836, bp2-704/2130, bp2-704/2426, bp2-704/2722, bp2-704/3122, bp2-704/3618, bp2-704/4115, bp2-704/4713, bp2-704/5413, bp2-704/6213

bp3系列频敏变阻器

一、用途

本系列频敏变阻器适用于容量自2.2至125kw, jzr、jzr2系列绕线型三相异步感应电动机频繁操作情况下的起动。频敏变阻器常接于电动机的转子回路中，一般不另装短接设备。

二、型号意义同bp1系列相同。

三、工作条件

第一类：稍频繁，每小时100-400次，机械车间的桥式吊车上除主钩外，平移机构上的电机，出炉辊道，拉钢机等，大多数刚起动就断电的情况。

第二类：较频繁，每小时400-600次。冶金轧钢车间桥式吊车，除主钩外，平移机构上的电机，轧机前后工作辊道，延伸辊道等，大多数刚起动就断电。

第三类：频繁操作，每小时600-1000次，升降后，升降台辊道，压下装置，拔钢机，轧机中辊。

bp4系列频敏变阻器

bp4系列频敏变阻器适用于三相交流50hz, 容量14至1000kw的绕线型电动机，接于电动机转子回路中，作为偶尔起动用。本系列频敏变阻器分轻载起动和重载起动两种，轻载起动型用于空压机、冷冻机、机床、抽风机等，重载起动型用于球磨机、破碎机、皮带机等。

频敏变阻器是一个损耗很大的电抗器，其铁芯采用厚钢管，钢管外装有线圈，即轻载起动频敏变阻器。对重载起动变阻器在线圈外加套铝管，铝管为二次短路线圈，它具有提高功率因数和增大起动转矩的作用。

bp4-02501/11504 , bp4-02501/12505 , bp4-02501/10006 , bp4-02501/08008 , bp4-02501/24504 , bp4-02501/19605 , bp4-02501/14006 , bp4-02501/11208 , bp4-02501/09010 , bp4-04002/11208 , bp4-04002/09010 , bp4-04002/07113 , bp4-04002/05616 , bp4-04002/04520 , bp4-04002/03625 , bp4-04002/10010 , bp4-04002/08012 , bp4-04002/06316 , bp4-04002/05020 , bp4-04002/04025 , bp4-04002/03232 , bp4-04002/10006 , bp4-04002/08008 , bp4-04002/06310 , bp4-04002/05013 , bp4-04002/04016 , bp4-04002/03220 , bp4-04002/15506 , bp4-04002/12508 , bp4-05003/11206 , bp4-05003/09008 , bp4-05003/07110 , bp4-05003/05613 , bp4-05003/04516 , bp4-05003/03620 , bp4-05003/12508 , bp4-05003/10010 , bp4-05003/08013 , bp4-05003/06316 , bp4-05003/05020 , bp4-05003/04025 , bp4-05003/11210 , bp4-05003/07116 , bp4-05003/05620 , bp4-05003/04525 , bp4-05003/03632 , bp4-05003/09012 , bp4-06304/16006 , bp4-06304/12508 , bp4-06304/10010 , bp4-06304/08013 , bp4-06304/06316 , bp4-06304/05020 , bp4-06304/17908 , bp4-06304/14010 , bp4-06304/11213 , bp4-06304/09016 , bp4-06304/07120 , bp4-06304/05625 , bp4-06304/16010 , bp4-06304/12512 , bp4-06304/10016 , bp4-06304/08020 , bp4-06304/06325 , bp4-06304/05032 , bp4-08005/11210 , bp4-08005/09013 , bp4-08005/07116 , bp4-08005/05620 , bp4-08005/04525 , bp4-08005/03632 , bp4-08005/12513 , bp4-08005/10016 , bp4-08005/08020 , bp4-08005/06325 , bp4-08005/05032 , bp4-08005/04040 , bp4-08005/11216 , bp4-08005/09020 , bp4-08005/07125 , bp4-08005/05632 , bp4-08005/04540 , bp4-08005/03650 , bp4-08005/10020 , bp4-08005/08025 , bp4-08005/06332 , bp4-08005/05040 , bp4-10006/12510 , bp4-10006/10013 , bp4-10006/08016 , bp4-10006/06320 , bp4-10006/05025 , bp4-10006/14032 , bp4-10006/14013 , bp4-10006/11216 , bp4-10006/09020 , bp4-10006/07125 , bp4-10006/05632 , bp4-10006/04540 , bp4-10006/12516 , bp4-10006/10020 , bp4-10006/08025 , bp4-10006/06332 , bp4-10006/05040 , bp4-10006/04050 , bp4-10006/09025 , bp4-10006/07132 , bp4-10006/05640 , bp4-10006/04550 , bp4-12507/11213 , bp4-12507/09016 , bp4-12507/07120 , bp4-12507/05625 , bp4-12507/04532 , bp4-12507/03640 , bp4-12507/12516 , bp4-12507/10020 , bp4-12507/08025 , bp4-12507/06332 , bp4-12507/05040 , bp4-12507/04050 , bp4-12507/11220 , bp4-12507/09025 , bp4-12507/07132 , bp4-12507/05640 , bp4-12507/04550 , bp4-12507/03662 , bp4-16008/08020 , bp4-16008/06325 , bp4-16008/05032 , bp4-16008/04040 , bp4-16008/09025 , bp4-16008/07132 , bp4-16008/05640 , bp4-16008/04550 , bp4-16008/08032 , bp4-16008/06340 , bp4-16008/05050 , bp4-16008/04063 , bp4-16008/10025 , bp4-20009/09020 , bp4-20009/07125 , bp4-20009/05632 , bp4-20009/04540 , bp4-20009/10025 , bp4-20009/08032 , bp4-20009/06340 , bp4-20009/05050 , bp4-20009/09032 , bp4-20009/07140 , bp4-20009/05650 , bp4-20009/04563 , bp4-25010/09020 , bp4-25010/07125 , bp4-25010/05632 , bp4-25010/04540 , bp4-25010/10025 , bp4-25010/08032 , bp4-25010/06340 , bp4-25010/05050 , bp4-25010/09032 , bp4-25010/07140 , bp4-25010/05650 , bp4-25010/04563 , bp4-31511/08025 , bp4-31511/06332 , bp4-31511/05040 , bp4-31511/04050 , bp4-31511/09032 , bp4-31511/07140 , bp4-31511/05650 , bp4-31511/04563 , bp4-31511/08040 , bp4-31511/06350 , bp4-31511/05063 , bp4-31511/06340 , bp4-40012/10025 , bp4-40012/08032 , bp4-40012/06340 , bp4-40012/05050 , bp4-40012/11232 , bp4-40012/09040 , bp4-40012/09050 , bp4-40012/07150 , bp4-40012/05663 , bp4-40012/10040 , bp4-40012/08050 , bp4-40012/06363 , bp4-40012/07140 , bp4-50013/11225 , bp4-50013/09032 , bp4-50013/07140 , bp4-50013/05650 , bp4-50013/05063 , bp4-50013/12532 , bp4-50013/10040 , bp4-50013/08050 , bp4-50013/06363 , bp4-50013/06340 , bp4-50013/11240 , bp4-50013/09050 , bp4-50013/07163

bp6系列频敏变阻器

本系列频敏变阻器主要用于交流50hz三相交流绕线型异步电动机，作满载起动用。

bp6系列频敏变阻器为四管式结构，它由铁芯和绕组两部分组成。铁芯部分每相共有4个环，最外层和第三层是钻环，第二层和最里层是铁环，归铁为厚钢板。

bp6系列变阻器使电机在2.5倍额定电流的起动电流下，能得到1.3倍额定力矩的恒起动力矩，能起动带额定负载的电动机。本变阻器能连续起动三次，总的起动时间不超过90秒。

bp6-1/6325, bp6-1/8025, bp6-1/4040, bp6-1/5040, bp6-1/5032, bp6-1/6332, bp6-2/4040, bp6-2/5040, bp6-2/5032, bp6-2/6332, bp6-2/3250, bp6-2/4050

bp8y系列频敏变阻器

bp8y系列频敏变阻器适用于容量自1.5至200kw,交流50hz,yzr系列起重冶金用三相异步电动机频繁操作情况下的起动及反接设备。该异步电动机的转子回路中接入变阻器，一般采用常接方式，不需另装接触器等短接设备。

bp8y-103 , bp8y-105 , bp8y-108 , bp8y-110 , bp8y-112 , bp8y-806 , bp8y-808 , bp8y-810 , bp8y-812 , bp8y-906 , bp8y-908 , bp8y-910 , bp8y-912

bp8y-103/8003 , bp8y-103/7103 , bp8y-105/4504 , bp8y-105/6303 , bp8y-108/5004 , bp8y-108/6303 , bp8y-108/4005 , bp8y-108/2008 , bp8y-112/4004 , bp8y-112/2805 , bp8y-112/6305 , bp8y-808/6306 , bp8y-808/6008 , bp8y-808/6308 , bp8y-808/3612 , bp8y-808/10005 , bp8y-808/4012 , bp8y-808/5010 , bp8y-808/4510 , bp8y-812/6308 , bp8y-812/5012 , bp8y-812/3216 , bp8y-812/8006 , bp8y-812/5610 , bp8y-806/6305 , bp8y-810/6306 , bp8y-810/6308 , bp8y-810/4510 , bp8y-810/5010 , bp8y-908/5612 , bp8y-908/3620 , bp8y-908/3216 , bp8y-908/3220 , bp8y-908/2225 , bp8y-908/4016 , bp8y-908/5016 , bp8y-908/4516 , bp8y-908/3616 , bp8y-908/2525 , bp8y-110/5004 , bp8y-110/1832 , bp8y-110/3625 , bp8y-910/3616 , bp8y-910/2825 , bp8y-910/4025 , bp8y-910/5012 , bp8y-910/4016 , bp8y-910/3625 , bp8y-910/3225 , bp8y-910/3216 , bp8y-910/2230 , bp8y-910/5010 , bp8y-910/2820 , bp8y-910/3220 , bp8y-910/4012 , bp8y-910/3612 , bp8y-910/3212 , bp8y-906/4512 , bp8y-906/2225 , bp8y-906/1832 , bp8y-906/4520 , bp8y-906/3620 , bp8y-912/3220 , bp8y-912/2825 , bp8y-912/4516 , bp8y-912/5616 , bp8y-912/2820 , bp8y-912/1832 , bp8y-912/3620 , bp8y-912/3216 , bp8y-912/2225 , bp8y-912/5612 , bp8y-912/1632 , bp8y-912/2816 , bp8y-912/1620 , bp8y-912/1830

本产品的加工定制是是，品牌是稳达，型号是BP4-16008系列，种类是力敏，性能是特殊，材料是线绕，制作工艺是普通线绕，外形是平面片状，标称阻值是*，允许偏差是 $\pm 0.5\%$ ，温度系数是*，额定功率是*（W），功率特性是大功率，频率特性是低频，产品性质是热销，营销方式是厂家直销