## 唯利达DX—314特种乳化液

产品名称	唯利达DX—314特种乳化液
公司名称	天津市鼎玺科技发展有限公司
价格	.00/个
规格参数	类别:乳化切削液 性能:润滑切削液 溶解性:水溶性切削液
公司地址	北辰区杨咀村南(津霸公路南侧)
联系电话	13011313512

## 产品详情

类别 乳化切削液 性能 润滑切削液 溶解性 水溶性切削液 产品规格/型号 DX-314

执行标准 高温

包装规格:251/桶

产品特点:·润滑、冷却产品具有优异的润湿性和渗透性,可以有效延长刀具使用寿命,提高加工件光 亮度·防锈对于钢和铸铁都有一定的防锈能力,对钢件常 温下能防锈2周以上。·经济不易霉变,可重复使用1个月左右;按比例稀释

不易毒变,可重复使用1个月左右;按比例稀释 后液体纯白,乳化效果很好,非常经济。·安全

本品为中性,对机床、零件及皮肤无腐蚀,符合环保要求不污染环境。使用方法:·将唯利达按1%—5%的比例与水充分混合后再使用。·乳化液若变黑或产生异味应排放更新,根据切削工作量的多少不同,乳化液每隔3-6个月左右需排放更新一次。注意事项:·配好的乳化液若放置于机床中长期不使用,超过2个月应予更换。·夏季温度较高,乳化液的使用周期和防锈期会较其它季节短,请使用时注意。·若不慎入眼中,请及时用清水冲洗,请勿入口。