

正宗昆仑KCN7801 7810 7805S燃气发动机油170KG/桶 昆仑牌

产品名称	正宗昆仑KCN7801 7810 7805S燃气发动机油170KG/桶 昆仑牌
公司名称	上海希顺实业有限公司
价格	面议
规格参数	型号:805 品牌:昆仑 闪点:220 ()
公司地址	上海市金山区卫清西路421号五楼768室
联系电话	13311756057

产品详情

产品名称13311756057 18049711599

希顺牌润滑油

公司的组织结构包括销售部、储运部、研发部、生产部、质量部、财务部等。大客户加经销商，销售网络遍布全国，在北京、广州、青岛、成都设有分支机构。

公司建有一万吨的基础油储存罐区，除依托中石化强大的资源优势外，还与韩国gs、双龙及雪佛龙等国际知名公司建立长期合作关系公司已通过iso9001：2000质量管理体系认证、美国石油学会（api）认证、rohs国际环保认证、msds安全认证等，产品除满足国家标准（gb）外，还符合国际标准化组织（iso）等多种特殊规格标准的要求。

在配套加工及oem领域，公司已成功成为玉柴、通柴、扬柴、徐工、杭叉、合叉、瑞创叉车、朝阳重工、福建新福达汽车、江淮汽车、亚星客车、中国一拖彪马、大力压缩机、欧迈特减速机、王野动力、金浪、中能等装车、装机及配套售后服务用油；凭借良好的声誉和口碑，火炬润滑油已经成为全国六百多家大中型工矿企业的指定使用品牌，遍布全国各个行业。

产品用途

应用；

- 1、卡特彼勒、速博雷尔、瓦克夏及其他要求低灰机油的自然吸气式及涡轮增压式中高速四冲程发动机。
- 2、易出现阀面与阀座磨损的发动机。
- 3、理想燃烧条件和贫燃工况下四冲程发动机。
- 4、配备催化式排气进化器的发动机。
- 5、使用硫或氯含量低的替代燃料的应用。
- 6、使用酸性燃气（低h₂s含量）的野外集气作业应用。

典型数据

优质的燃气发动机油，是为满足当今低排放和高燃烧效率经济性设计的高输出四冲程发动机对润滑的苛刻要求而设计的。这些气体燃料发动机通常在重负荷和高温条件下工作。由高品质的基础油和先进技术的添加剂系统制成，具有非凡的氧化稳定性、抗硝化性和热稳定性。本产品的去后和分散特性可有效控制积碳，漆层和油泥的形成，使发动机更清洁，润滑油的寿命更持久，降低过滤器的成本。

特性

- 1、独特的抗氧化和抗硝化性能
- 2、杰出的抗磨和抗刮保护
- 3、先进的添加剂技术
- 4、非常有效的防腐蚀保护
- 5、优异的清洁分散性能

包装形式

4l 小桶 16l 中桶 200l 铁桶

公司风采

合作企业资质

客服和机修

客户选择我们的十大理由

- 一、 更加优质和安全的產品！
- 二、 更加专业的咨询服务！
- 三、 更加优惠的价格!
- 四、 更加稳定长期的合作关系！
- 五、 更加人性化的供应商关系！
- 六、 更加快捷便利的送货途径！
- 七、 更加多样灵活的满足您的需求！
- 八、 更加齐全的产品满足所有机械设备用油方面的采购需求！
- 九、 更加有实力的合作伙伴！
- 十、 更加有效的沟通让我们的产品为你们降低成本，提高效益！

购买须知

请买家在购买前先联系客服，确定购买的商品及型号，以及运费等。

手机：13311756057 手机：
18049711599

电话：86-021-57860057 传真：86-021-39650065

官方qq：1150976449

阿里旺旺：zhuyin500

阿里旺旺：shxishun2011

免费联系：

请在签收前确认收货人名字、电话以及单号，凡名字、电话以及单号不对的请勿签收，检查货物是否一致，并且与本公司工作人员联系。

若签收前物件渗漏严重，请及时与本公司的工作人员进行联系，我们会及时的为您解决。

买家有权在签收前检查货物完整以及数量，只要已签收的货物就代表您对其质量、包装认可。请各位买家签收后放置好商品，请勿倒置。

发货地址按照买家提供地址进行发货，请买家在购买时检查地址是否正确，货物到达地点后若由该地址的（如门卫、保安、家属、同事等）代签，一律视您已签收，且认可以上条款。

诚信为本 信义为重 质量至上

真情服务 竞合共赢 终身放心

润滑油品的搬运及储存

联系我们

上海希顺实业有限公司

地 址：上海市松江区泗泾镇沪松公路2511弄

邮 箱：shxishun@yahoo.com.cn

手 机：13311756057

手机：18049711599

传真：86-021-39650065

电话：86-021-57860057

官方qq：1150976449

阿里旺旺：zhuyin500

shxishun2011

免费联系：我们珍惜每次和您的沟通，一次合作终身朋友！

本产品的型号是805，品牌是昆仑，闪点是220（ ），粘度指数是805，倾点是-18（ ）