

冲型橡胶板 背胶冲型硅胶板 3M雾面硅胶板 雾面橡胶板

产品名称	冲型橡胶板 背胶冲型硅胶板 3M雾面硅胶板 雾面橡胶板
公司名称	东莞瀚翔橡胶制品有限公司
价格	面议
规格参数	材质:SR（硅胶） 颜色:灰色 用途:止滑垫
公司地址	广东省东莞市大朗镇沙步第二工业区沙园路123号
联系电话	86-076983698306 13431276593

产品详情

产品介绍

名称：防震产品

材质：橡胶功能：缓冲，耐磨，防滑，防震，防撞目标客户：五金厂、体育健身器材厂、机械厂、电子厂，汽具厂，玩具厂

橡胶制品：指以天然及合成橡胶为原料生产各种橡胶制品的活动，还包括利用废橡胶再生产的橡胶制品。其基本过程为：1.橡胶制品成型时，经过大压力压制，其因弹性体所具备之内聚力无法消除，在成型离模时，往往产生极不稳定的收缩率，（因胶种不同而有差异），必需经过一段时间后，才能和缓稳定。所以，当一橡胶制品设计之初，首先应考虑模具，都需谨慎计算配合，若否，则容易产生制品尺寸不稳定，造成制品品质低落。2.橡胶属热溶热固性之弹性体，属热溶冷固性。橡胶因硫化物种类主体不同，其成型固化的温度范围，亦有相当的差距，甚至可因气候改变而有所影响。因此橡胶制成品的生产条件，需随时做适度的调整，若无，则可能产生制品品质的差异。3.橡胶产品[原料进行密炼机炼胶后制成的混炼胶作原材料，在炼胶时根据所需橡胶制品的特性而设计配方，并且定下所需要产品制作成型由橡胶平板硫化机进行模压成型。产品成型后最后进行飞边处理，把产品表面处理光滑无毛刺。4.老化测试属于老化测试范畴，橡胶老化是指橡胶及制品在加工，储存和使用过程中，由于受到内外因素的综合作用而发生化学结构发生改变，进而丧失使用价值的现象。表现为龟裂，发粘，硬化，软化，粉化，变色，长霉等。

产品优势

1,橡胶跟五金结合性非常牢固。2,按价格量身定做，免费打样（开模）。3,打样时间快（1~3天），交货及时。4,使用寿命长（10年以上）。5,持续跟踪产品使用状况，不断完善产品。6,工厂制造。

产品图片



产品规格

防震产品现有规格统计表

编号	最大直径	高度	螺纹直径	螺杆长度	单位
hc-001	20	13	m6	12	mm
hc-002	20	30	m6	12	mm
hc-003	20	34	m6	12	mm
hc-004	22	17	m6	12	mm
hc-005	22	30	m6	12	mm
hc-006	25	15	m6	12	mm
hc-007	25	16	m6	12	mm
hc-008	25	17	m6	12	mm
hc-009	25	20	m6	12	mm
hc-010	25	22	m6	12	mm
hc-011	25	25	m6	12	mm
hc-012	30	30	m6	12	mm
hc-013	30	20	m8	12	mm
hc-014	30	30	m8	12	mm
hc-015	30	35	m8	12	mm
hc-016	30	37	m8	12	mm
hc-017	30	40	m8	12	mm
hc-018	35	25	m8	12	mm
hc-019	35	35	m8	12	mm
hc-020	40	25	m8	12	mm

橡胶防震产品材质说明：

1.天然橡胶nr防震产品：是一种以聚异戊二烯为主要成分的天然高分子化合物，分子式是 $(C_5H_8)_n$ ，其成分中除橡胶烃（聚异戊二烯），其余为蛋白质、脂肪酸、灰分、糖类等非橡胶物质。天然橡胶是应用最广的通用橡胶。

2.丁苯橡胶sbr防震产品：是最大的通用合成橡胶品种，也是最早实现工业化生产的橡胶之一。它是丁二烯与苯。聚物。其物理机构性能，加工性能及制品的使用性能接近于天然橡胶，有些性能如耐磨、耐热、耐老化及硫化。胶更为优良，可与天然橡胶及多种合成橡胶并用，广泛用于轮胎、胶带、胶管、电线电缆、医疗器具及各种橡胶等领域。

3.丁腈橡胶nbr防震产品：是由丁二烯和丙烯腈经乳液聚合法制得的，丁腈橡胶主要采用低温乳液聚合法生产，耐磨性较高，耐热性较好，粘接力强。其缺点是耐低温性差、耐臭氧性差，电性能低劣，弹性稍低。丁腈橡胶造耐油橡胶制品。如耐油管、胶带、橡胶隔膜和大型油囊等，常用于制作各类耐油模压制品，如o形圈、油封、活门、波纹管、胶管、密封件、发泡等，也用于制作胶板和耐磨零件。

4.丁基橡胶iir防震产品：是合成橡胶的一种，由异丁烯和少量异戊二烯合成。一般被应用在制作汽车轮胎以及汽。里面。现在丁基橡胶以环保的名号已经全面普及代替沥青。

5.顺丁橡胶br防震产品：由丁二烯聚合制得的结构规整的合成橡胶。与天然橡胶和丁苯橡胶相比，硫化后的顺丁性、耐磨性和弹性特别优异，动负荷下发热少，耐老化性尚好，易与天然橡胶、氯丁橡胶或丁腈橡胶并用。根据量的不同，顺丁橡胶又可分为低顺式（顺式1,4含量为35%~40%）、中顺式(90%左右)和高顺式（96%~99%）

产品包装

工艺流程

公司资质

公司荣誉

公司客户

工厂实景

公司简介

东莞瀚翔橡胶制品有限公司创立于2005年，公司占地面积5000余平方米,是一家集工业橡胶制品、挤出制品，注、吹塑制品、发泡制品，模具制造，五金制品加工于一体的国际集团企业，专业生产各种橡胶配件、塑胶配件。我们的产品采用环保的进口优质橡胶或硅胶材料制作，环保无毒，加工精细，质量稳定，具有高弹性，耐磨性密封性好，有良好的耐屈，耐老化，抗撕裂，可适合高低温环境下使用，我司从产品模具的制作，配方的调制管控，出货，都由我们自行统一完成，拥有严格的管理系统，也可以根据您们对产品的不同需求，不同用途和制造适合您们产品性能的配方和材料，做出令您们满意的产品。也可以根据您们的提供的样品和图纸来加工。产英国，日本，韩国，法国，意大利，香港，台湾等，为保证产品的质量我们拒绝使用再生料，我们的产品合sgs防火认证，我司生产的主要产品有橡胶缓冲垫，橡胶脚垫，橡胶减震垫，橡胶防震垫，橡胶圈，橡胶套，橡胶

橡胶管，橡胶球等橡胶制品，硅胶制品。

本产品的材质是SR（硅胶），颜色是灰色，用途是止滑垫，产地/产商是东莞