

# HRS广瀨 HR212-10R-8SC Hirose圆形连接器推挽式8孔 图纸参数齐全

产品名称	HRS广瀨 HR212-10R-8SC Hirose圆形连接器推挽式8孔 图纸参数齐全
公司名称	石家庄乔氏电子科技有限公司
价格	面议
规格参数	加工定制:否 品牌:Hirose/广瀨 型号:HR212-10R-8SC
公司地址	石家庄市裕华区裕华东路方北高层4-2-2201
联系电话	0311-87367982 13513382624

## 产品详情

hrs广瀨 hr212-10r-8sc hirose圆形连接器推挽式8孔 图纸参数齐全

hrs广瀨 hr212-10r-8sc hirose圆形连接器推挽式8孔 图纸参数齐全

hrs广瀨 hr212-10r-8sc hirose圆形连接器推挽式8孔 图纸参数齐全

石家庄乔氏电子科技有限公司专业代理jst , hrs , molex , te , amp , fci , jae等知名品牌连接器 , 并提供现货小批量采购业务 , 价格优 , 交货快 , 价格优 , 原厂代理100%正品 , 质量保证 , 质量保证 , 常用物料都有备货 , 欢迎咨询洽谈 ,

吴天宇

\*\*\*\*\*

sjz joes electronic technology co. ltd.

石家庄乔氏电子科技有限公司

tel : 0311-87367982

fax: 0311-66687687

mb : +86-13513382624

mail : steven@joesdz.cn

qq:2853732916

\*\*\*\*\*

日本hrs广瀨连接器乔氏电子专业代理，在连机器行业具有领先地位，为您提供专业的hrs全系列产品的型号、图纸、参数等资料。

### 优势现货 hrs连接器

gt17w-6pp-hu	gt17w-1p/s-r	gt17vsn-6dp-hu
gt17vsn-6dp/set	gt17vsn-10dp-hu	gt17vsa-10ds-hu
gt17vs-6ds-sc	gt17vs-6ds-r	gt17vs-6ds/set
gt17vs-6dp-sc	gt17vs-6dp-r	gt17vs-10ds-r
gt17vs-10ds-hu	gt17vs-10ds-8cf	gt17vs-10dp-sc
gt17vs-10dp-8r	gt17vs-10dp-8cf	gt17vc-8dp-ds-sb
gt17vc-8dp-ds	gt17vc-6dp-ds	gt17vb-6dp-ds
gt17va-8dp-dsa	gt17va-8dp-ds	gt17va-10ds-hu
gt17va-10dp-ds-sb	gt17va-10dp-dsa-sb	gt17v-8dp-ds-sb
gt17v-8dp-dsa	gt17v-8dp-ds	gt17v-6ds-hu
gt17v-6ds-5cf	gt17v-6ds-3.8cf	gt17v-6dp-2c
gt17v-10ds-sc	gt17v-10ds-r	gt17v-10ds-2c
gt17v-10dp-ds-sb	gt17v-10dp-dsa-sb	gt17v-10dp-2c
gt17sa-8ds-hu	gt17s-8ds-sc	gt17s-8ds-7cf
gt17b-2428scf	gt17a-8ds-hu	gt17-8ds-hu
gt17-8dp-ds	gt17-30scf	gt17-2022scf
gt13ssn-1/1pp-hu	gt13ss-1/1s-hu	gt13sha-1pp-ds
gt13sh-2/1s-3r	gt13sh-2/1p-3r	gt13sh-1/1rs-hu
gt13sh-1/1p-r	gt13sh-1/1pp-hu	gt13scn-2pp-hu
gt13sch-4/1pp-hu	gt13sch-2pp-hu	gt13sc-4/1s-3r
gt13sc-4/1p-r	gt13sc-4/1pp-ds	gt13sc-2s-hu
gt13sc-2pp-ds	gt13sc-2p/s-3r	gt13sa-1/1pp-ds
gt13sc-2/1s-r	gt13s-1pp-hu	gt13s-1p/s-3r
gt13sc-2/1pp-r	gt13rm-1s-hu	gt13h-30/1.6-2.9scf
gt13s-1s-hu	gt13gm-2022/4.5-6.2scf	gt13gm-1/1s-hu
gt13s-1/1/1/1pp-ds	gt13gm-1/1pp-hu	gt13g-1/1s-hu
gt13h-30/1.6-2.9pcf	gt13-30/f4-5pcf	gt13-30/1.6-2.9scf
gt13gm-1/1p-r	gt13-2428/f4-5scf	gt13-2428/f3.3-3.8pcf
gt13-30/f4-5scf	gt13-2428/1.6-2.5pcf	gt13-2022/f3.3-5scf
gt13-30/1.6-2.9pcf	gt13-1s-hu	gt13-1/1/1p-ds

gt13-2428/1.6-2.5scf  
gt13-2022/f3.3-5pcf  
gt13-1/1/1/1p-ds  
fx6-80s-0.8sv  
fx6-60s-0.8sv  
fx6-50s-0.8sv  
fx6-40s-0.8sv  
fx6-20s-0.8sv  
fx6-100s-0.8sv2  
fx5-80s3c-dsal  
fx5-68s3c-dsal  
fx5-60p-sh09  
fx5-52s2a-dsa  
fx5-40p-sh3  
fx2b-80sa-1.27r  
fx2b-80p-1.27dsl  
fx2b-68pa-1.27dsl  
fx2b-68p-1.27dsal  
fx2b-60pa-1.27dsa  
fx2b-52pa-1.27dsl  
fx2b-52p-1.27dsal  
fx2b-40pa-1.27dsa  
fx2b-32pa-1.27ds  
fx2b-20sa-1.27r  
fx2b-20p-1.27dsa  
fx2b-100pa-1.27ds  
fx16-31p-gndl  
fx15-31s-0.5sv  
fh28-55s-0.5sh  
fh26-57s-0.3shw  
fh26-37s-0.3shw  
fh26-23s-0.3shw  
fh19c-7s-0.5sh  
fh19c-40s-0.5sh  
fh19c-21s-0.5sh  
fh19c-12s-0.5sh  
fh12-8s-0.5sh  
fh12-6s-0.5sh  
fh12-50sa-1sh  
fh12-45s-0.5sva  
fh12-36s-0.5sva

gt13/5n-2/1pp-hu  
fx6-80p-0.8sv2  
fx6-60p-0.8sv2  
fx6-50p-0.8sv2  
fx6-40p-0.8sv2  
fx6-20p-0.8sv2  
fx6-100s-0.8sv  
fx5-80s2a-dsal  
fx5-68s2a-dsal  
fx5-60p-dsl  
fx5-52p-sh3  
fx5-40p-sh  
fx2b-80pa-1.27dsl  
fx2b-80p-1.27dsal  
fx2b-68pa-1.27dsal  
fx2b-68p-1.27dsa  
fx2b-60pa-1.27ds  
fx2b-52pa-1.27dsal  
fx2b-52p-1.27ds  
fx2b-40pa-1.27ds  
fx2b-32p-1.27dsl  
fx2b-20pa-1.27dsl  
fx2b-100sa-1.27r  
fx2b-100p-1.27dsl  
fx16-21s-0.5sv  
fx15-31p-c  
fh28-50s-0.5sh  
fh26-55s-0.3shw  
fh26-35s-0.3shw  
fh26-17s-0.3shw  
fh19c-6s-0.5sh  
fh19c-34s-0.5sh  
fh19c-20s-0.5sh  
fh19c-10s-0.5sh  
fh12-7s-1sv  
fh12-60s-0.5sva  
fh12-50s-0.5sva  
fh12-45s-0.5sv  
fh12-36s-0.5sv  
fh12-34s-0.5sh  
fh12-32s-0.5sv

fx6-80s-0.8sv2  
fx6-60s-0.8sv2  
fx6-50s-0.8sv2  
fx6-40s-0.8sv2  
fx6-20s-0.8sv2  
fx6-12p-0.8sv2  
fx6-100p-0.8sv  
fx5-80p-sh  
fx5-68p-sh  
fx5-52s2a-dsal  
fx5-40s2a-dsa  
fx5-20p-sh3  
fx2b-80pa-1.27ds  
fx2b-68sa-1.27r  
fx2b-68p-1.27dsl  
fx2b-60pa-1.27dsal  
fx2b-52sa-1.27r  
fx2b-52p-1.27dsl  
fx2b-40pa-1.27dsal  
fx2b-32sa-1.27r  
fx2b-32pa-1.27dsl  
fx2b-32p-1.27ds  
fx2b-20p-1.27dsal  
fx2b-100pa-1.27dsa  
fx16-31s-0.5sh  
fx16-21p-gnd  
fh28-60sb-1sh  
fh28-15s-0.5sh  
fh28-10s-0.5sh  
fh26-41s-0.3shw  
fh26-25s-0.3shw  
fh19c-9s-0.5sh  
fh19c-4s-0.5sh  
fh19c-24s-0.5sh  
fh19c-13s-0.5sh  
fh12-8s-1sh  
fh12-6s-1sh  
fh12-53s-0.5sh  
fh12-49s-0.5sv  
fh12-40s-0.5sv  
fh12-34s-0.5sva

fh12-34s-0.5sv	fh12-30s-0.5sh	fh12-33s-0.5sh
fh12-32s-0.5sva	fh12-25s-0.5sh	fh12-30s-0.5sva
fh12-30s-0.5sv	fh12-22sa-1sh	fh12-26s-0.5sv
fh12-26s-0.5sh	fh12-22s-0.5sh	fh12-24s-0.5sva
fh12-24s-0.5sv	fh12-19s-0.5sh	fh12-22s-0.5sva
fh12-22s-0.5sv	fh12-17s-1sh	fh12-20s-0.5sv
fh12-20s-0.5sh	fh12-16s-1sh	fh12-18s-0.5sv
fh12-18s-0.5sh	fh12-15s-0.5sv	fh12-17s-0.5sh
fh12-16s-1sv	fh12-13s-0.5sv	fh12-16s-0.5sh
fh12-15s-0.5sva	fh12-12s-0.5sh	fh12-14s-0.5sh

rohs合规性：豁免 此零件符合rohs规范要求，经rohs指令的附加条款允许可以豁免2011/65/eu。我们零件的豁免通常是材料豁免，而不是应用豁免。三个最常见的材料豁免是：铜所含的铅(pb)低于4% (point 6c)、玻璃所含的铅(point 5)与陶瓷所含的铅(point 7c)。允许豁免是因为在删除有害物质的同时又要保持材料的属性，从技术上讲是不可行的。当删除有害物质在技术上变的可行时，将撤销豁免。

100%原厂品质保证;符合rohs环保标准;性能好，价格优，应用范围特别广.

联系人：吕女士 联系电话：031187367982手机：15176455512

qq：1903970746 旺旺：joesdz2014 邮箱：qsdz03@163.com 公司网址：<http://www.joesdz.cn/>

本产品的加工定制是否，品牌是hirose/广濑，型号是hr212-10r-8sc，应用范围是扬声器(喇叭)，种类是插头/插座，接口类型是ac/dc，支持卡数是二合一，读卡类型是cfii，形状是圆形，制作工艺是熔接，特性是防水，工作频率是低频，接触件材质是磷青铜，绝缘体材质是尼龙，芯数是8，针数是8，线长是0 ( m m )