

## 阳光房用电动天窗，电动采光窗，通风窗

产品名称	阳光房用电动天窗，电动采光窗，通风窗
公司名称	北京宏江基升工贸有限公司
价格	面议
规格参数	产品类别:整套窗 悬开方向:上悬窗 品牌:HJ
公司地址	北京市通州区广聚街15号1幢内6216号
联系电话	18901189859 15162776187

## 产品详情

北京宏江基升工贸有限公司是一家专注于采光通风排烟窗控制系统的研发、生产和销售为一体的智能环保型生产企业。

公司主要研发生产加工：风机排风设备、电动窗、消防联动排烟窗、电动开窗器、消防联动控制箱、电动窗，

经营系列电动开窗器和消防器材。

公司坐落在北京通州区工业开发区广渠路15号1幢内6216号，公司经营理念：以质量服务于大众！

我公司生产的消防联动控制箱、消防电动开窗器、双链式电动开窗器、消防排烟系统已广泛适用于机场

候机大厅、体育场、展览馆、火车站、地铁站、工厂厂房、大型植物温室、高等院校、商场、医院、酒店、锅炉房、化工厂、汽车生产车间等各类公共场所的排烟散热和通风。

我公司已成功完成了北京天竺顺丰总部库房排烟天窗的整体改造；沈阳华府新天地、黑龙江雨润集团、江苏宿迁世界之窗酒店、张家口机场候机厅、天津通用汽车仓储中心、北京阎村奥迪4s店、河北石家庄奥迪4s店、河北衡水奥迪4s店、山东聊城奥迪4s店、山东潍坊奥迪4s店、山西太原奥迪4s店、首师大附中、民族大学逸夫体育馆、北京市西集中学、师范大学附属中学、北京十一中学、北京农业大学、北京西三旗商场等大型项目的消防排烟窗工程的设计、施工，并欢迎各界新老客户参观考察本公司！

## 产品说明—开窗器系列

### 1.hj-ls-a链条式电动开窗器

#### 产品性能：

输入电压：220 vac/50hz；

输出电压：24 vad；

工作电流：0.8a；

工作温度：-15 至+65 ；

保护等级：ip75；

开启行程：250mm——600mm，行程可任意选用；

开启角度：15° ——45° ；

推力：300n——450n； 双层不锈钢单式滚轴链条，推力强劲； 大于3万次推出及拉回的寿命设计。负载测试合格，确保长期稳定运行； 内置行程电子过载保护电路； 符合欧盟指令73/23lvd、89/336emc。

产品适应于工程排烟天窗、排烟立面窗的开启通风和排烟。

图片：

## 联系我们

- n 北京宏江基升工贸有限公司
- n 地址：北京市通州区工业开发区广渠路15号1幢内6216号厂房
- n 电话：010-57562139
- n 传真：010-57562138
- n 手机：13301026779 13301029689
- n 网址：[www.bjdxrcy.com.cn](http://www.bjdxrcy.com.cn)
- n 邮箱：[bjhjjs@126.com](mailto:bjhjjs@126.com)

本产品的产品类别是整套窗，悬开方向是上悬窗，品牌是HJ，材质是铝合金，是否异形窗是否，窗帘类型是悬挂式,百叶式,卷帘式，开关类型是电动，功能是隔音,隔热,防虫,防尘,防风,防盗，颜色是定做，窗扇尺寸是780MM\*980MM（mm），抗风压性能是强，产地是北京，加工定制是是，加工方式是来图定制，是否外贸是否，窗框尺寸是780\*980,780\*1180（mm）