

生产加工优质拉丝 高速线材 拉丝线材 质优价廉 韩国工

产品名称	生产加工优质拉丝 高速线材 拉丝线材 质优价廉 韩国工
公司名称	青岛日进塑料制品有限公司
价格	面议
规格参数	加工定制:是 类型:拉丝线材 材质:PE
公司地址	山东省青岛市胶州市九龙街道办事处爱国村西南
联系电话	18053231558

产品详情

简介

feathering ; cobwebbing

(一)胶黏剂在配制后因超过活性期，胶液部分凝聚所产生的在拉伸情况下成为丝状物的现象。

(二)涂料在喷涂时雾化不好，致使涂料不能化为微细的雾滴而呈丝状喷出，所得的涂膜不能流平，出现了拉丝。原因是涂料施工黏度高，稀释剂溶解力差。宜选用适合的溶剂，调整到适宜施工黏度，使涂料在喷涂时能充分雾化，能流平，即可避免此弊病。

(三)拉丝是一种金属加工工艺。在金属压力加工中.在外力作用下使金属强行通过模具,金属横截面积被压缩,并获得所要求的横截面积形状和尺寸的技术加工方法称为金属拉丝工艺.使其改变形状.尺寸的工具称为拉丝模.

(四)本系列薄膜专为印刷用途设计的一系列功能性硬涂覆产品，双面(包括涂层)均可使用溶剂和uv油墨印刷,包括光油;优异的抗刮伤和耐磨耗性能;杰出的打凸和冲切性能;具有优异普通家用清洁剂及许多其它物质的抗老化性能;除透明外可提供多种表面纹理。

表面处理工艺

拉丝这是一种新推出的表面处理工艺，它是以铝板为基材，在外力作用下使金属强行通过模具，金属横截面积被压缩，并获得所要求的横截面积形状和尺寸的技术加工方法称拉丝模，拉丝板以优质铝板为基材，具有优越的使用性能，表面色泽亮、均匀、稳定、持久、满足消费者高品质与时尚感的追求。

目前通常采用进口金刚石布轮表面拉纹，经压型、滚涂等多种化学处理而成。

具有优越的使用性能，该板吸音、隔音效果俱佳，防火性能良好。

表面色泽光亮、均匀，时尚感强，给人以强烈的视觉冲击。其材料外观具有非常强的金属质感，可与不锈钢拉丝擦纹板相比美，纹理清晰、均匀具有超强的耐温、耐候、防火性能，而且耐污易洁，是当今时尚流行的新型高档装饰材料，特别适用于高档的集成吊顶天花，组合吊顶天花，内墙装饰及高档家用电器的外饰板装饰。

应用范围:

家用电器面板 各种数码产品外设和面板 笔记本电脑面板,用于制作各种标识,薄膜开关,铭板等。

材料性能说明：

铅笔硬度 pc hb~1h pet 2~4h

常用材料厚度0.125,0.175,0.254,0.38,0.5 , 0.8 , 1.0mm

透光度 90% 青岛日进塑料制品有限公司位于中国青岛，青岛日进塑料制品有限公司是一家塑料篷布、pe原材料等产品的经销批发的有限责任公司(自然人投资或控股)。青岛日进塑料制品有限公司经营的塑料篷布、pe原材料畅销消费市场。青岛日进塑料制品有限公司的产品在消费者当中享有较高的地位，公司与多家零售商和代理商建立了长期稳定的合作关系。青岛日进塑料制品有限公司经销的塑料篷布、pe原材料品种齐全、价格合理。青岛日进塑料制品有限公司实力雄厚，重信用、守合同、保证产品质量，以多品种经营特色和薄利多销的原则，赢得了广大客户的信任。

基本信息编辑

公司名称：	企业类型：	经营模式：
青岛日进塑料制品有限公司	有限责任公司(自然人投资或控股)	经销批发
主营行业：再生塑料;塑料网;塑料加工;农业用橡胶制品;工业用橡胶制品	主营产品：塑料篷布;pe原材料;	

详细信息编辑

服务行业：	员工人数：	主要市场：
主要客户：	年营业额：	年出口额：
品牌名称：	是否代理商：	代理级别：
仓库面积：	注册资本：人民币 50 万	公司成立时间：2010 年
公司注册地：中国 山东 青岛	法定代表人：魏芳	开户银行：
账号：		

联系方式编辑

联系人：魏芳部门：办公室职位：总经理经营地址：中国 山东 胶州市 胶州胶东街道办事处邮编：266300
公司电话：86 532 83281522传真：86 0532 83281266 免费试用电子传真手机：13969797552
电子邮箱：qdrijin2010@163.com公司主页：

本产品的加工定制是是，类型是拉丝线材，材质是PE，外形尺寸是与厂家联系（mm），截面尺寸是与厂家联系（mm），抗拉强度是与厂家联系，适用范围是拉丝