

玻璃钢烟囱 强度耐酸碱烟雾的腐蚀 强度高 质量可保放心安装使用

产品名称	玻璃钢烟囱 强度耐酸碱烟雾的腐蚀 强度高 质量可保放心安装使用
公司名称	河北华盛节能设备有限公司
价格	面议
规格参数	加工定制:是 类型:脱硫除尘器 林格曼黑度:1级
公司地址	河北省衡水市枣强县裕枣东街188号
联系电话	13081807766 17718591160

产品详情

产品图片

玻璃钢脱硫塔产品是一种应用于各种工业行业的脱硫设备，该产品可以使用于化工行业、冶金行业、电力行业等行业中。玻璃钢脱硫塔可以净化的气体有氯化氢气体（hcl）、氟化氢气体（hf）、氨气（nh3）、硫酸雾（h2so4）、铬酸雾（cro3）、氰氢酸气体（hcn）等有害气体。

- 1、本脱硫除尘器适用于蒸汽或热水锅炉排烟除尘及脱硫，效果均达到国家大气排放标准。
- 2、该产品结构严密，具有良好的密封性能和耐腐蚀性能，且造价低使用寿命长。
- 3、设备体积小，重量轻。安装移装方便，便于实现多级除尘。
- 4、采用了先进的喷淋水膜技术，提高了喷淋效率，节约了循环水用量。
- 5、对烟气的总量和烟气中的so₂浓度、波动适应性强，适应0.9-8%的煤中含硫量。
- 6、本产品为湿式，水与气充分交换，微小尘粒通过水雾吸附下来，排出的水经过沉淀封闭循环使用。一方面节约水资源，另一方面防止水流入下水道，造成二次污染。在水中加入石灰水溶液，使水中的pH值大于6即可得到满意的脱硫效果。
- 7、具有先进的除尘性能，解决了各种应用旋风原理工作的除尘器因锅炉负荷下调造成除尘效率降低的缺点。
- 8、用石灰脱硫，来源丰富。若用消化灰（粉状）可直接加入沉淀池。使其含有石灰溶液的水循环使用，成本低。

产品优点

- 1.除尘脱硫器采用分节组装，具有占地面积小、运输、安装方便的特点。
- 2.????????????????????????????????????????????????????????????
- 3.????????????????????????????????????????????????????????????

工作原理

洗涤式工作原理，除尘脱硫效率高，捕捉有害气体多。该产品集脱硫除尘为一体，为喷淋方式，喷嘴设计独特，采用美国技术制作的玻璃钢螺旋喷嘴，在一定的给水压力下，喷射出密密层层的水雾，粉尘及有害气体与水雾充分接触，故除尘、脱硫、除氮及洗涤碳黑的效果较其它湿式除尘器有较大提高。除尘率 98%，二氧化硫脱除率 85%，烟气林格曼黑度 <1 级。

使用注意事项

- 1.严禁无水使用，锅炉运行前应先查看池中水位，再启动锅炉运行。
- 2.????????????????????????????????????????
- 3.?????ph?????8--12???

本产品的加工定制是是，类型是脱硫除尘器，林格曼黑度是1级，品牌是华盛，型号是齐全，脱硫率是95（%），除尘率是98（%），阻力损失是1000（Pa），液气比是1，出口含尘浓度是50（g/Nm³），使用温度范围是170（ ），处理风量是62000（m³/h），过滤速度是40（m/min）