

中药材种子优质当归种子 今年采收 发芽率高 药材种子

产品名称	中药材种子优质当归种子 今年采收 发芽率高 药材种子
公司名称	沭阳县春来苗圃
价格	面议
规格参数	种类:种子 品种:当归 品种纯度 :96.0
公司地址	沭阳县新河镇新槐村兴庄组
联系电话	86 0527 83391353 13815718353

产品详情

当归（学名：*angelica sinensis*），多年生草本植物，在中国分布于甘肃、云南、四川、青海、陕西、湖南、湖北、贵州等地，各地均有栽培。当归的根可入药，是最常用的中药之一。

中文学名：当归拉丁学名：*angelica sinensis*别称：秦归、云归、西当归、岷当归界：植物界门：被子植物门 magnoliophyta纲：双子叶植物纲 magnoliopsida目：伞形目 apiales科：伞形科 apiaceae属：当归属 *angelica*种：当归 *a. sinensis*分布区域：分布于甘肃、云南、四川、青海、陕西、湖南、湖北、贵州等地 来源本品为伞形科植物当归 *angelica sinensis* (oliv.) diels

的干燥根。秋末采挖，除去须根及泥沙，待水分稍蒸发后，捆成小把，上棚，用烟火慢慢熏干。全当归根略呈圆柱形，根上端称“归头”，主根称“归身”或“寸身”。支根称“归尾”或“归腿”，全体称“全归”。全当归补血活血，当归身补血，当归尾活血

当归尤以甘肃定西市的岷县（位于兰州南方偏东）当归品质最佳，有“中国当归之乡”之称。

乾归（见《神农本草经》）山蕲（见《尔雅》）白蕲（见《尔雅》），文无（见《本草纲目》）当归名字由来1.古人娶妻为生儿育女，当归调血是治疗女性疾病的良药，有想念丈夫之意，因此有当归之名，恰与唐诗“胡麻好种无人种，正是归时又不归”的意思相同。

2.当归治疗妊娠妇女产后恶血上冲，其疗效显著；若发生气血逆乱，服用之后即可降逆定乱，使气血各有所归，因而当归之名也由此而来。

3.出自地名：当归的主产地原在甘肃岷县。唐朝时，岷县附近叫“当州”，因唐以前这一带为“烧当羌”族居住之地。当地的特产有一种香草叫“蕲（qi）”，就是当归，古代“蕲”与“归”发音押韵相同，所以叫当归。性状全归长略呈圆柱形，下部有支根3~5条或更多，长15~25cm。外皮细密，表面黄棕色至棕褐色，具纵皱纹及横长皮孔。根头（归头）直径1.5~4cm，具环纹，上端圆钝，有紫色或黄绿色

的茎及叶鞘的残基；主根（归身）表面凹凸不平；支根（归尾）直径0.3~1cm,上粗下细，多扭，有少数须根痕。质柔韧，断面黄白色或淡黄棕色，皮部厚，有裂隙及多数棕色点状分泌腔，木部色较淡，形成层环黄棕色。木质部色较淡；根茎部分断面中心通常有髓和空腔。甘、辛，温。归肝、心、脾经。柴性大、干枯无油或断面呈绿褐色者不可供药用。植物形态多年生草本。茎带紫色。基生叶及茎下部叶卵形，2~3回三出或羽状全裂，最终裂片卵形或卵状披针形，3浅裂，叶脉及边缘有白色细毛；叶柄有大叶鞘；茎上部叶羽状分裂。复伞形花序；伞幅9~13；小总苞片2~4；花梗12~36，密生细柔毛；花白色。双悬果椭圆形，侧棱有翅。花果期7~9月。

生于高寒多雨山区。主产甘肃、云南、四川；多栽培。栽培技术当归的栽植过程中一定要加强水肥管理，才能长出优质的当归。

首先，当归幼苗期不可多追氮肥，防治旺长，中后期结合中耕除草追厩肥。在当归开花前、幼果期、果实膨大期喷施“药材根大灵”。经过实践证明，通过喷施药材根大灵，可促使叶面光合作用产物，提高营养转换率和松土能力，使根茎快速膨大，有效物质含量大大提高。

另外，当归在生长前期，除干旱时适当浇水外，一般应节制用水。雨水过多，要及时疏沟排水，尤其是生长后期，田间不能积水，否则易引起烂根。要想增强当归抵抗外界不良环境的抵抗力，喷施植物保护剂新高脂膜具有抗干旱、防涝灾、消毒防病，有效地起到防止水分蒸腾、提高光和利用效能、壮苗壮果的作用。

希望以上两方面的管理工作能够引起农民朋友的高度重视，细致的做好当归的栽培管理工作，生产出高品质的当归。功能主治1.功效：

用治中风不省人事、口吐白沫、产后风瘫。

、抗缺氧作用； 、调节机体免疫功能、具有抗癌作用； 、护肤美容作用； 、补血活血作用； 、抑菌、抗动脉硬化作用。

2.用法与用量

炒黑，共研细末，每用9克，水1杯，酒少许，煎服。 6~12g。

3.贮藏

置阴凉干燥处，防潮，防蛀。

4.制剂

当归流浸膏

5.配方

当归、荆芥各等份。

当归 *radix angelicae sinensis*

(英) *chinese angelica*

别名 秦归、云归、西当归、岷当归。

来源 伞形科植物当归 *angelica sinensis* (oliv.) diels的根。

植物形态 多年生草本。茎带紫色。基生叶及茎下部叶卵形，2~3回三出或羽状全裂，最终裂片卵形或卵状披针形，3浅裂，叶脉及边缘有白色细毛；叶柄有大叶鞘；茎上部叶羽状分裂。复伞形花序；伞幅9~13；小总苞片2~4；花梗12~36，密生细柔毛；花白色。双悬果椭圆形，侧棱有翅。花果期7~9月。

生于高寒多雨山区。主产甘肃、云南、四川；多栽培。

采制 秋末采挖，除去须根，待水分稍蒸发后，捆成小把，上棚，用烟火慢慢熏干。

性状 本品近圆柱形，下部有多条支根，长15~35cm。表面黄棕色至棕褐色，具纵皱纹及横长皮孔。根头直径1.5~4cm，具环纹，有紫色或黄绿色茎、叶残基，主根表面凹凸不平；支根直径0.3~1cm，上粗下细，多扭曲。质柔韧，断面黄白色或淡黄棕色，皮部厚，有裂隙及棕色油点。气特异，味甘、辛、微苦。

化学成分 含基本内酯（ligustilide）、正丁烯酰内酯（n-butylidene phthalide）、阿魏酸、烟酸、蔗糖和多种氨基酸，以及倍半萜类化合物等。

性味归经 性温，味甘、辛。归肝、心、脾经。

功能主治 补血活血，调经止痛，润肠通便。用于血虚萎黄、眩晕心悸、月经不调、经闭痛经、虚寒腹痛、肠燥便秘、风湿痹痛、跌扑损伤、痈疽疮疡。

联系我们

建议用qq（543935591）联系，可以得到更专业的服务！如果长时间未得到回复，建议短信或电话（13951241353）联系，由于产品的特殊性，我们强烈建议购物前与客服联系。

关于尺寸

网购每棵苗木都是经过专人选苗、量好尺寸后打包发货的，由于每个人的测量方法和量具不同，细微误差属正常现象，不作为退换货的标准，如有疑问，可咨询客服。

关于包装

由于每天的发货量比较大，我公司都是分批次发货，发货流程有统计数量、起苗、拉泥浆、沾生根剂、装袋、装箱、打包、送至物流点。一般情况下，经过这样处理后，半个月后再栽到田里都不会影响成活率。

关于物流

物流我们首选，可当天到。苗木主要为货车直发、种子及小批量苗木为快递，需要什么快递请与客服联系，一般情况下我国绝大多数省市县3天左右能到。

本产品的种类是种子，品种是当归，品种纯度 是96.0，等级是1，净度 是99.0，发芽率 是90.0，水分 是5.0，病虫害是无