

NVR 网络硬盘录相机 32路 8个3T硬盘

产品名称	NVR 网络硬盘录相机 32路 8个3T硬盘
公司名称	深圳市瑞安捷电子科技有限公司
价格	面议
规格参数	品牌:思拓 型号:RAJ3232-Y8 电源:AC110-250 (V)
公司地址	深圳市南山区西丽街道麻勘南路2号506室
联系电话	86 0755 26701535/26701806 18924605929

产品详情

nvr网络存储设备

一、产品图片

二、系统功能

- | 可接驳网络摄像机、网络快球
- | 支持网络摄像机即插即用；
- | 支持1080p/720p高清网络视频的接入；
- | 内建ddns域名
- | 支持五大手机系统远程监控
- |支持冗余录像；
- |支持8个sata接口；
- |最大支持32路 wifi ipcam 连接
- |支持最大32路720p/1080p ipcam 连接

I无需设置端口转发

I提供免费的imac os客户端

I稳定性顶级，极易布线，扩展及维护

n 技术参数

型号	raj-fid-320d/25d/160d	raj-fid-n1620p/920p/420p	raj-fid-n1680p/980p
主芯片	hi3530		
视频压缩格式	h.264		
视频制式	ntsc/pal		50/60hz
最高输入解像度	704*576/480	960*576/480	1280*720
最大性能	400/480fps d1录像， 16路d1回放	400/480fps 960h录像， 4路960h回放	400/480fps 720p录像， 4路720p回放
vga解像度	1280*1024/800*600		
hdmi解像度	1920*1080		
ypbpr解像度	1920*1080		
录像解像度	cif/d1	cif/960h	cif/720p
网络解像度	cif/d1	cif/960h	cif/720p
网络协议	dhcp,ddns,upnp,smtp,fb		
ie	windows		
cms	windows，imac		
移动侦测	支持		
录像模式	定时/外接报警/移动报警		
手机操作系统	windows mobile, iphone, android, symbian, blackberry		
音频输入	1路		
音频输出	1路		
报警输入	4路		
报警输出	1路		
硬盘	8*3000g		
鼠标	支持		
遥控器	支持		
快球控制	rs485		
网络	1000mrj45		
dvd-rw	可选		
usb端口	2*usb2.0		
尺寸	415 (w) *365(d)*100(h)mm (2u)		
电源	250w atx		

存储容量的计算示例如下：

按照一路30天24小时1080p格式进行存储，1080p大约需要5m码流（720p的流量大约需要3m）

容量计算如下：

1路1080p视频流存储30天容量需求为：

$$1路 \times ((5mb/s \times 3600s) / 8bit) \times 24小时 \times 30 / 1024 = 1.5tb$$

本产品的品牌是思拓，型号是RAJ3232-Y8，电源是AC110-250（V），类型是数字监控主机，通讯接口是网口（RJ45），工作温度是-10 -50（ ），工作湿度是5-95（%），适用范围是校园，小区，企事业单位，政府部门，硬盘容量是8个3T/4T硬盘，录像帧数是25帧，监视分辨率是1080*1920，录像分辨率是1080*1920，设备内存是24T