

L500冷媒加注机，冷媒回收加注机，佛里昂加注机，回收机，

产品名称	L500冷媒加注机，冷媒回收加注机，佛里昂加注机，回收机，
公司名称	广州迅奥汽车电子检测设备有限公司
价格	面议
规格参数	加工定制:是 用途:维修汽车空调 尺寸:57*67*115 (cm)
公司地址	广州市白云区夏花一路夏茅五社工业区四幢二楼
联系电话	020-86098556 15800006608

产品详情

ho-l500

全自动冷媒回收加注机

full-automatic refrigerant handling machine

功能特点：

回收：设备有自动回收和再生功能，再生的制冷剂达到

sae标准。

recovery

reccover refrigerant automatically,

and the refrigerant meet the sae standard.

加注：在确定空调系统密封性良好的情况下，进行

加注，提出用户排净回收过程中的废冷冻油及补充新

冷冻油，并给空调系统自动充注制冷剂。

能够把混入冷媒中的压缩机油分离，并可加入相应新油。

charge:

automatically charge refrigerant into the perfectly sealed air

condition system. reminds the user to purge the waste

compressor oil and charge the new oil, and automatically

charge refrigerant into the air conditioning system.

separate compressor oil from the refrigerant and charge new oil.

抽真空：利用真空泵对汽车空调系统进行抽真空，

vacuuming: draw out air from air conditioner.

具备小罐制冷剂加注功能。

压力显示及高压保护功能。

制冷剂净化装置，可去水分、杂质。

能够把混入冷媒中的压缩机油分离，并可加入相应新油。

液晶显示屏显示操作提示和维护提示。

with funtion of small cans of refrigerant charging.

displays the pressure and with high pressure protection.

equipped with filter device to eliminate moisture and impurities.

can separate compressor oil from the refrigerant and fill alternative oil.

display operation and maintenance prompt.

ho-l900		
ho-l800		
ho-l500		
ho-l180a	ho-l180	

技术参数

technical parameter

电源power supply ac220v/50hz

回收速度 recovery speed 350 g/min

充注速度 charge speed 800 g/min

电子称显示精度：weight scale precision 5g

储液罐容量 cylinder capacity 14kg

外形尺寸 dimension (500 × 400 × 1100)mm

本产品的加工定制是是，用途是维修汽车空调，尺寸是57*67*115（cm），电源电压是220（V），品牌是迅奥，型号是HO-L500，保质期是2年，主要适用范围是汽车空调，家用空调，制冷