

# 木塑建筑模板 木塑板材 木塑材料

产品名称	木塑建筑模板 木塑板材 木塑材料
公司名称	临沂兴元木塑科技有限公司
价格	.00/个
规格参数	品名:木塑板材 树种:木塑材料 产地:山东
公司地址	临沂市罗庄区高都办事处工业园内
联系电话	0539-7107277 13466695287

## 产品详情

品名	木塑板材	树种	木塑材料
产地	山东	规格	1220*2440*12mm 915*1830*12mm
等级	优质	含水率	不吸水
表观密度	1.1	抗弯强度	强
特殊功能	耐腐蚀		

### “兴元兴”牌生态环保-木塑建筑模板介绍

山东临沂兴元木塑科技有限公司，是大型国有企业-山东兴元投资发展集团有限公司旗下公司，是大型木塑建筑模板的专业生产厂家。木塑建筑模板年产量达120万平米，常规尺寸为1220\*2440\*10毫米（35kg），915\*1830\*10毫米(20kg)，亦可定制8、12、15毫米等厚度！我司除了打国内模板市场之外，大量出口欧美、中东、大洋洲等地区，并近期在印度谈判合作在印度建立一个分公司！我司生产的木塑建筑模板特点如下：

- 1.双面覆塑料合金板(贴面)，且双面都可以使用，保守点说，单面可使用20~30次（周转次数/番数），双面使用次数可达50次及以上，是模板中的贵族；
- 2.在中国大陆，浇注每平米水泥墙面，钢模板的使用成本9~11元，竹胶板使用成本7~9元，木模板使用成本5~7元；而我司木塑模板使用成本是人民币2~3元,实际上只有1.7元，从而在很大程度上降低了建筑模板的使用成本，减少了建筑公司的重复工作量，提高了工程质量和降低了工人的劳动强度；
- 3.模板切边边角料以及破旧模板可被100%回收再利用；
- 4.表面光滑、整洁；

5.脱模效果好，不需要脱模剂，且脱模后清洗方便、快速；

6.施工效率高、质量好，用其施工的建筑物不必进行二次抹灰。不需要任何的维护费用。

7.木塑模板可锯、可刨、可钉，不开裂，施工十分方便；

8.防水、弯曲强度大、韧性强、耐冲击、，不易产生变形，且节能、环保、符合循环经济要求；8毫米厚的木塑模板就相当于10毫米厚的木模板或竹胶板，10毫米厚的木塑模板就相当于15毫米厚的木模板或竹胶板。此外，表面的塑料合金板材具有一定的记忆功能，即一定弯曲范围内，可自动回复。

9.抗湿性、耐腐蚀性、耐酸耐碱性强，特别适合地下和潮湿环境中使用。

总之，您想降低工程施工成本吗？

一般，模板费用占整个工程费用的20%多，我司模板就可为您节约60%~70%的模板施工成本！

注:

1.联系人：

张玉军（总工）13901367327 /010-- 65267632

e-mail:xy\_greenland@vip.163.com

2.网址：

国内网：<http://www.xy-greenland.com.cn>

3.公司总部地址：山东省临沂市罗庄区

北京办地址：北京市东城区朝内南小街20-7-801.

附件里是我司模板的产品介绍、图片、工程实例、和国家检测报告及报价单！顺祝商祺！

“ 低碳减排的模板典范循环经济的模板楷模！”

兴元产业链期待与您建立合作，实现互惠双赢！！！！！！

