10T散装车 订制运输饲料专用 吨位可定制，底盘可选。售后无忧

产品名称	10T散装车 订制运输饲料专用 吨位可定制，底盘可选。售后无忧
公司名称	大创精密装备（安徽）有限公司
价格	面议
规格参数	加工定制:是 品牌:大创 型号:5160高配
公司地址	安徽省芜湖市南陵县经济开发区丰收路1号
联系电话	021-67712892 15221246761

产品详情

散装饲料车主要技术参数：

车辆型号	dc5160zsla183	车辆类别	散装饲料车
外形尺寸	8920x2460x3630（mm）	罐体容积	18.3（m^3）
罐体尺寸	6000x2250x1850（mm）	装载量	10.7（t）
打料高度	≥8（m）	总功率	17.2（kw）
残留率	＜0.22%	卸料速度	≥420（kg/min）
整车备注	配备进口abb电机，罐体上方装有防护栏，安全性高		

底盘主要技术参数：

公告型号	df1160bx5(二类底盘)		
品牌	东风天锦	类型	载货汽车底盘
整车尺寸	9000x2500x2870（mm）	货箱尺寸	6600x2294x600（mm）
总质量	15975（kg）	载质量	7840（kg）
发动机型号	康明斯发动机（国四）	发动机功率	180（匹）
轴距	5000（mm）	轴数	2（个）
最高车速	90（km/h）	驾驶室准乘人数	3（人）

凡购买本公司产品，安装人员负责使用者培训，亲自演示，手把手教学，并赠送操作演示视频，防止因操作不当所导致的不必要的损失。

销售经理： 吴少槟 15221246761

大创官网：www.dcjmzb.com

新浪微博： 微信平台：

圆顶结构：一体折边成型，减少风阻系数。增加罐体强度，外形美观大气。打料速度达到60立方/小时。节约打料时间。分隔成三个饲料仓，同时装载不同饲料。顶部配备进料仓门防滑落装置，增强安全性。密封运输，保证质量，避免污染。可选一：原车发电机发电驱动送料绞龙；（使用方便，无需外接能源，能耗大）可选二：外接三相电源驱动送料绞龙；（能耗低，必需外接电源插座）可选配：遥控系统，铝合金罐体。	
电控箱	
卸料仓门把手	扶梯
西门子电机	abb电机
绞龙	料仓盖装置
料仓盖装置	绞龙检修窗

大创精密装备（安徽）有限公司

位于安徽省芜湖市南陵县经济开发区，投资总额约6亿元，占地面积160多亩。公司致力于打造国内一流的饲料和畜禽专用运输汽车研发和制造基地。同时集成世界一流的畜禽养殖设备，饲料加工设备，为国内畜禽养殖行业，饲料生产企业提供畜禽舍及饲料厂工程的整体解决方案。公司业务范围涉及农业、饲料、畜牧、物流等全方位，多元化，产品横跨专用车辆、饲料设备、畜牧设备、仓储设备等。

公司与全球行业内众多知名企业建立了长期良好的合作关系，如multifan，chore-time，pigtek，mannebeck，farmer automatic等公司，作为其在中国的独家代理，我们为国内饲料、畜禽企业提供一流的整体解决方案以及全套设备，真正为客户创造价值。

售后承诺：1、我公司对于新购车辆建立车辆档案信息，并在3个月内进行电话追踪回访，和服务咨询与支持。2、凡客户购买我公司产品，在用户按照《使用说明书》（包括各部件、附件使用说明书）规定的要求，正确操作、保养的前提下，均可享受12个月的产品质量保修，对本产品因设计、制造、材质、生产等产品自身原因导致的故障，我公司负责免费维修，以恢复产品性能。3、公司设立客户服务中心24小时人工服务，随时受理用户的服务需求，需要上门维修处理的，服务人员会在两个工作日内抵达现场，确保产品正常运行。

本产品的加工定制是是，品牌是大创，型号是5160高配，用途是运输散装饲料，排量是多种供选（L），乘员/座位数是3，底盘型号是东风天锦，额定载质量是7840（kg），排放标准是国四，外形尺寸(长*宽*高)是8920x2460x3630（mm），轴距是5000（mm），轴数是2，最高车速是90（km/h），燃料种类是柴油，发动机功率是180匹，发动机型号是康明斯发动机（国四），卸料速度是≥420KG/min