

勤定LED广告车低价版——福田时代LED广告宣传车

产品名称	勤定LED广告车低价版——福田时代LED广告宣传车
公司名称	江苏勤定汽车科技有限公司
价格	面议
规格参数	加工定制:是 品牌:福田时代 型号:2600
公司地址	高邮市三垛镇工业集中区
联系电话	13405578988

产品详情

福田系列led小型广告宣传车：

采用优质户外高清全彩屏，亮度高、性能稳定、耐冲击，画面立体逼真、清晰动感，并且装有光控系统，可根据室外光线调节屏幕的亮度，移动快捷，可随时变更地点、更换信息，无需安装拆卸。可完成多形式、多方位、多种类的信息发布。适合做一些活动的舞台背景，或演唱会、大型晚会、大型赛事馆外的直播平台，或广告发布平台。

两台以上报团购部核价！

车厢地板全采用防火蒙铝合金舞台地板

台湾晶元全彩p10屏幕，画面更鲜艳，寿命更持久达10万小时！

福田赛锐系列led汽车相关参数

福田时代赛锐2600led汽车

车底盘

品牌	北汽福田	外形尺寸mm	5380*1690*2800
发动机型号	4a1-68c40	发动机功率	50
发动机排量	1809	发动机生产商	安徽全柴动力股份有限
燃料	柴油	总质量kg	4145
装备质量kg	2420	轴距mm	2600
轴纹	2	最高车速	90
轮胎纹	6	轮胎规格	6.00-14,6.00-15
底盘依据标准	gb17691-2005国iv , gb3847-2005		

汽油发电机组

外形尺寸mm	710*540*590	型号	d190f
额定功率kva	6	最大功率kva	6
启动方式	电启动	额定转速	3000
动力	d500	缸体结构形式	单杠 , 冷风
燃油系统	pt燃油泵	预热方式	发动机空气预热
机组燃油箱容量	25l	结构形式	超静音

led单面全彩屏p10

屏幕尺寸mm	2880*1600	模组尺寸	160mm(w)*160mm(h)
管芯	r,g,b晶元	像素点间距mm	10
亮度cd/m2	6500	峰值功耗w/m2	1000
平均功耗w/m2	500	使用寿命h	10万

侧面滚轴画面

显示面积mm	2900*1100	滚轴直径mm	80
电机功率w	80	控制方式	智能

侧面条屏 : 2880*320

电源

输入电压v	220	输出电压v	220
电流a	50	功耗	均耗电0.5wh/m2

多媒体控制系统

笔记本电脑 品牌笔记本电脑

功率放大器 外框架及内部装饰	单边输出功率200w	led屏控制系统	linsn千兆流媒体
外箱mm 内部装饰 功放音箱	冷轧钣金1.2 防火铝板	表面汽车烤漆 防水处理	颜色客户自定义 整车灌胶处理
功放	200w	音箱	台湾艾可

本产品的加工定制是是，品牌是福田时代，型号是2600，用途是广告宣传，排量是2.5（L），乘员/座位数是2，底盘型号是福田2600，轮胎规格是6.00-14,6.00-15，轮胎数是4，排放标准是国3，驱动方式是后驱，外形尺寸(长*宽*高)是5380*1690*2800（mm），整备质量是2420（kg），轴距是2600（mm），轴数是2，总质量是4145（kg），最高车速是80（km/h），燃料种类是柴油