

电厂单孔事故按钮

产品名称	电厂单孔事故按钮
公司名称	上海睿远电气自动化有限公司
价格	面议
规格参数	型号:EB1-20RSM、EP-1S、EP1-11RA、XJA-1SAR 20
公司地址	嘉定区南翔镇蕙北公路1755弄3号A3025室
联系电话	13916362119 13122431421

产品详情

上海睿远电气自动化有限公司是江阴长江电器上海授权代理商:ad11系列信号灯（组合式）、la38系列按钮、cjk22系列信号灯按钮、lw38系列万能转换开关、cjh-0.66系列电流互感器、anh-j系列按钮盒、uka及sakb系列接线端子。

公司还专门销售电厂防护型事故按钮产品。

经销:江阴斯菲尔仪表、探伤机、退磁机、电动式调压器、施耐德、欧姆龙、长城电器等品牌产品。

一、概述根据（94）能源部反措要求，电站中事故按钮须增加防水、防尘以及防误操作功能。我公司开发的防护型事故按钮箱能完全达到反措要求，在全国百余家大型电厂中得到电气工程师的广泛采用。
二、技术特点
防水防尘:内置进口或国产防水按钮，防护箱体采用插板防尘加防水密封圈的结构，防水，防误操作效果好，防护等级达ip65以上。
安全可靠:箱体采用阻燃材料，箱体与插板间有带字铅封，具有硬性记忆功能，可保证事故按钮操作的专业性和防误性，按装和连接用的螺丝为不锈钢材料，保证箱体高可靠性。
安装方便:采用分体安装方式，可选配不锈钢安装板，插板可拉可拔，箱体下面靠近底部配有间隔式的防水接头（16），安装操作都很方便。
美观大方:箱体鲜红色，结构轻巧，按钮板上有带荧光的文字标识。美观大方又新颖实用。

2、产品型号规格

触点配置:11（一开一闭）20（两常开）02（两常闭）22两开两闭）

孔位及尺寸:一孔（86x86x78）

xja-1sbrn20ep1-11ra 一开一闭红色点动按钮

ep1-11ga 一开一闭绿色点动按钮

ep1-20rsm 两常开红色自锁按钮+不锈钢安装底板

ep1-20gsm 两常开绿色自锁按钮+不锈钢安装底板

eb-11r 一开一闭红色点动按钮

eb-11g 一开一闭绿色点动按钮

eb-20r 两常开红色点动按钮

eb-20g 两常开绿色点动按钮

孔位及尺寸: 二孔 (128x86x90) ep2-11r/ga 一开一闭红色绿色点动按钮各一个

ep2-11r/gs 一开一闭红色绿色自锁按钮各一个

ep2-11r/gam 一开一闭红色绿色点动按钮各一个+不锈钢安装底板

ep-1sbr11 ep-1sar11 ep-1sbr20 ep-1sar20

ep-2sbr11 ep-2sar11 ep-2sbr20 ep-2sar20

xja-1sbr11 xja-1sar11 xja-1sbr20 xja-1sar20

xja-2sbr11 xja-2sar11 xja-2sbr20 xja-2sar20

3、结构组成 防水按钮 带文字标识的按钮安装板 主箱体 前部透明插板 底部安装盖板
防水密封胶圈 配件系列注：配件中配置为：带字铅封钳（铅字有“电”、“封”、或“继”、“保”两种），铅封粒，铅封丝（易拉断的保险丝），安装用的不锈钢螺栓，螺丝、螺帽等。

五、安装尺寸图

六、常用规格型号及配置

七、订货须知

事故按钮定单须写明型号、规格、数量、随配铅封钳量及配字内容（所有事故按钮须印制的文字内容或标识）。热烈欢迎用户到公司参观指导或来电来函索取样品！

本产品的型号是EB1-20RSM、EP-1S、EP1-11RA、XJA-1SAR20