## 宾馆医院门磁开关报警器,卷匝门专用控制开关

产品名称	宾馆医院门磁开关报警器,卷匝门专用控制开关
公司名称	深圳市圣斗士电子科技有限公司
价格	面议
规格参数	电压:220(V) 适用范围:防盗报警 发射频率:315433(M)
公司地址	广东省宝安区广东省深圳市宝安区民治街道白石 龙工业区 3 栋 5 楼
联系电话	28154096

## 产品详情

我公司生产圣斗士品牌安防系列产品;若有以上信息的需求客户请与我公司联系,专业生产,质量可靠 ,品种齐全,价格优惠。

圣斗士--全程为你服务!

铁门门磁,是专门用于监测铁门所处何种状态的小型配件,它主要分为两部分:第一部分带引线,安装在固定的门框上,引线连至控制器;第二部分不带引线,是一块同引线部分极性相异的磁性体,它安装在活动的门扇上,与引线部分相对齐。其工作原理:带引线部分门磁中有一个小干簧管,在没有和无线部分正对的情况下(门打开),此干簧管处于常开的状态,两根引线输出信号为常开干接点信号;当门闭合时,门磁的两部分正对,通过磁场的作用,引线部分的干簧管闭合,这时两根引线输出信号为常闭干接点信号。通过门磁的状态切换,就可以方便的监控门处于开还是关的状态。铁门门磁具有磁力强、反应灵敏、安装方便等特点

联系人: < 刘坤 > 全国24小时招商热线: 13689513171 13688840829邮箱china\_saint@126.com fax:0755-29008791 tel: 0755-29008781qq:759053410 阿里诚信通id: ivanshao

本产品的电压是220(V),适用范围是防盗报警,发射频率是315433(M),发射芯片是2262,振荡电阻是1.5M4.7M(),工作距离是10-35(mm),发射距离是300(m),功率是10(w),外壳材料是铁ABS,安装型式是螺丝固定接线,电流是200(mA),类型是有线门磁