

# 带摄像头可视倒车警报器 奥奇

产品名称	带摄像头可视倒车警报器 奥奇
公司名称	磐安县奥奇电子厂
价格	面议
规格参数	品牌:奥奇 型号:KS2-2.5 供电电源:12 ( V )
公司地址	浙江省磐安县安文镇根溪路77号 ( 住所 )
联系电话	86 579 84888699 18267969172

## 产品详情

### 可视带摄像头倒车雷达

“只闻其声，不见其人”，传统倒车雷达一般通过数字来显示车后障碍物的距离，但车主在听到声音和看到数字后，不知车后到底是何物（小孩、石头、花草...）因此还是有不便之处。基于此，我们再上一台阶，开发出视屏倒车雷达，一举解决此困扰。既看到是什么东西，又知道有多远。视屏测距双保险。

小月牙数码倒车雷达“只闻其声，不见其人”，传统倒车雷达一般通过数字来显示车后障碍物的距离，但车主在听到声音和看到数字后，不知车后到底是何物 彩虹月牙数码倒车雷达（小孩、石头、花草...）因此还是有不便之处。基于此，我们再上一台阶，开发出视屏倒车雷达，一举解决此困扰。既看到是什么东西，简易倒车雷达 又知道有多远。视屏测距双保险。

采用最新方法，选用车牌架式后视摄像头，可以直接安装在车牌架上，无须打孔，安装更方便。

八大特点：1. 视屏显示 --- 车后安装摄像头，通过车内 2.5 寸 tft 显示器，清楚看清车后障碍物。 2 .安装简单 --- 显示器安装在驾驶室内仪表板上，小巧方便。摄像头安装在车后保险杠上。 3. 雷达测距 --- 雷达探头准确测出障碍物的距离，显示在车内 tft 液晶屏上，显示距离 0.4 -2.5 米。 4.采用最新方法，选用车牌架式后视摄像头，可以直接安装在车牌架上，无须打孔，安装更方便。 5. 数字双显 --- 左右两组数字显示，不但停得正，而且停得稳。 6. 探头自检 --- 四个探头单独指示，可以看到是哪个探头最近。 7.bibibi 三级心跳报警音。 8. 全天候设计，可以适应不同的环境。 雷达探头颜色齐全，适合各颜色的车型。

产品特点	1、感光元件: ov 1/3英寸彩色cmos2、像素: 628 x 5823、分辨率: 420 tv 线4、最低照度: 0.5lux5、制式: pal/ntsc6、视频输出: 1.0vpp composite video at 75 ohms 7、工作温度: -20 - 50 deg. c8、电源: dc 12v > = 200ma9、尺寸: 260毫米 x 32毫米10、直接安装在车牌架上，避免在原车上打孔，且视角可调11、带夜视功能
产品型号	产品型号有2.5" 3.5" 7" 探测雷达可根据您的需要选配

	一般为4个雷达探头。7”的可外加蓝牙功能。
工厂简介	浙江省 磐安县奥奇电子厂是一家有雄厚技术实力的科技型企业，专业从事倒车雷达、汽车氙气灯、汽车泊车报警器,超声波测距仪和金属探测器的设计开发、生产和销售。我厂严格按照 iso9001-2000 质量体系进行规范管理。凭着精确的产品开发,敏锐的市场洞察,准确的市场定位和良好的销售服务,多年来,本公司产品受到广大客户的一致好评。磐安县奥奇电子厂已有很好的销售网络, 80% 产品出口,并远销欧美、中东、东南亚等国家和地区。用心服务,以质量求生存,销售优质产品的同时提供最佳的服务,以确保客户的满意,使我们的企业持续发展。我们真诚欢迎您的惠顾,期待与您携手共进!
产品展示不带雷达	
产品展示带雷达系列	

更多产品款式：

### 汽车倒车雷达

#### 产品种类及特点

##### led系列产品功能及特点：

1.雷达测距,数码显示.2. led1-4 bi-bi音或者真人语音报警.3.红黄绿三色led显示.4.月牙型数码显示器,犹如原厂配置.5.2~8个探头可供选择.6.声音开关功能.7.多色多款倒车雷达探头以备选择.8.质量可靠,安装简便.

##### vfd系列产品功能及特点：

1.雷达测距,彩屏液晶数码显示.2. vfd1-4 bi-bi音或者真人语音报警.3.彩屏显示,高贵典雅.4.动感车模,智辨左右.5.2~8个探头可供选择.6.多色多款倒车雷达探头以备选择.7.质量可靠,安装简便

##### 后视镜系列产品功能及特点：

1.雷达测距.2.bi-bi音报警.3.防眩防雾---独特的镀膜镜面.4.雷达探头颜色齐全,适合各颜色的车型.5.质量可靠,安装简便.

##### 可视系列产品功能及特点：

该系统让倒车时，车后的状况更加直观可视，对于倒车安全来说是非常实用的配置之一。当挂倒车挡时，该系统会自动接通位于车尾的高清摄像头，将车后状况清晰的显示于液晶显示屏上，让你准确把握后

方路况，倒车亦如前进般自如、自信。

产品配置：显示屏 转换器 4个雷达探头（颜色可选）数据线组 说明书 开孔器等

额定工作电压：12v 工作电压范围：10.5v ~ 16v dc 额定工作电流：50ma  
~ 180ma 检测距离：0.3 ~ 2.0m 主机工作温度：-40 ~ +80

可视 显示器工作温度:-30 ~ +70

可视系列工作温度（-20~+50）

报警方式

分段	接近障碍物距离	区域分 别	警示声	距离显示	指示灯 颜
1	160-200cm	安全区	无声	1.6-2.0	绿色
2	150cm	安全区	1.5	1.5	绿色
3	110-140cm	安全区	当--当--当	1.1-1.4	绿色
4	100cm	安全区	1.0	1.0	绿色
5	70-90cm	警示区	当-当-当	0.7-0.9	橙色
6	30-60cm	危险区	当当当	0.3-0.6	红色
7	20cm	危险区	停车	0.0	红色

探头颜色选择

产品包装

led倒车雷达

液晶彩屏倒车雷达系列

可视系列

本产品的品牌是奥奇，型号是KS2-2.5，供电电源是12（V），通讯方式是图象显示，继电器驱动是详见资料，探头输入方式是详见资料，环境温度是-20+50（ ），环境湿度 是详见资料（%），外形尺寸是详见产品资料（mm），适用范围是车上，类型是倒车雷达