

PVC塑钢建筑模板。桥梁模板。家具板等

产品名称	PVC塑钢建筑模板。桥梁模板。家具板等
公司名称	河南恒泰塑业有限公司
价格	面议
规格参数	品名:PVC塑料替代木模板 树种:PVC塑料替代木模板 产地:河南郑州
公司地址	巩义市经济开发区永安路7号
联系电话	0971-64109659

产品详情

pvc塑钢建筑模板简介

我公司生产的新一代塑钢模板是一种新型的建筑模板，拥有自主知识产权，通过国家建筑装饰材料质量监督检测中心的检验，是国际领先的高科技环保、节能、可循环利用的建筑用材。

其平整度、光洁度、均超过了现有清水混凝土模板、钢制模板的技术要求，可以经加工行成任何几何图形，具备和超越了竹木模板的一切工艺优点和使用性能。

新一代塑钢模板在建筑行业正逐步居主导地位，不仅能够完全取代，而且远远优于传统的钢模板、竹木模板、混凝土模板，能够为建筑工程提高效率，节约工时，节省成本。用过的旧模板可以回收再造，无浪费、无排污、节能环保、可循环利用。

塑钢建筑模板是以pvc树脂与高分子材料经过加工复合而成的一种新型环保建筑模板材料。能完全取代传统的钢模板、竹模板、木模板、方木，节能环保，价格低廉。能为建筑工程提高效率，节约工时，节省摊销成本。用过的废旧模板全部可以回收再造，无浪费、无污染，节能环保、可为子孙多留万顷森林。

一、塑钢模板的优点

(1) 平整光洁。模板拼接严密平整，脱模后混凝土结构表面平整度、光洁度均超过现有清水模板的技术要求，不需二次抹灰，省工省料。

(2) 轻便易装。重量轻，工艺适合性强，可以锯、刨、钻、钉、配合附件可随意组合成任何几何形状，满足各种形状建筑支模需要。

(3) 脱模简便。混凝土不沾模面，无需脱模剂，轻松脱模，容易清灰。

(4) 稳定耐用。机械强度高，在-20 至60 气温条件下使用，满足混凝土各种尺寸的稳定性能。耐酸碱防腐、阻燃防水、拒鼠防虫。

(5) 利与养护。模板不吸水，养护效果好。

(6) 可变性强。种类、形状、规格可根据建筑工程要求定制。(7) 降低成本。周转次数多，平面模不低于30次，柱梁模不低于40次，使用成本低。

(8) 节能环保。边角料和废旧模板全部可以回收再造，无废物排放。

二、塑钢模板和主流木模板性能对比

属性	塑钢模板	竹胶板	木模板	
防火性	b2级阻燃	易燃	易燃	
回收性	可回收	不可回收	不可回收	
抗水变形	不吸不变形	易吸易变	易吸易变	
脱模过程	容易	适中	适中	
顾客定制尺寸	可以	不可以	不可以	
耐酸碱腐蚀	优	差	差	
表面处理费	无	有	有	
可重复次数	30—50次	8	4	
每次费用	2—3元	5	8	

三、塑钢模板与木模板费用对比

例如一栋住宅楼的总面积是30000m²，30层，框剪结构。

用木模板：周转次数为6次，36元/m²。

1、单层面积为1000m²，那么现浇顶用木模板五套，

$1000 \times 5 = 5000 \text{m}^2 \times 0.85 = 4250 \text{m}^2$ 。

2、现浇墙用木模板为： $1000 \text{m}^2 \times 2.6 \times 5 \text{套} = 13000 \text{m}^2$ 。

3、木模总用量为 $4250 \text{m}^2 + 13000 \text{m}^2 = 17250 \text{m}^2$ ，（未计算梁、柱）。

4、造价为： $17250 \times 36 = 621000 \text{元}$ 。

5、刷脱模剂 $1.5 \text{元/m}^2 \times 30000 \times 3.25 = 146250 \text{元}$ ，

(外墙及天棚粉刷:外墙刷: $30000 \times 0.7 = 21000 \times 25 \text{元/m}^2 = 525000 \text{元}$) ; (天棚粉刷： $30000 \times 0.75 = 22500 \times 10 \text{元/}$

$m^2=225000$ 元；)

6、共计费用： $621000+146250=767250$ 元。

用塑钢模板：周转次数30次，120元/ m^2 。

1、单层面积1000 m^2 ，现浇顶用塑钢模板三套， $1000 \times 3 \times 0.85=2550 \div 3=850$ (注：30层楼使用寿命三分之一)

2、剪力墙用塑钢模板为： $1000m^2 \times 2.6 \times 1/套=2600 m^2$ 。

3、模板总用量为 $850+2600=3450 m^2$ 。

4、无需涂脱模剂和二次粉刷，省工省料又省钱！

5、总造价为： $3450 \times 120元/m^2=414000$ 元。

6、废旧塑钢模板的回收价值：厂家按出厂价1/4回收。

$120 \div 4=30元/m^2 \times 3450 \times 0.95m^2=98325$ 元。

7、实际投入塑钢模板成本为： $414000-98325=315675$ 元。

共计节约 $767250-315675=451575$ 元。

四、产品规格：

2440x1220x15mm 1830x915x15mm

也可根据客户要求定制尺寸：

长（ 8000mm ）x宽（ 1300mm ）x厚（ 10-25mm ）

注：定制产品2000 m^2 起订。

五、合作模式及优惠服务

合作模式：

1、销售 2、租赁 3、代理加盟

优惠服务：

凡购买我公司塑钢模板的客户，均享受以下优惠服务。

1、一年内不管是自然损坏还是人为损坏，均享受40元/平方米的以旧换新置换服务；

2、不计时间，废品塑钢模板均按吨折价回收。

公司诚征各地代理商，欢迎洽询！

公司样品免费赠送，若需样品欢迎致电我们，我们将以快递到付的方式发送。

塑料pvc家具板简介

我公司生产的塑料pvc家具板，广泛应用于制做厨房、卫生间、浴室等潮湿环境的家具。塑料pvc家具板最大的优点是防水，长期处在湿润潮湿的环境中，即使浸泡在水中，也不会出现渗水现象、不会开裂变形，依然保持光洁表面。其性能具有实用性、耐用性，功能性、节约性、环保型。针对防水、防潮这一特定性能，远远优胜于普通家具板材。

pvc家具板的优点

- 一、pvc板拼接严密平整，可钉可粘，光洁度均超过现有家具板材的技术要求。
- 二、pvc家具板比一般板材轻而耐用，可以锯、刨、钻、钉，可随意组成任何几何形状，满足各种制做形状需要。
- 三、pvc家具板加热后，可以制做成需要的特定形状，而这一点，普通的板材无法完成。
- 四、pvc板在-20 至60 气温条件下，稳定可靠。耐酸碱防腐蚀、阻燃防水、拒鼠防虫。
- 五、pvc板完全防水，在湿润潮湿的环境中，即使浸泡在水中，也不会出现渗水、开裂变形现象，普通的家具板材无法做到。
- 六、边角料和废旧pvc家具全部可以回收再造。

产品规格：

2440x1220x5、8、10、12、14、18mm

公司地址：河南省巩义市工业示范园区永安路7号

咨 询：0371-64109656 64134348

15516902828 15617808010

qq: 69925886 qq: 821345370

传 真 : 0371-64134359

售 后 : 0371-64134777 64134829 64109659

本产品的品名是PVC塑料替代木模板，树种是PVC塑料替代木模板，产地是河南郑州，表观密度是0.7，种类是竹胶板，使用范围是室外，特殊功能是耐腐蚀，用途是建筑模板，规格是2440*1220*151830*915*15，适用范围是建筑及家具，材质是PVC，表面硬度是6-8