

台湾YYC齿轮齿条 精铣齿条齿轮 直条直轮

产品名称	台湾YYC齿轮齿条 精铣齿条齿轮 直条直轮
公司名称	永纮科技（深圳）有限公司
价格	面议
规格参数	品牌:YYC 型号:直条直轮 模数:0.5~12（mm）
公司地址	中国 广东 深圳市宝安区 沙井街道南美工业区
联系电话	86-755-27253419 13823354349

产品详情

温馨提醒：产品图片及价格仅供参考，欢迎在线咨询！

台湾原亿昌yyc齿轮齿条特色：1.齿型齐全：有直齿与斜齿，适应各种使用条件；棒材有方形与圆形,容易整合使用2.规格完整：模数0.5~模数12，齿条可以相接。单次加工长度可达2，000mm。3.材料丰富：碳素钢，合金钢和不锈钢。日规为s45c, scm21, scm440, sus304；德规为c45e, 16crmo44, 42crmo4, x5crni1810。4.制程多元：热处理/无热处理，表面研磨/无表面研磨，齿面研磨/无齿面研磨。同一模数可有多种强度。5.研磨级精度累计误差0.022mm/300mm(任意300mm)。6.可完全依照客户需求生产。

不仅媲美德国与日本的精密品质，且交期迅速与价格优惠，欢迎贵司随时与我们联系。与国产齿条相比进口齿条在精度和使用寿命上明显高于前者，而且在众多的进口齿条当中台湾进口齿条在性价比上有很大的优势，相信台湾进口齿条会是你理想的选择产品制造过程均采用各项优良机具与专业技术，在严密的监督及品质管制之运作下，完成深具水准之产品本公司采用日本cnc齿条滚齿机可加工m0.5~m12之大型齿条（排齿），长度可一次加工二米长，为国内之最大型及最精密cnc齿条加工机。

应用适用于快速、精确定位机构：1.适用于重负荷、高精度、高刚性、高速度、长行程之cnc工具机、铣床、钻床、车床、加工中心、切割机械、木工机械、焊接机械、石材机械等；2.适用于工厂自动化快速移载机构、机器人手臂抓取机构、智能立体仓库等。3.适用于快速、精确定位机构应用案例设备名称:重型机械,龙门铣,落地镗,重型卧车等应用产品

产品特点：1.研磨级精度累计误差0.015mm/任意300mm；2.有直齿/斜齿型，适用各种使用条件；斜齿型为右旋角 $19^{\circ}31'42''$ ，亦可非标订制；3.有热处理型/调质处理型，研磨级/精铣级，同一模数，多种强度，多种精度；4.具有方形/圆形外观，容易整合使用；5.材料多样性，既有s45c中碳钢/scm440铬钼合金钢，亦可根据客户需要灵活选材（接受非标产品订制及特殊规格尺寸）

本产品可用于纺织业，产业机械，五金，工作母机，汽车业等所需的齿条上。

专业精密齿条制造商--行销全球 应用于工具机，产业机械，汽车业，五金业所需的齿条适用于各式cnc工作母机：切割机，车床，铣床，钻床，磨床，自动化机械系统（机械手臂），自动化仓储系统等。台湾精密研磨齿条，速度与精度的象征，世界因我而动 采用世界上最先进的磨削制齿工艺 齿形齐全，直齿与斜齿 规格完整，模数0.5~14,齿条可相接单次加工长度可达3,000mm 热处理方式：高週波处理与调质处理 表面处理：研磨，不研磨和染黑 齿面处理：精铣与研磨 可完全依照客户需求生产 价格实惠

台湾精密研磨齿轮，速度与精度的象征，世界因我而动 采用世界上最先进的磨削齿工艺 齿形齐全：直齿与斜齿 规格完整：模数0.5~14 材质丰富（日本进口原材料） 热处理方式，高週波处理与调质处理 表面处理：研磨，不研磨和染黑 齿面处理：精铣与研磨 可完全依照客户需求生产 价格实惠

台湾齿条进口齿条yyc齿条研磨齿条一、我们的优势 与国产齿条相比，台湾齿条在精度和使用寿命上明显高于前者,齿条精度也明显比前者高出，yyc齿条一律采用进口材料生产，采用德国din标准为依据，辅以严格的品质监督来制作高精密的传动产品。(1)研磨级精度累计误差0.015mm/300mm(任意300mm)；(2)具有直齿/斜齿齿型,适应各种使用条件；(3)具有热处理型/未热处理型,同一模数可有多种强度；(4)具有方形/圆形外观,容易整合使用；(5)多种材料:合金钢、不锈钢、工程塑料(pom)等。

与众多的进口齿条相比,台湾齿条在性价比上具有很大的优势,我们不仅提供媲美欧美、日本产品的精密品质,更在货期与价格上具有优势。并且，我们在国内设立办事处直接销售，在产品售后服务上更加直接，更有效率！因为我们相信，以最快的效率服务，才能达到顾客最高的满意度。 yyc齿条是台湾岛内唯一具备生产高精度研磨齿条的厂家,产品制造过程均采用各项优良机具与专业技术,在严密的监督及品质管制之运作下,完成深具水准之产品本公司采用德国进口机器，可加工模数0.5~模数12之大型齿条(排齿),长度可一次加工3米长,精度最高可做到din标准之5e24级，为岛内之最大型及最精密cnc齿条加工机。2010年企业扩大产能，在原有的基础上，继续从德国进口五台大型研磨机，确保研磨级齿条的货期及品质完全达到甚至超过客户所须的要求。(1) 研磨级精度累计误差0.015mm/300mm(任意300mm)；(2) 具有直齿/斜齿齿型,适应各种使用条件；(3) 具有热处理型/未热处理型,同一模数可有多种强度；(4) 具有方形/圆形外观,容易整合使用；(5) 多种材料:合金钢、不锈钢、工程塑料(pom)。齿条：零背隙/高精度：独特创新的有效啮合，始终保证两个以上的轮齿相互接触，在轮齿双方向上保证零背隙，保证 ± 20 微米的定位精度，每一个轮齿齿廓相对于第一个轮齿的位置都进行了精确测量，从而确保极高的定位精度和消除齿距累计误差。高速运行能力：滚轮齿条传动系统可以实现高速传动，速度高达11米/秒，完成通常只能由直线电机才能提供的高定位精度，并且在高速运动下，超低的摩擦设计不产生发热现象或部件磨损无限行程长度。直线滚轮齿条传动系统采用模块化设计，台湾齿条有1米和0.5米长两种长度，德国齿条有0.25、0.5、1、1.5、2、3米等多种规格可根据应用需要进行组合，也可以根据需要切割成更短的长度，这非常有益于齿条的存储，有效供应，降低成本和实现互换。齿条的连接使用专用工具，通过齿条的轮齿将前段齿条的位置精度准确传递至下一段齿条。yyc齿条又称yyc精密齿条或原亿昌齿条。为了满足机械设备需求，yyc提供不同模数的齿轮齿条，可以完全替代滚珠丝杆，气缸，直线电机等直线传动产品，且有极好的性价比。yyc齿条润滑系统：对于开放式的齿轮传动，直线导轨，滚珠丝杆，链条的润滑，yyc可以提供并包的解决方案。装有润滑脂的润滑油罐可以产生70bar的压力，通过油管将润滑脂注入特殊泡沫材料的润滑轮内，均匀地涂于齿面，同时润滑轮还有极好的吸附性，它体积的90%可以储存洋溢脂。一套润滑系列不仅仅可以润滑一点，还可以实现多点润滑，润滑系统可以连接控制器上，方便用户自主的控制润滑。精密齿条：为了满足机械设备的需求，yyc提供不同模数的齿轮齿条，可以替代滚珠丝杆，气缸，直线电机等直线传动产品，且有极好的性价比，精度可达din6级。

本产品的品牌是YYC，型号是直条直轮，模数是0.5~12（mm），齿数是可据客户要求定制，齿高是可定制（mm），齿宽是可定做（mm），重量是欢迎旺旺咨询（kg），材质是S45C中碳钢，外形是齿条，适用范围是机床，镗铣床，龙门铣，木工机械，玻璃机械，机械手臂等，齿面硬度是硬齿面，齿线形状是直齿条直齿轮，轮齿位置是外齿轮