

梅花联轴器 定位固定联轴器 数控车床联轴器

| | |
|------|-------------------------------------|
| 产品名称 | 梅花联轴器 定位固定联轴器 数控车床联轴器 |
| 公司名称 | 深圳市全控光电技术有限公司 |
| 价格 | 面议 |
| 规格参数 | 是否进口:否 标准编号:GKA20 联轴器类型:梅花联轴器 |
| 公司地址 | 深圳市福田区华强北街道华强北路赛格广场2711 A |
| 联系电话 | 18124094232 15360879670 |

产品详情

厂家直销梅花联轴器 定位固定联轴器 数控车床联轴器

深圳市全控光电技术有限公司是一家专业生产、制造、研发、销售于一体的大型企业。主营产品包括：旋转编码器、增量式编码器、绝对式编码器、实心轴编码器、半空心轴编码器、空心轴编码器、伺服编码器、手摇型编码器、法兰轴编码器、手持盒编码器、弹性联轴器、梅花联轴器、膜片联轴器、螺纹联轴器、平行线联轴器、塑料联轴器、铝合金联轴器、键槽连接联轴器、波纹管联轴器、十字滑块联轴器、八字联轴器等。

公司拥有先进的生产设备，工艺技术和设计研发群体，精良的加工检测设备，核心部件高度集成化，完善的质量保证体系。不断开拓进取，持续进行技术创新，满足市场需求，增添设备，扩大规模提高产能。公司重视新产品开发，引进国外先进技术和先进理念，为客户创造效益同时也打造中国工业自动化强势品牌的重要里程碑。

本公司的宗旨：“竞争为我们的动力，质量是我们的保证，诚信是合作的基础，成功源于专业,服务提升价值。”

公司的经营理念：“诚信经营、真诚相待、信守奉献”是我公司全体员工坚持不懈的经营理念。凭借诚挚的企业信誉、专业热诚的服务、过硬的产品质量赢得广大顾客认可。时刻心系客户，不断追求完美，全控将与客户共同发展，携手共创辉煌。

在国内已与多家知名数控机床厂家、雕刻机厂家、化肥设备厂家企业建立良好合作关系，欢迎全国各地经销商和工厂前来洽谈。具体价格根据实际联轴器参数而定，欢迎来电咨询。

联系电话：0755-61595628 手机:18124094232 赵小姐

广州办事处：020-66209489

在线qq：349055072

厂家直销梅花联轴器 定位固定联轴器 数控车床联轴器

厂家直销梅花联轴器 定位固定联轴器 数控车床联轴器

特点: 中间弹性体联接

可吸收振动、补偿径向、角向和轴向偏差

抗油与电气绝缘

顺时针与逆时针回转特性完全相同

多种不同硬度弹性体

夹紧螺丝固定

材质主体为铝合金

厂家直销梅花联轴器 定位固定联轴器 数控车床联轴器

规格详细技术参数

| 型号 | 外径 | 长度 | 螺丝 | d1/d2 | 拧紧 | 额定 | 最大 | 轴向 | 角向偏差(最 | |
|----------------|------|------|----|--------|---------|-------|-------|------|--------|------|
| model | d | l | m | 轴径(mm) | 力矩(n.m) | 扭矩 | 扭矩 | 偏差 |) | 轴 |
| | (mm) | (mm) | | | | (n.m) | (n.m) | (mm) | | (mm) |
| gka14 × 22c | 14 | 22 | m2 | 2-7 | 1.0 | 3.2 | 6.4 | 0.02 | 1.0 | 11 |
| gka 20 × 30c | 20 | 30 | m4 | 4-10 | 1.3 | 5.0 | 10.0 | 0.02 | 1.0 | 11 |
| gka 25 × 30c | 25 | 30 | m4 | 6-12 | 1.5 | 6.0 | 12.3 | 0.02 | 1.0 | 11 |
| gka 30 × 35c | 30 | 35 | m4 | 8-14 | 1.7 | 7.4 | 14.8 | 0.02 | 1.0 | 11 |
| gka 40 × 55c | 40 | 55 | m5 | 12-24 | 8 | 9.5 | 19.0 | 0.02 | 1.0 | 11 |
| gka 40 × 66c | 40 | 66 | m5 | 14-24 | 8 | 9.5 | 19.0 | 0.02 | 1.0 | 11 |
| gka 55 × 78c | 55 | 78 | m5 | 14-28 | 8 | 34 | 68 | 0.02 | 1.0 | 11 |
| gka 65 × 90c | 65 | 90 | m8 | 19-38 | 15 | 95 | 190 | 0.02 | 1.0 | 83 |
| gka 80 × 114c | 80 | 114 | m8 | 24-45 | 15 | 135 | 270 | 0.02 | 1.0 | 70 |
| gka 95 × 126c | 95 | 126 | m8 | 18-54 | 17 | 146 | 280 | 0.02 | 1.0 | 60 |
| gka 105 × 140c | 105 | 140 | m8 | 19-60 | 19 | 175 | 290 | 0.02 | 1.0 | 50 |

尊敬的合作伙伴，您好，感谢您选择全控光电作为您的机械设备配件首选合作对象，如果我们此参考单上的价格您认为在市场上没有一点竞争优势，请您即时与我们联系，我们将根据我们的库存状态，及时的调整价格，以助我们的合作伙伴在竞争中具备足够的优势，如果我们在合作中碰到问题，我们也会积极的站在您的角度来考虑问题并主动的去解决问题。我们的优势：成本领先、独树一帜的售后服务、质量保障是我们区别于同行业竞争者的优势。任何疑问或咨询请来电给我们或跟我们网络交流工具反馈。谢谢支持！

本产品的是否进口是否，标准编号是GKA20，联轴器类型是梅花联轴器，品牌是全控光电，型号是GKA20×30S/-8×8，公称转矩是10（N.m），轴孔是9×9，外形尺寸是20*30（mm），许用转速是17000（r/m），产品类型是联轴器