

KC12018罩壳 链轮联轴器 KC-12018 链条联轴器 滚子链联轴器

产品名称	KC12018罩壳 链轮联轴器 KC-12018 链条联轴器 滚子链联轴器
公司名称	广州新诺德传动部件有限公司
价格	面议
规格参数	是否进口:否 联轴器类型:链条联轴器 品牌:XND-新诺德
公司地址	广州市番禺区钟村街钟韦路49号211
联系电话	020-39191202 13928841157

产品详情

kc系列 链轮联轴器 kc系列 链条联轴器

kc滚子链联轴器-铝合金罩壳

kc型滚子链联轴器的基本尺寸和参数

型号	链条	孔径		链条尺寸						扭距 kgf.m2	重量 kg	外壳尺寸		重量 kg
		最小	最大	l	i	s	d	o	c			a	b	
kc-301 2	06b-2	12	16	64.8	29.8	5.2	35	45	10.2	0.233	0.4	69	63	0.3
kc-401 2	14642	12	22	79.4	36	7.4	35	62	14.4	1.02	0.8	77	72	0.3
kc-401 4	14642	12	28	79.4	36	7.4	43	69	14.4	1.924	1.1	84	75	0.4
kc-401 6	14642	14	32	87.4	40	7.4	50	77	14.4	3.285	1.4	92	72	0.4
kc-501 4	50-2x1 4	15	35	99.7	45	9.7	55	86	18.1	6.01	2.2	101	85	0.5
kc-501 6	50-2x1 6	16	40	99.7	45	9.7	62	93	18.1	9.72	2.7	110	87	0.6
kc-501	50-2x1	16	45	99.7	45	9.7	70	106	18.1	15.42	3.8	122	85	0.8

8	8													
kc-601	60-2x1	20	56	123.5	56	11.5	85	127	22.8	40.21	6.2	147	105	1.2
8	8													
kc-602	60-2x2	20	60	123.5	56	11.5	100	139	22.8	62.87	7.8	158	105	1.6
0	0													
kc-602	60-2x2	20	71	123.5	56	11.5	110	151	22.8	93.45	10.4	168	117	1.8
2	2													
kc-801	80-2x1	20	80	141.2	63	15.2	110	169	29.3	142.03	12.7	190	129	2.5
8	8													
kc-802	80-2x2	20	90	145.2	65	15.2	120	185	29.3	204.9	16	210	137	2.9
0	0													
kc-802	80-2x2	20	100	157.2	71	15.2	140	202	29.3	341.17	20.2	226	137	3.6
2	2													
kc-100	100-2x	25	110	178.8	80	18.8	162	233	35.8	646.29	33	281	153	4.6
20	20													
kc-120	120-2x	35	125	202.7	90	22.7	170	256	45.4	1075.7	47	307	181	6.2
18	18									1				
kc-120	120-2x	35	140	222.7	100	22.7	210	304	45.4	2454.5	72	357	181	8
22	22													

备注：链条联轴器报价为：盲孔型；

如需开孔+键槽；请提供两边轴孔直径，键槽宽度等尺寸；价格另算！

特点：链条联轴器具有结构简单（四个件组成）、装拆方便、拆卸时不用移动被联接的两轴、尺寸紧凑、质量轻、有一定补偿能力、对安装精度要求不高、工作可靠、寿命较长、成本较低等优点。

滚子链联轴器可用于纺织、农机、起重运输、工程、矿山、轻工、化工等机械的轴系传动，适用于高温、潮湿和多尘工况环境，不适用高速、有剧烈冲击载荷和传递轴向力的场合，链条联轴器应在良好的润滑并有防护罩的条件下工作。

联轴器故障形成的几个原因：

- 一、超载，联轴器使用超过负荷；
- 二、链条或链轮长时间使用过度磨损；
- 三、没有安装罩壳，链条锈蚀，断裂。

公司名称：广州新诺德传动部件有限公司公司地址：广州市番禺区钟村镇钟韦路49号(中超商务写字楼211室)联系电话：020-3919 1202
15876531651图文传真：020-3477
5877公司网址：www.xinnuode.com企业qq:2851325228

广州新诺德传动部件有限公司；精工品质，数十年专注于单向超越离合器，逆止器，电磁离合器，胀紧联结套，联轴器等基础传动件的研发，设计，销售。公司力求精益求精为用户提供品质优良，性能稳定的高精度机械基础传动件产品。可以为各种机械设备传动提供优化组合和设计方案！我们将一如既往的为客户提供技术支持和售前、售中、售后服务！公司主要研发cama (ck-a、cka、xka)型，camb (ck-b)型，bcam (ckz、xkz)型楔块式单向超越离合器，rola (as、gc-c)，rolb (asnu、gc-b)型，brol (nuz、gcz)型滚柱式单向越离合器，nf型高速工况用非接触楔块式逆止器，nyd (nj)型低速工况用逆止器，gn型滚柱式逆止器。以及dlm0、dlm2、dlm3、dlm4、dlm5、dlm9、dlm10型多片干式、湿式电磁离合器、dlyo，dly3型牙嵌式电磁离合器，dld，dzd型单片电磁离合器、电磁制动器，z1至z20型胀紧联结套，十字万向联轴器、弹性联轴器、精密伺服铝合金联轴器、单向气动隔膜泵、精密锁紧螺母、磁粉离合制动器、张力控制等基础传动件产品。完善的质量管理体系,深受广大用户的信赖。

公司成立以来,一直致力于研发、生产高效、节能、环保型传动系列产品,拥有高素质的技术研发、质量管理和技工队伍。先进的技术工艺,精密的生产制造设备,严谨的质量控制程序使产品成为国内外广大用户的首选品牌,产品广泛用于石油、化工、冶金机械、矿山机械、环保工程、印刷包装机械、纺织机械、啤酒饮料机械、制药设备、木材加工设备,陶瓷机械、起重运输设备、烟草机械、立体停车设备、橡胶塑料机械、生产流水线等领域。

我公司始终本着“敬业、求实、创新的经营理念；坚持质量第一、信誉第一”的宗旨，为广大用户提供优质产品和服务；以“质量求生存、以顾客为中心、以管理求效益、以市场求发展”是我公司的经营方针，公司全体员工决心以更加优质、及时、快捷的服务，以敢为人先、艰苦创业的敬业精神，为振兴民族经济尽微薄之力。精品-人品-同在！诚信-创新-永恒！

本产品的是否进口是否，联轴器类型是链条联轴器，品牌是XND-新诺德，型号是KC-12018，公称转矩是见参数表（N.m），轴孔是见参数表，外形尺寸是见参数表（mm），许用转速是1500（r/m）