

25HP大金涡旋开放式冷水机 离心式冷水机

产品名称	25HP大金涡旋开放式冷水机 离心式冷水机
公司名称	东莞市寮步中恒塑胶机械厂
价格	面议
规格参数	加工定制:是 类型:开放式冷水机 品牌:中恒机械
公司地址	东莞市寮步镇石步村水莲街2号
联系电话	15918384775

产品详情

【中恒品牌】

专业制造 诚信服务

中恒机械拥有专业的技术人员和先进的生产设备，生产过程中严格执行产品质量要求，建立了一套完整的质量管理体系，保证产品质量，做到安全生产，力求保持企业良好形象。我们始终坚持“质量第一，顾客至上”原则。能为客户提供专业的塑料辅机设备是我们优势！

我们承诺：所有产品一年保修，终身维护。欢迎各位新老客户的惠顾垂询。我们将竭诚为您服务！

开放式冰水机应用领域：

1. 注塑、挤塑、吹瓶、热力塑型、机械切削加工、非切削加工、铸造、表面处理、激光技术、焊接、塑料成型等
2. 电镀氧化设备降温，塑胶、电子制造、电镀、医药化工、超声波冷却、印刷等化工行业。

开放式冰水机适应于，注塑模具降温，电镀槽液降温，化工药液降温，印刷设备降温，激光设备降温，食品保鲜，医疗器具降温，超声波清洗液降温，电子业，五金业，食品业，漂染业，中央冷气等等。

开放式冰水机特点：

1. 进口高品质全新压缩机，进口过滤器，膨胀阀，高低压表，温度控制器等主要配件。
2. 内置水泵，无需在外部管路另加水泵，厂区更整洁。
3. 箱体结构美观大方，占地小，安装，移动方便。
4. 标准型内含水箱，给模具或机械等闭回路循环制冷时，可实现自动补水，杜绝无水运行。
5. 可选购壳管式蒸发器，给开放式容器或滚辊等大容量容器制冷时，防止溢水。
6. 可按客户要求制作多进多出，实现多台设备或模具的集中制冷

I 开放式冰水机说明

1. 专业设计壳管式冷凝器，蒸发器，内螺纹强化换热铜管；
2. 结构简洁，操作维修方便，节省空间，经济实用；
3. 不自带冷冻水箱及水泵，可根据需要外接水泵及水箱，优点是水箱的容积及水泵扬程不受限制，能更好地满足不同的工业设备配套需要。
4. 开放式冷水机还可以作为小型中央空调系统的主机，接上风机盘管或风柜等末端设备后则成为一个小型中央空调系统。

注：开放式冷水机不自带水泵，以上冻水泵列表为外置推荐配套的参数。

- | | | | | | | |
|---------------|---------|---------|----------|---------|----------|-------------|
| 1、制冷量是以下标准为依据 | 温度条件 | 冷冻水 | 3、工作范围 | 冷却水出口温度 | 22 ° | |
| 回水温度 | 12 ° c | 冷冻水出水温度 | 7 ° c | 冷却水入口 | c至37 ° c | |
| 冷却水水温差值 | 3.5 ° c | 至 | 温度30 ° c | 冷却水入口温度 | 35 ° c | |
| | | | | 6.5 ° c | 冷冻水出口温度 | 5 ° c至20 ° |
| | | | | c | 冷冻水出口温差值 | 2.5 ° c至7 ° |

开放式冰水机图片:

开放式冰水机行业应用效果：

- 1、冷水机应用于塑料加工机械成型模具冷却，能够大大提高塑料制品表面光洁度，减少塑料制品表面纹痕和内应力，使产品不缩水、不变形，便于塑料制品的脱模，加速产品定型，从而极大地提高塑料成型机的生产效率。
- 2、冷水机应用于数控机床、座标镗床、磨床、加工中心、组合机床以及各类精密机床主轴润滑和液压系统传动媒的冷却，能够精确地控制油温，有效地减少机床的热变形，提高机床的加工精度。
- 3、在电镀业，冷水机有助把金属与非金属离子稳定下来，使金属离子迅速附上电镀件，不但增加密度及平滑，并可减少电镀次数，提高生产率；在电镀业，冷水机有助迅速回收各种化学品，减少浪费，节省金钱。

开放式冰水机参数；

型号		zh-5wos	zh-10wos	zh-15wod	zh-20wod	zh-30wod	zh-40w0d
制冷量	w	15000	30000	45000	60000	90000	120000
压缩机功率	kw	4.5	8.2	12.3	16.5	24.6	32.8
冷却水流量	l/min	5.7	114	169	190	220	337
冷却水冻量	寸	1	1.5	2	2	2.5	3
冷冻水流量	l/min	43	86	130	172	260	345
冷冻水接管	寸	1	1.5	2	2	2.5	3
外置推荐配套冻水泵功率	hp	1	1.5	2	3	3	5.5
净重	kg	150	300	410	460	520	680
外形尺寸	l*w*h(mm)	1100*600*1000	1700*650*1200	1700*750*1200	2000*750*1200	2200*750*1400	相同
制冷剂	r22						
输入电源	三相380v						
节流器	膨胀阀						
冷凝器	壳管式冷凝器						
蒸发器	壳管式蒸发器						

服务程序/承诺： 中恒机械乐意为您提供全面的培训，确保客户完全了解我们的设备； 中恒机械乐意与您分享最新的技术，并结合您的产品需求，提供全套的解决方案； 设备交货后，由我司免费负责设备的安装调试，协助买方进行验收。

售后服务： 1、安装调试：设备交货后，由我司免费负责专人指导设备的安装调试

; 2、保修期限：我司所售之设备，免费保修期为一年，保修期内，零配件的更换及维修均免费提供；但设备所有非正常损坏均不属保修范围，买方应支付更换零配件的费用；3、保修期外：免费保修期外，当设备损坏时买方需支付所更换配件费用（按材料采购成本计价）；4、服务时间承诺：设备使用过程中，机器出现故障,使用部门应切断电源，口头或书面通知我司服务部，我司服务部在接到通知后将在24小时内提交解决方案并通知买方；5、充足的零件库存：本公司为了减少客户的零件库存上的成本，并提供更好更快的服务，随时准备了充足的设备零部件作为库存，因此在任何时候贵厂在维修或保养上所需零件，均可快速提供

我们将24小时为您提供最优质的服务！！！！

我们的工程师经过多种技术培训，他们有精湛的技术良好的作风，协诚为您们服务！！！！

售后服务热线：0769/89774143。 监督及投诉热线:1505304149。

东莞市寮步中恒塑胶机械厂

地址：东莞市寮步富竹山工业区

业务qq：1286475090 客服qq：1529688194

诚信通:zhonghengjx

电话：0769-89875195/89875194/89875193

传真：0769-89026345

网址：http://www.gdzhjsj.com

http://www.zhjsj-pm.com

邮箱：zhonghengsuji@139.com

我们公司有勇于挑战新难度，克服困难的信心和决心。让客户对我们更有信心和更放心购买和使用我司产品。如有需要，我们可以随时到贵司拜访、与您一起讨论。

本产品的加工定制是是，类型是开放式冷水机，品牌是中恒机械，型号是25HP，标准制冷量是60000（kw），输入功率是16.5（kw），外形尺寸是2000*750*1200，重量是460（kg），应用领域是注塑、挤塑、吹瓶、热力塑型、机械切削加工、非切削加工、铸造、表面处理、激光技术、焊接、塑料成型等，结构类型是开放式