

超低噪声方形横流式玻璃钢冷却塔 空调冷却塔

产品名称	超低噪声方形横流式玻璃钢冷却塔 空调冷却塔
公司名称	德州创惠空调设备有限公司
价格	面议
规格参数	加工定制:是 类型:横流式冷却塔 品牌:创惠
公司地址	德州市经济开发区
联系电话	0534-5018327 13305349388

产品详情

型号齐全 欢迎在线、来电咨询（说明：1、报价不含税与运费；2、量大原则签订合同
3、量大可优惠，具体价格请在线或电话与我们联系，史经理：18653420358

产品介绍
产品规格

本系列采用两侧进风，靠顶部抽象机使空气经由塔两侧的填料，与热水进行质交换，湿热空气再排向塔外。填料采用两面有凸点的点波片，通过安装使点波片粘结成整体，以提高刚性，则于两面有凸点，避免了水滴直接滴下的机会，提高了形成水膜的作用，填料尾部设有收水措施。

风机采用低转速、低动压的机翼型玻璃钢风机叶片。采用涤纶纤维增强的动力带，它的噪声小，传动效率高，遇水不打滑。由于两侧进风，填料由水池底部直接堆放到配水槽。因此，没有像逆流塔那种滴水的声音这对于降低冷却塔的噪声是十分有利的。考虑到组装方便，冷却塔的基座安放在条形钢筋混凝土基础上。

冷却塔产品结构特点

。

产品实拍图

方形横流式冷却塔的具体介绍如下：

方形横流式冷却塔有bhz系列与hbl系列两种，bhz系列有低噪声型及超低噪声型。单塔冷却水量分别为80、100、125、150、175、200m³/h。它的特点是气流速度小，噪声低，能耗少，适用于对噪声要求严格的地点使用。组装时水量可达到1200m³/h（6×200m³/h），参数表超过200m³/h都是数台组装，在风机、电机栏内有数台的标注。hbl系列除有低噪声型及超低噪声型之外，还有中高水温降的工业型，单塔冷却水量分别为300、500、700m³/h，也能并联使用，它的特点是气流速度高，噪声略高于组装塔，但低于逆流塔，占地面积小。本系列横流式玻璃钢冷却塔采用两侧进风，靠顶部的风机，使空气经由塔两侧的填料，与热水进行介质交换，湿热空气再排向塔外。填料采用两面有凸点的点波片，通过安装头使点波片粘结成整体，以提高刚性，两面的凸点还可避免直接滴水，因此提高了水膜形成能力，填料尾部设有收水措施。方形横流式冷却塔结构特点（1）侧板：玻璃钢材质，表面光洁美观，耐腐蚀，防老化。（2）填料：为改性聚氯乙烯双向点波片，热力性能好，气流阻力小，刚性好，耐热75℃、耐寒、阻燃。（3）风机和电机：清华大学设计的低噪声风机和电机，噪声低，动压低，风量大，效率高。（4）皮带减速机：为冷却塔专门设计的减速机，配新型的强力三角带，寿命长，噪声低。（5）布水槽：玻璃钢材质，配水均匀，超低噪声型有盖板可蔽光，防杂物飞入，减少溅水声。（6）消声罩：玻璃钢材质，内粘空腔式阻燃型聚氯乙烯薄膜消声材料。（7）收水器：聚氯乙烯材质，收水效果好，气流阻力小，配风均匀。（8）百叶窗：玻璃钢材质，可防水溅出，并可使进塔气流均匀。（9）水箱：玻璃钢材质，起集水作用，设有自动补充水设施，可闭路循环直接吸水。（10）骨架：为折边型钢组装结构，刚性好，重量轻，运输、安装方便。方形横流式冷却塔主要用途 横流式玻璃钢冷却塔有三大系列、六种型号：1、bhz系列分dbhz低噪声型和cdbhz超低噪声型两种，特点是气流速度小，噪声很小，耗能小，适用于噪声要求严格的地点使用。单塔冷却水量分别为80,100,125,150,175,200m³/h，（6×200m³/h）。参数表中超过200m³/h都是数台组装，在风机电机栏内有台数的标准。2、hbl系列分dbhl低噪声型、cdbhl超低噪声型、gbhl中高温水降工业型三种。特点是气流速度小，噪声略高于组装式塔，但低于逆流塔，占地面积小。单塔冷却水量为300、500、700，200m³/h，也能并联使用。说明：1、标准设计工况：干球温度31.5℃，湿球温度28℃，大气压力99400pa，进水温度42℃，出水温度32℃；2、可以多台并联组合成各种水量的冷却塔组；3、结构本身赋予产品优良的低噪声性能（填料底无淋雨区，因此没有滴水噪声）；4、垂直安装高度低，适用于某些特殊场所；5、采用机翼型空腹结构大直径、大面积、低转速、低动压玻璃钢风机叶片，使用该冷却塔具有节能、低噪的显著特点；6、超低噪声冷却塔于进出风口设置高效降噪装置，使同级别冷却塔有效降噪达5db(a)；7、采用槽式布水系统，布水均匀、不易堵塞；8、淋水填料本身带有蜂窝状收水器，收水效果极佳，使冷却塔的飘水损失降至0.01%以内；9、结构简洁，运行重量轻，塔顶设置检修平台，维护检修更为方便；

如有需求欢迎您的来电咨询，我公司期待与每位顾客携手合作！

网络交易，贵在真诚！希望每一位来到这里的顾客都能成为我们永久的用户。我们力求以最合理的性价比为您提供最优质的产品和最满意的服务！

车间展示图

付款方式：

1：：量大原则上要签定购货

1：先付30%定金，安排生产，全款发货（不含运费及安装费）

2：量大原则上要签定购货合同

企业介绍

德州创惠空调设备有限公司（<http://www.sdchkt.com/>）是风机盘管、空调器、通风机、调节阀、调节阀、复合风管、消声器、静压箱、铝合金风口、水箱等产品专业生产加工的公司，公司拥有国内最先进的生产设备与检测设备。科学的管理、先进的工艺，使公司在同行业中率先通过了iso9001-iso2000国际质量体系认证。德州创惠空调设备有限公司（<http://www.sdchkt.com/>）主要产品有：风机系列（排烟风机、消防排烟风机、斜流风机、混流风机、管道风机、屋顶风机、诱导风机、新风换气机、玻璃钢低噪声屋顶风机、dwt系列低噪声屋顶风机、轴流风机、通风器、离心风机）、风机盘管系列（风机盘管空调器、卧式明装风机盘管、暗装风机盘管、新风机组、空调机组、空气处理机组）、风阀系列（防火阀、排烟防火阀、调节阀、多叶对开调节阀、止回阀、防火阀、远控防火阀、防火调节阀）、冷却塔系列（方形逆流式冷却塔、方形横流式冷却塔、圆形冷却塔）、水箱系列（smc水箱、不锈钢水箱、smc模压水箱、玻璃钢水箱、镀锌板水箱、热镀锌水箱）、消声系列（消声器、静压箱、微穿孔消声器、短臂消声弯头）、风管（镀锌板风管、铁皮风管、共板法兰风管、白铁风管、玻璃钢风管）、风口系列（双层百叶风口、铝合金风口、单层百叶风口、自垂百叶风口、旋流风口、防雨百叶窗）等中央空调末端配件。公司产品销往全国各省市，并全部通过国家有关部门的检验和科学技术质量鉴定，并得到了用户的好评。德州创惠人愿与各位客户携手合作，共创美好未来！欢迎各界朋友莅临参观、指导和业务洽谈！

企业证书

购买须知

1、货源说明

本厂产品均为自产自销，请广大顾客朋友们放心购买！

2、关于报价

该产品报价中，不含税、运费等 运费根据不同商品及承运方式及目的的不同，价格不同，买家拍下前，请与卖家联系，做相关咨询。

3、关于合同

量大原则上要签定购货合同！

4、关于发货时间

年底销售旺盛，可能出现部分商品紧俏，请买家拍下前确认是否有现货，产品生产周期2-3天，特殊定制产品或大件产品可能超过3天，有急件需求的买家，请及时与卖家联系确认，我们当然也希望以最快的速度给您提供最优质的产品和最好的服务！

5、关于售后

公司所售货物均售后一年，收到货物，请买家及时确认，欢迎您多给好评，多次购买并沟通愉快、好评率高的买家，会给您一定的优惠或让利。欢迎您下次再来。

6、关于发货

本店商品虽不是易碎商品，但是长途运输也易损坏，量少建议打木箱运输（德邦物流要求必须打木箱，否则不接货），木箱费用买家承担，如买家坚决不打木箱，物流又接货，商品若运输途中损坏，由物流和买家承担，本店恕不能承担，微利销售，承担不起，望买家理解。

本产品的加工定制是是，类型是横流式冷却塔，品牌是创惠，型号是BHZL，材质是玻璃钢，塔高是3.5（m），占的面积是3（m²），重量是13380（kg），噪声级别是低噪型冷却塔，热水和空气流动方向是横流（交流）式冷却塔，热水和空气接触方式是湿式冷却塔，通风方式是自然通风冷却塔，应用领域是空调制冷