

五十铃isuzu货车 4JB1 连杆螺栓

| | |
|------|------------------------------|
| 产品名称 | 五十铃isuzu货车 4JB1 连杆螺栓 |
| 公司名称 | 泉州市达泰科机械配件有限公司 |
| 价格 | 面议 |
| 规格参数 | 加工定制:是 品牌:DTK 型号:ISUZU |
| 公司地址 | 福建泉州新塘工业区 |
| 联系电话 | 86-059522451772 15960739019 |

产品详情

转向节修理包(king pin kit)

转向节主销,采用40cr圆钢材料经铣边机精铣，数控车床车，万能铣床铣，钻，攻螺纹加工成品，后经调质回火处理，高频淬火精工研磨而成。硬度标准58-63hrc。（这是洛氏硬度（rockwellhardness）衬套由铁合金浇铜成型，或纯铜浇铸加工成型，轴承采用轴承钢铬钢球组合，还配有锁销，垫片，螺丝，螺母，橡胶油封，纸垫等多种零配件组成，产品质量符合国家一级水平，精制的产品，过硬的技术，现代化的管理为一体。

钢板销

采用20，35，45ck低碳钢，40cr合金钢圆钢材料，经数控车床按照原厂设计要求精车，铣，钻，攻螺纹加工成型后调质回火，高频淬火再精工研磨而成。产品抗冲击，耐磨。硬

度标准均达到48-53rhc。精制的产品，过硬的技术。

轮毂螺栓

采用35mocr钼铬40cr合金钢中频加热锻造加工成型，经过数控车床车，铣床铣，磨床磨，滚牙精致加工，调质回火处理，超音频射磁探伤技术检测，精工研磨表面镀锌磷化而成，硬度标准分别为螺母30-35hrc，螺杆35-38hrc产品质量达到10级，10.9级，12.9级，符合国家一级质量要求产品畅销国内并远销东南亚、中东、欧美等国家和地区，深受广大新老用户的欢迎！

重型卡车传动轴凸缘，转动轴，差速器凸缘，变速箱二轴凸缘，离合器分离轴承座，直拉杆，

各种产品经过严格数据控制精密加工生产，所有的材料采用45ck钢材锻钢加工制成，直拉杆采用无缝钢管，球碗球销40cr调质处理，产品质量绝对可靠耐用。

履带

链板片：采用35mnd锰硼圆钢材锻造成型，经加工数字中心编程全自动车，打孔，精准镗孔，铣边机铣边制成，再经中频淬火网带回火，达到理想的硬度，深度，射磁探伤技术检测而成，

链销：采用40cr圆钢材经数控车床车，经调质回火处理，高频淬火射磁探伤技术检测精工研磨而成。硬度标准58-63hrc。

链通：采用42mocr材料经过锻造成模型，后由数控车床车，精镗内孔而成，经调质回火处理。

橡胶轴承

采用冷轧钢板冲压成型，流化机高温流化纯天然橡胶配用德国化学粘合剂，粘合度好弹性极佳永不脱落，轴承采用轴承钢铬钢球组合滑性好经久耐用。

空调涨紧轮

选用圆钢中频加热锻造成型，经数控车床车，切槽，精车，镗内孔精密加工，镀锌。配上专业厂生产的高速轴承，产品质量均可达到主机装配要求。

产品介绍

转向节修理包(king pin kit)（奔驰）

转向节柱：用于前轮转向支撑作用，

转向节压力轴承：减轻司机打方向盘的负荷力，起到滑动转向灵活。

衬套：纯铜制作保护转向节的磨损，减少维修成本。

加油盖：通过加油口加入黄油，流通转向柱起到方向灵活轻松，保护转向柱的损坏。

橡胶o型圈：安装附件，防尘，防漏油。

骨架油封：安装附件，安装附件。

卡簧：安装附件，定位。

黄油嘴：拧入油盖螺纹孔打黄油用。

加工过程：

圆钢；40cr铬钢国家六米定尺钢材切或锯成段，

全自动加工中心：全电脑数字编程自动加工，数据精密，解决了原始普通机械加工的难度，数据准确，精密度高，大大提高产品的质量。

半自动钻孔机：加快生产的速度，改变了原始一人一台机器的作法，孔深精确。

立式高频淬火机：调好淬火时间与功率，放上工件按动开关进行淬火，产品经过高频淬火外层硬度渗透可达5毫米深，硬度58-63hrc，使用寿命长，耐磨，不易损坏。

网带式回火炉；高频过的产品整齐排列在网带上，调好时间，速度，温度按动开关进行回火，经过回火的产品增加它的韧性，硬度均匀不易折断粹裂，产品使用安全可靠。

射磁探伤技术检测：主要检测产品在调质回火过程中出现内部裂痕与伤痕。产品经过四次粗精磨后经过探伤清洗包装出厂。

泉州达泰科机械配件有限公司，于2008年2月由外商投资成立股份制有限公司。

公司拥有五千多平方的生产厂房，专业生产及销售工程车履带以及日系，欧系，等各种汽车配件。产品畅销国内，并远销东南亚、中东、欧美等国家和地区。

主要生产的产品有：转向节修理包(king pin kit)、钢板销，轮胎螺栓、汽缸盖螺栓，连杆螺栓，飞轮螺栓，差速器螺栓，盆角齿螺栓，，等一系列汽车发动机配件，底盘配件及各种型号的工程车履带，我们真诚期待同世界各地的朋友合作，共同繁荣，共同兴旺。

电话：0595-22451772

传真：0595-22426766

新厂址：福建省泉州市鲤城区常泰新宅工业区华山2号

本产品的加工定制是是，品牌是DTK，型号是ISUZU，适用车型是五十铃，大头孔直径是/（mm），厚度是/（mm），小头孔直径是4JB1（mm），中心距是/（mm）