

# 不锈钢网带厂新不锈钢输送网带价格，量大从优，4000641399

产品名称	不锈钢网带厂新不锈钢输送网带价格，量大从优，4000641399
公司名称	兴化市涛宇不锈钢制品经营部
价格	面议
规格参数	加工定制:是 材质:不锈钢 是否标准件:标准件
公司地址	江苏 兴化市 张郭镇南甸区域民营路
联系电话	052383794701 13951155002

## 产品详情

### 产品介绍

产品信息产品编号：耐高温不锈钢人字形网带简介：不锈钢人字形网带是由左右交替的网条通过四根直串条联结而成。兴化市涛宇不锈钢制品厂生产的主要材质有304 316 2520 310s及其他各类耐高温不锈钢材料。不锈钢人字形网带的主要特点是具有网面平整、强硬度高、抗腐蚀性强、抗拉强度大、透气性能好、不易变形、经久耐用等特殊功能。人字形网带精密的编织技术使网带既具有密度高网孔细运行灵活的特点，它对材料和编织技术要求极高。人字形网带适合于细小承载物的输送线。


产品用途：

食品烘烤，石油化纤、电子元器件、机械零件的热处理等行产品特点：

- 1.平滑表面，适合运送小物件，不稳固之处理件。
- 2.容许张力大，可运载重物件。
- 3.网带抗压强，适用于冲压作业。
- 4.网带适用于高温作业。
- 5.可用于纤维制品之洗练、洗净等。

## 产品实拍图

## 产品细节图

不锈钢链条式网带采用链条传动，适用于大型和重型传送，其运动平稳、力量大，网面相对受力小，能对输送网面起到保护作用，价格较贵，但使用寿命长。 挡板式网带：这种硬边式边处理，输送方法直观、简洁。档片经s型处理后形成一个直线型的槽型，使用中应避免机械性挤压，一旦发现脱落现象应及时处理。

双股平衡型（db（s））特点：不锈钢金属网带以左右螺旋对称编织，机构上采用双股螺旋盘条和一根直串条连接而成。因此网带运行平稳，走偏现象较小，维修拼接也较方便。 应用：它能广泛的应用在冶金、机械工业的高温热处理自动线以及大负载的输送自动线，并在玻璃器皿退火炉，电子工业、食品工业都能得到合理的使用。

## 公司介绍

不锈钢人字形网带：(组合平衡型网带) 由左右交替的网条通过四根直串条联结而成，精密的编织技术使网带既具有密度高网孔细运行灵活的特点，它对材料和编织技术要求极高。此网带适合于细小承载物的输送线。

## 采购说明

### 1、付款方式

点击输入文字描述，例如：(1)货到付款（支持上海地区范围）；2.先付定金30%（上海外的其他省份）；3.先付定金30%-50%，货到付款（定制产品专用，支持全国）；

### 2、退换货政策

点击输入文字描述，例如：(1)钢材为大宗商品，如因需方原因造成要退货，在钢材状态与出库一样时，可选择退货或换货，需方承担无路费，出入库无费用；

### 3、 发票制度说明

(1) 采购钢材时，请将您单位的开票资料、有效的邮寄地址及收件人电话和手机号码提供给销售人员或传真至本公司，发票将由我公司以快递方式送达（快递费用将由我方承担）；

本产品的加工定制是是，材质是不锈钢，是否标准件是标准件，是否进口是是，样品或现货是现货，品牌是涛宇，形状是人字形网带，用途是输送机网带，带宽是1800（mm），拉力强度是强力，节距是0.8（mm），螺距是0.5（mm），网丝直径是0.4（mm）