

# 订制 曲轴型 国标304 速冻机专用 双螺旋不锈钢输送带

产品名称	订制 曲轴型 国标304 速冻机专用 双螺旋不锈钢输送带
公司名称	广州市番禺区东涌焯达铁丝网加工店
价格	面议
规格参数	加工定制:是 材质:304不锈钢 是否标准件:非标准件
公司地址	中国 广东 广州 番禺区 东涌镇石基村市南公路75号
联系电话	86 020 84917977 18925110001

## 产品详情

厂家直接定制优质金属网输送带 不锈钢输送带 耐高温金属网带品种齐全

焯达温馨提示: 不锈钢输送带属于非标准件,我们将根据你提供的规格长宽,材质,不锈钢丝线径,编制结构尺寸,支轴直径,支轴间距,链条型号等数据制作.

速冻机是一种能够在短时间内冻结大量产品的高效率的冻结设备。可以有效、经济地冻结放置在速冻机内部的多种多样产品,如各种形状的肉、鱼、虾、丸子、蔬菜以及调理食品,乳制品等。

双螺旋速冻机采用螺旋不锈钢输送带的方式输送产品,占地面积小,冻结量大,因此这种机构方式可以制造产量较大的速冻设备,目前应用的也比较多,主要应用于食品行业速冻行业。

冷空气从不锈钢输送带上部送风,垂直吹过食品表面。该方式的优点是冷冻品的水平位移小;缺点是不适合冻结有包装的食品。

双螺旋速冻机螺旋不锈钢输送网带(不锈钢网链)可采用201 202节镍材料,以链条传动,使网带受力减小,延长使用周期,变换网条的宽度,即可按装各种标号的链条,容易按装网带的附属配件,如挡板,侧翼,用于输送固体物料,通透性好,易清洗.材质采用sus304 316等高抗腐材料,使用在食品行业的流水线上,安全卫生,规格一般采用08b 等链条装配,易于更换维修。

螺旋速冻机螺旋不锈钢输送网带又名金属网、不锈钢网) 不锈钢网链表面美观以及使用可能性多样化  
耐腐蚀性能好,比普通钢长久耐用 耐腐蚀性好 金属筛网强度高,因而薄板使用的可能性大  
耐高温氧化及强度高,因此能够抗火灾 因为不必表面处理,所以简便、维护简单  
清洁,光洁度高。

双螺旋速冻机螺旋不锈钢输送网带编制方法：钩编而成；编织简洁、美观实用

特点：此类型输送网带集中了金属丝编织网带的各种优点，由于具有弯曲较深的串条，使各个螺旋盘条的位置得到了正确的定位，因此最大限度地减少网带变形和延伸。

故障排除:1：如输送带出现跑片偏现象，调接从动轴一端的张紧轴，应慢慢调节，切记快速调整，造成网带边缘刮损。2：如输送带出现抖动现象，应检查输送架以及输送隧道内托辊有无锈蚀拒转现象，逐一调整。3：链条传动式输送带如出现跳链，运行不稳，应检查主动轴两端链轮是否同步，齿端是否过度磨损。

常用规格：（特殊规格可特殊定做）

网丝-1

收边-点焊

成品图片

机械配件

输送带样式-1

输送带样式-2

广州市焯达输送带筛网厂建于2009年，位于经济发达的广东省广州市番禺区，地理位置优越，技术力量雄厚。经过多年的艰苦创业现已发展成为一家集研究、开发、制造和销售于一体的专业制网厂。广州市焯达筛网制造有限公司主要生产金属输送网带，人字型（平衡

型)网带,乙字型网带,食品加工网带,冷冻网带,矿业输送网带,勾花围栏网,碰焊网围栏,钢板网,冲孔网,塑料平网(养殖专用网)不锈钢筛网等。我厂可根据客户需要加工定做。欢迎新老客户前来参观.恰谈业务,我们将以优质的产品.热忱的服务.真诚的合作来达到双赢的目的。我们将珍惜和您每一次的沟通。

联系电话:020-84917977

18925110001

15217198886

传真:020-84917977

本产品的加工定制是是,材质是304不锈钢,是否标准件是非标准件,是否进口是否,样品或现货是现货,品牌是Yeda,型号是YD-SD-02,形状是人字形网带,用途是速冻机网带,带宽是5-5000(mm),拉力强度是强力,节距是根据客户要求(mm),螺距是2-25(mm),网丝直径是1-5(mm),适用对象是砂光机,杀菌机,输送机,退火炉,洗碗机,粘合机,烘干机,喷码机,包装机械,食品机械,矿山设备,应用范围是食品饮料,传动带类型是三角带