JS500混凝土搅拌机 越能环保

产品名称	JS500混凝土搅拌机 越能环保
公司名称	上海越能环保工程技术有限公司
价格	面议
规格参数	品牌:越能环保 型号:JS500 混凝土机械类型:混凝土搅拌机
公司地址	浦东新区万祥镇宏祥北路83弄1-42号20幢B区534室
联系电话	15000688826

产品详情

越能环保专业生产 js500型强制式 混凝土搅拌机 品质保证

s500强制式混凝土搅拌机
s500强制式双卧轴搅拌机是我厂根据国内市场需要,发展搅拌机新品种,在引进日本北川铁工所制造的w一500搅 础上经改进并增加上料、供水、电气及底架等机构自行设计和制造的一种出料容量为500升的强制式搅拌机。 月29日在天津通过技术鉴定。js500强制式双卧轴搅拌机结构紧奏,布局合理是国内近几年来发展的一种新型混 拌质量好,生产效率高,既能搅拌干硬性混凝土和塑性混凝土又能搅拌砂浆和轻骨料混凝土、钢纤维混凝土等, 点。
s500强制式混凝土搅拌机主要技术参数

型号	js500
进料容量（l）	800
出料容量（l）	500
生产率（m3/h）	≤25

搅拌叶片转速(r/min)	35
工作循环时间（s）	72
骨料最大颗粒（碎石/卵石mm）	30/60
搅拌电功率（kw）	25
提升电机速度（m/min）	18
卷扬机功率（kw）	5.5
整机质量（t）	3.9
外形尺寸（mm）	4448*3003*4606
卸料高度（m）	4.2

本产品的品牌是越能环保，型号是JS500，混凝土机械类型是混凝土搅拌机，混凝土理论输送量是25（m3/h），混凝土最大出口压力是0.2（Mpa），额定进料容量是0.8（m3），额定出料容量是0.5（m3），料斗提升速度是18（m/min），骨料最大粒径是40/50（mm），电机功率是18.5（kw），卸料方式是自动，搅拌功率是25（kw），搅拌轴转速是31（r/min），外形尺寸是4448*3003*4606（mm），整机重量是3900（kg）