

JN-HWH450型本田切缝机

产品名称	JN-HWH450型本田切缝机
公司名称	上海杰诺机械设备有限公司
价格	面议
规格参数	品牌:杰诺 型号:JN-HWH450 路面机械类型:划线车
公司地址	上海市宝山区月罗路319号-4
联系电话	021-33708217 13917326289

产品详情

商品编码: 809410商品品名: jn-hwh450型本田切缝机

详细说明:

型号	jn-hwh450	jn-bwh450	jn-mwh450
发动机类型	本田gx390	百力通bs1300	三菱gt1300
功率	13hp	13hp	13hp
工作重量 (kg)	83	83	83
最大切割深度 (cm)	9-15cm	9-15cm	9-15cm
切割片尺寸 (cm)	30-35	30-35	30-35
深度调节方式	旋转手柄	旋转手柄	旋转手柄

驱动方式	手动推进	手动推进	手动推进
水箱容量 (l)	35	35	35
包装尺寸 (cm)	107*57*104	107*57*104	107*57*104

产品用途:

适用于混凝土、环氧树脂砂浆面、聚氨酯、硬化剂（金刚砂等耐磨地坪）的地面抹平和磨光工作。

产品特点：

1.加强型保护架确保直线切割，具有抗卷曲和振动的功能，从而延长切割片和机器的使用寿命

2.采用日本轴承，增长了使用寿命。

3.手柄设计符合人体工程学，抓握舒适。

4.操作手柄调节切割深度，简单易行。

5.设有切割片保护装置，便于更换切割片。

6.易拆卸，防锈水箱为切割片提供了理想的水流量，延长了切割片的使用寿命。

honda（本田）/百力通b&s动力,名牌品质保证，性能优越，启动容易

整体机构紧凑精巧，操作轻便简单

表面喷塑，漂亮美观，防锈耐蚀

该机功率大、速度快、使用寿命长

水泥路面施工中横缝与纵缝的软，硬切割

破损旧路面的局部切割，配合路面破碎镐完成旧损路面的清除作业

适用范围：

适用于对混凝土、钢根及沥青等进行切割工作

用于市政建筑工程、混凝土路面、沥青路面、水泥制品、板块等切割

其它服务: 1发动机系列产品:0.5-37马力(hp)的百力通-briggs&stratton;本田-honda;罗宾-robin;三凌-minsubishi;雅马哈-yamaha;科勒-kohler;隆鑫-loncin;凯马-kaima商用垂直轴和水平轴,单和双缸发动机及配件,提供发动机改装服务.

2园林系列产品:百力通-briggs&stratton;本田-honda;斯蒂尔-stihl;鑫德华-shindaiwa草坪机,割灌机,油锯,绿篱机,发电机,高压清洗机,园艺工具,园林药水,浇灌配件等园林机械设备系列产品;

3建筑机械系列产品有有水泥抹光机,切割机,平板夯;;水泥地坪抹光机、铣刨机、混凝土整平机、切缝机、平板夯、发电机、圆盘、刀片、手工泥刀等小型工程建筑机械设备.优质的配件和完善的售后服务,使您的工作更轻松

本产品的品牌是杰诺,型号是jn-hwh450,路面机械类型是划线车,发动机型号是gx390,额定功率是7(kw),辊轴直径是555(mm),额定转速是555(rpm),摊铺厚度是555(mm),摊铺宽度是555(mm),摊铺速度是555(m/min),铣刨宽度是555(mm),铣刨深度是555(mm),搅拌能力是555(kg),行驶速度是555(m/min),爬坡能力是555(%),冷料仓容积是55(m³),整机重量是5(t),生产能力是55(t/h)