

# 实木门门 钢木门 非标门门室外

产品名称	实木门门 钢木门 非标门门室外
公司名称	武义龙凤门业有限公司
价格	面议
规格参数	产品类别:整套门 品牌:龙凤 材质:金属
公司地址	浙江 武义县 百花山工业区牡丹路7号
联系电话	057987680288 15356957688

## 产品详情

因本店铺中发布都是虚拟价格，如需报价订购请加微信旺旺或拨打24小时财富热线

财富热线；4001-557-668

订购专线；13858929289 杨先生

微信公众号；yy521521jj

qq号；437107956

按照客户门洞尺寸=高 \*宽 \*墙厚私人订制；品牌专线；4001-557-668

1；铜门材质知识

在实际的生活中间，铜门价格，相较于其他一些门业来说，是比较高的。不过，它能够很好的被广大的消费者接受，很大的一部分因素，都是受到铜门材质的影响。

铜门材质的好坏，是会直接的影响到铜门的质量，以及我们的实际使用情况的。铜门材质的选择，是铜门的实际制造过程中最为重要的环节之一。如果是想要有更为时尚的外表，各为出众的表现，以及更加光鲜亮丽的外表的话，是需要有好的铜门材质，以及良好的制造工艺，结合在一起，才能够很好的得以实现的。

## 铜门材质说明

1) 铜板的选用：为保证铜门平整度，我公司采用德国进口铜板，其优点是平整度高，铜纯度比一般国产铜纯度高。

铜板规格：0.8mm 1.0mm 1.2mm厚洛阳紫铜板

2) 内骨架材料的选用：内骨架材料为镀锌钢质方管，一般钢质方管使用后经受潮，易生锈，锈水会对铜板造成腐蚀，影响铜门美观，钢质方管经镀锌后，由于表面金属锌保护而不容易生锈。

门框骨架材料：1.5-3.0厚镀锌板折弯成形

门页骨架材料：40\*60\*1.5镀锌钢管

特殊门型骨架：根据实际需要采用不同规格镀锌钢管

加强板：锁点处、铰链处、拉手固定点等需要加强板的地方采用3mm-5mm厚钢板作加强处理。

2 ;

## 铜门产品使用及维护保养

1、使用过程中，严禁硬物、尖锐物体碰撞铜门，造成划伤无法修补。2、严禁高氧化性、强腐蚀性化学品直接接触铜门。若不慎将化学品接触到铜门表面，请立即用清水冲洗干净，并用棉布将清水擦干。

3、请勿过分用力开启和关闭门扇；勿强行开启门扇。

4、不可在锁孔涂抹各种油脂类物质，以免发生锁孔堵塞。

以厂家色卡为准

联系人；杨先生联系电话；13858929289

订购热线；免费服务4001-557-668

微信号；yy521521jj

本产品的产品类别是整套门，品牌是龙凤，材质是金属，金属材质是不锈钢，开关类型是快速，制作工艺是手工，特殊用途是自动，使用范围是花园，质量等级是特等，安全等级是A级，水密性是密，硬度是好，风格是简约，颜色是如图，产地是浙江，加工定制是是，是否外贸是否，门框最大尺寸是定制（cm），门框板材厚度是定制（mm）