

流线型橡胶减速带 路拱 生产厂家 道路减速

产品名称	流线型橡胶减速带 路拱 生产厂家 道路减速
公司名称	广州雅安交通管理用金属设施有限公司
价格	面议
规格参数	加工定制:否 型号:YA-JSD-05 适用范围:停车场、道路减速、收费站、高尔夫球场、工业区、码头、花园小区
公司地址	广州市番禺区钟村镇高沙工业区
联系电话	86-020-39906088 4008082080 13902202537

产品详情

量大价格从优！

注：此价格不含税及配件！需要开具发票的亲们要加收7%的税费（国税普通发票），如有不便敬请亲们谅解。

名称：流线型减速带

编号：ya-jsd-05

规格：500x300x35mm

类型：减速带

流线型减速带的适用范围：停车场、道路减速、收费站、高尔夫球场、码头、花园小区

流线型减速带的材质：优质橡胶

流线型减速带的用途：主要用于城市路口车道、人行道、停车场坡道的轻微减速，及停车场上下坡等需要车辆减速慢行的路段和容易引发交通事故的路段，是用于减低机动车、非机动车的行使速度的交通专用安全设施。

流线型减速带的产品特性：

- 1.产品坚固耐用，耐压持久寿命长，无噪音，减震性、抗压性极好。
- 2.具有特别质感，制止滑动面，特殊的凹槽条纹可确保车辆不会滑动，更有雨雪气候防滑的功效。
- 3.坡体有一定柔软度，在车辆撞击时没有强烈的颠簸感，减震、吸震效果好；
- 4.黑黄相间，特别醒目；使司机可以看清减速带的位置；
- 5.特殊工艺确保颜色持久，不易褪色；安装简单，维护方便。标准梯型减速带的包装：采用纤维袋包装，每袋装2米，端头另外装。

标准梯型减速带的安装方法：

- 1.安装橡胶减速带所需工具：冲击钻一把，10-12mm钻头，10mm*55螺丝及10mm顶爆头，铁锤，套筒扳手。
- 2.如图所示，先把橡胶减速带摆到停车场需安装减速带位置，用冲击钻将橡胶减速带孔对着地上打孔定位,然后拿开减速路拱，在地上打孔后，把橡胶减速带放回原位，把组合好的顶爆螺丝用铁锤敲入减速带及地面，用套筒扳手拧紧（因具热胀冷缩，不能太紧）即可。

买家必读

上面写的卖家承担运费是不包含运费，直接拍下的都默认运费

到付。运费以物流实际收费为准，运费到付。因为货品较重，到全

国各地的价格差别较大，不同地域运费会不一样，所以网站上的运费

写是卖家承担，实质的价格是不包含运费的价格。运费一般按照立

方和重量来计算，物流运费或者快递费买家购买时请联系我们，确认

货运方式和运费，以免造成误会。

运输方式：均为物流运输，收货时需要到当地物流自提货物，

谢谢大家的支持与理解。

本产品的加工定制是否，型号是YA-JSD-05，适用范围是停车场、道路减速、收费站、高尔夫球场、工业区、码头、花园小区，材质是优质橡胶，类型是减速带