

筛网 铁丝 河北 国标

产品名称	筛网 铁丝 河北 国标
公司名称	献县淋诚锦建筑器材销售部
价格	面议
规格参数	材质:铁丝 产地:河北 品牌:国标
公司地址	广东省广州市天河区沙太路158号
联系电话	86-02022340897 13926106444

产品详情

筛网按所用原料分为蚕丝筛网、金属丝筛网和合成纤维筛网三类。蚕丝筛网根据规格选用不同纤度的桑蚕丝用全绞纱组织、半绞纱组织或平纹组织织成，织制方式与网眼布相似。目数少时用全绞纱组织，目数多时，用半

绞纱或平纹组织。蚕丝筛网的规格有4~62孔/厘米，大多供粮食工业筛选用，也可供砂轮砂布厂筛选不同粗细砂粒用。金属筛网用黄铜丝、磷铜丝、不锈钢丝为原料织成。金属丝粗细有0.4~0.025毫米的规格。大多采用平纹组织或斜纹席形组织。金属筛网孔眼清晰正确、网面平挺，有耐高温、耐磨等特性，不锈钢筛网还能耐腐蚀。因此，金属筛网多用于粉末筛选和滤油方面。合成纤维筛网有锦纶或涤纶的长丝和棕两种。长丝用15~30旦单丝，筛网孔眼表面光滑，有利于过滤。织物组织可采用全绞纱、方平和平纹等，规格有19~104孔/厘米。多用作印花绢网，集成电路印刷线路板制做，也可用于筛选显像管荧光粉和磁带的磁粉等较细颗粒。棕丝筛网用较粗的锦纶棕丝为原料，直径为0.55~0.1毫米，织物多为平纹席形组织，用于选矿、过滤纸浆、传送带等。合成纤维筛网具有不生锈、耐腐蚀等特点，能代替部分金属筛网。筛网是对金属丝的编织、金属板的冲孔拉伸、通过一定的技术方法制作成网状产品大的归类。

编辑本段应用领域

筛网应用领域遍布工业、农业、科技、国防。上至科技尖端，高新产业，下至衣食住行，文化生活，与国民经济同步发展，与国计民生休戚相关。

主要应用在：航空、航天、印刷、印染、电子、采矿、制药、粮食、食品加工、化工。

编辑本段功能特征

金属网的四大功能：筛、滤、护、固。筛：主要用于冶金、煤炭、橡胶、石油、化工、制药、汽车、陶

瓷、玻璃等工业中作固体颗粒、粉末、筛分等。

滤：主要用于石油工业作泥浆网，化工化纤电镀工业作酸洗网及液体气体过滤净化等。护：主要用于土木建筑批水泥，饲养鸡、鸭、鹅、兔及动物园围栏。机械设备的防护，高速公路护栏，体育场所围网，马路绿化带防护网。固：可用于建筑业、公路、桥梁作钢筋用及骨架支撑等。

编辑本段筛网分类

金属可分为：不锈钢方孔网，不锈钢密纹席型网，不锈钢轧花网等等各类筛网不锈钢方眼网广泛应用于固体物料的筛分、筛选，液体的过滤。涉及到很多行业，例如化学工业、食品和调味品业、矿产业、制药、造纸、金属粉末制造、化肥工业。不锈钢密纹席型网不锈钢密纹网适用于气体、液体过滤及其他介质分离，广泛应用于精

[1]

密压力过滤器、燃油过滤器、真空过滤器等行业。

编辑本段产品特点

1、编织精密、零缺陷；2、网孔规则、精确；3、过滤精度可靠；4、高抗压强度；5、耐高温、抗

化学腐蚀；6、耐磨性好；7、良好的可成型性

不锈钢轧花网不锈钢轧花网也是不锈钢支撑网，煤炭筛分网等也是工业用网的不可缺少的筛网部分。

编辑本段筛网规格

筛网规格参考参数：

目数	丝径	孔径	开孔面积	网重（磅）/100
----	----	----	------	-----------

英寸	毫米	inch	毫米	平方英尺	
1x1	.080	2.03	.920	23.37	84.6
2x2	.063	1.60	.437	11.10	76.4
3x3	.054	1.37	.279	7.09	70.1
4x4	.063	1.60	.187	4.75	56.0
4x4	.047	1.19	.203	5.16	65.9
5x5	.041	1.04	.159	4.04	63.2
6x6	.035	.89	.132	3.35	62.7
8x8	.028	.71	.097	2.46	60.2
10x10	.025	.64	.075	1.91	56.3
10x10	.020	.51	.080	2.03	64.0
12x12	.023	.584	.060	1.52	51.8
12x12	.020	.508	.063	1.60	57.2
14x14	.023	.584	.048	1.22	45.2
14x14	.020	.508	.051	1.30	51.0
16x16	.018	.457	.0445	1.13	50.7
18x18	.017	.432	.0386	.98	48.3
20x20	.020	.508	.0300	.76	36.0
20x20	.016	.406	.0340	.86	46.2
24x24	.014	.356	.0277	.70	44.2
30x30	.013	.330	.0203	.52	37.1
30x30	.012	.305	.0213	.54	40.8
30x30	.009	.229	.0243	.62	53.1
35x35	.011	.279	.0176	.45	37.9
40x40	.010	.254	.0150	.38	36.0
50x50	.009	.229	.0110	.28	30.3
50x50	.008	.203	.0120	.31	36.0
60x60	.0075	.191	.0092	.23	30.5
60x60	.007	.178	.0097	.25	33.9
70x70	.0065	.165	.0078	.20	29.8
80x80	.0065	.165	.0060	.15	23.0
80x80	.0055	.140	.0070	.18	31.4
90x90	.005	.127	.0061	.16	30.1
100x100	.0045	.114	.0055	.14	30.3
100x100	.004	.102	.0060	.15	36.0
100x100	.0035	.089	.0065	.17	42.3
110x110	.0040	.1016	.0051	.1295	30.7
120x120	.0037	.0940	.0064	.1168	30.7
150x150	.0026	.0660	.0041	.1041	37.4
160x160	.0025	.0635	.0038	.0965	36.4
180x180	.0023	.0584	.0033	.0838	34.7
200x200	.0021	.0533	.0029	.0737	33.6
250x250	.0016	.0406	.0024	.0610	36.0
270x270	.0016	.0406	.0021	.0533	32.2
300x300	.0051	.0381	.0018	.0457	29.7
325x325	.0014	.0356	.0017	.0432	30.0
400x400	.0010	.0254	.0015	.370	36.0
500x500	.0010	.0254	.0010	.0254	25.0
635x635	.0008	.0203	.0008		

本产品的材质是铁丝，产地是河北，品牌是国标，规格是.914*9，用途是隔离，披挂，建材是建材