

丹麦格兰富不锈钢循环泵CM3-4热水循环泵 低噪音增压循环泵

产品名称	丹麦格兰富不锈钢循环泵CM3-4热水循环泵 低噪音增压循环泵
公司名称	上海井聘机电有限公司
价格	面议
规格参数	品牌:Grundfos/格兰富 型号:CM3-4 材质:不锈钢
公司地址	上海市奉贤区青村镇奉村路458号1幢E63-E64室
联系电话	021-57825877 18101677899

产品详情

概述

卧式多级泵cm (=离心模块) 两大特点：结构紧凑、模块化设计，从而可以实现多种配置。该泵基本由一系列可互换模块组成，在任何应用中，各模块间彼此实现无缝连接。

该系列泵为共轴式。

cm泵和cme泵的差异体现在电机上。cm泵使用交流电动电机，而cme电机配备集成变频器。

cm和cme泵均带有机轴封。

cm泵和cme泵均有铸铁型和不锈钢型供选购（aisi 304/din 1.4301不锈钢用于水和非腐蚀性液体，aisi 316/din 1.4401不锈钢对腐蚀性液体具有很好的耐腐蚀性）。

应用范围

cm泵或cme泵主要用作原始设备制造商（oem）解决方案和家用增压器中的内置泵。

该泵体积小无噪音，使用灵活可靠，十分适合在大型系统中安装，实现与其他组件联用。

该泵可安装于各系统中或独立使用。

特点与益处

设计紧凑

模块化结构/定制解决方案

全球广泛采用

可靠性高

服务简便

使用范围广泛

低噪音

高效的水力设计

电泳铸铁部件

定制解决方案

格兰富电机

优势

设计紧凑

可靠性高

使用范围广泛

在您的支持和信任之下，为保障您的利益，使您得到更好更优质的服务，我司在此做出如下承诺：1.我们保证为货物提供为期1年的保修，保修时间从验收签字起计算。2.在保修期内由我方设备出现的故障，我方将在持续不断1小时内响应，接到通知后3个工作日之内到现场服务，并必须连续进行维修，直至故障完全排除，设备完全恢复正常为止。

联系方式：

公司地址：虬泾路389弄39号

公司电话：021-57825877，021-37761399，18916657570

联系人：王礼梅

邮箱：mei8864@126.com，qq:1085611024

温馨提示：此价格为参考价，需根据客户实际情况选型报价，请勿直接拍下！！

本产品的品牌是Grundfos/格兰富，型号是CM3-4，材质是不锈钢，性能是无泄露，用途是循环泵，泵轴位置是卧式，叶轮结构是封闭式叶轮，叶轮吸入方式是单吸式，流量是3.1 (m³/h)，叶轮数目是4，扬程是27.7 (m)，汽蚀余量是/ (m)，轴功率是0.5 (kW)，吸入口径是25 (mm)，排出口径是25 (mm)，结构原理是中开泵，规格是CM3-4