

# 日本日井JLM90-1500SSA全自动冷热水自吸泵/循环增压泵/

产品名称	日本日井JLM90-1500SSA全自动冷热水自吸泵/循环增压泵/
公司名称	苏州市金阊区绿泉机电五金商行
价格	面议
规格参数	品牌:日本日井 型号:JLM-90-1500SSA 材质:铸铁
公司地址	中国 江苏 苏州 金阊区 城北西路1599号五金机电城C3-103
联系电话	86 0512 69133298 13771734393

## 产品详情

公司（店面名：上海韩进水泵苏州总经销）位于(苏州市东中市281号，苏州市虎丘机电五金城主干道拐角处c3-103)（汉诺威对面)我公司成立于2004年6月14号，是一家经营国内外中高档水泵的企业。2006年4月15日成为上海韩进泵业有限公司苏州地区的总代理商，另外也是国内代理的知名品牌水泵有：日本日井 南方水泵、上海上民水泵、上海青蛙水泵、上海凯源水泵、上海韩进水泵、德国威乐、日本木川、日本日井、台湾三森、台湾亨龙、· · · · 等 喷泉泵，真空泵，不锈钢泵，喷头，泵系列，电动试压泵等。上海人民水泵厂各种规格水泵管道增压泵、消防泵、单、三相电机、鼓风机离心风机、振动机、夏朗抽油泵。排风扇、工业风扇、化工泵、机床油泵、深井泵、增氧机喷泉泵系列、喷头等。欢迎新老客户 莅临指导 主营：喷泉泵，真空泵，不锈钢泵，喷头，泵系列，电动试压泵等。上海人民水泵厂各种规格水泵管道增压泵、消防泵、单、三相电机、鼓风机离心风机、振动机、排风扇、工业风扇、化工泵、机床油泵 公司以诚信广交各位新老客户及各位水泵业的同僚，愿我们共同的努力能够为大家带来 共同的价值

联系方式:13771734393 13004571036电话:0512-69133298 67771597qq:452267507

### 自动自吸泵整机异常情况分析

故障	原因	措施
电机不能启动，有"嗡嗡"声	叶轮与泵体生锈卡死	拆开泵体，除锈后空载启动
	转轴与轴承卡死	更换轴承
	电容选型不对，过小	更换合适的电容

	主副绕组有一个断路	检查电机
电机不能启动，不通电	未接电容	接上合适的电容
	主副绕组烧毁或不通电	检查电机
	线路板烧毁	不经过线路板重新接线，看电机是否正常运行
电机运行，但不出水或水压很低	泵旋转方向不对	检查电机转向，不对的话更正
	水泵未注满水	重新向泵体内灌水
	进水接头螺丝未锁紧	锁紧螺丝
	水泵整机存在泄漏	通过气试或水试等方式确定产品是否存在泄漏以及哪个
	泵体止回阀处锈死	拆开泵体上的感应器体，检查止回阀是否生锈卡住
自吸能力不行	自吸高度过长	检查自吸高度是否过高，自吸管路是否过长
	进水管路或底阀漏气	检查管路或底阀是否正确安装
	进水接头螺丝松	锁紧螺丝
	水泵整机存在泄漏	通过气试或水试等方式确定产品是否存在泄漏以及哪个
	泵体流道深度过浅	拆开泵体，测量泵体流道深度
水泵开机8s左右自动停机	压力开关不通电	一、检查压力开关线是否未接上二、更换压力开关三、调整螺母过松，使用工具调整到位
水泵关死不停机	水泵扬程过低，低于压力开关正常起跳压力	一、检查零部件是否正确二、检查叶轮是否损坏三、水泵是否漏气四、泵体内漏
	压力开关在出口阀门关死的情况下还是通电(正常应该断开)	更换压力开关
	流量感应器在出口阀门关死的情况下还是通电(正常应该断开)	更换流量感应器止回阀卡死
	出口管路泄漏	检测出口管路是否存在泄漏
	线路板故障	更换线路板
水泵关死停机，但打开阀门后不重新启动	压力开关线未接到线路板上	拆开罩盒盖检查
	压力开关调整螺母过松	使用工具调整到位
	压力开关在出口阀门打开的情况不通电(正常应该通电)	更换压力开关
水泵空转8分钟后不停	线路板故障 流量传感器不通电	更换线路板一、检查流量传感器线是否未接上二、更换器或止回阀卡死

本产品的品牌是日本日井，型号是JLM-90-1500SSA，材质是铸铁，驱动方式是电动，用途是增压泵，泵轴位置是卧式，叶轮结构是封闭式叶轮，叶轮数目是单级，叶轮吸入方式是单吸式，原理是转子泵，性能是耐磨，扬程是60（m），转速是2860（r/m），功率是1500（w），流量是6（m<sup>3</sup>/h），规格是JLM-90-1100A（1.1kw），JLM-90-1500A（1.5kw），JLM90-1100SSA(大压力罐)，JLM90-1500SSA(大压力罐)