

商：导电布胶带 规格任裁 适用于导电屏蔽电磁抗干扰

产品名称	商：导电布胶带 规格任裁 适用于导电屏蔽电磁抗干扰
公司名称	东莞市桥头创科橡塑制品厂
价格	面议
规格参数	建议零售价: ¥ 0.50 加工定制: 是 型号: ck842
公司地址	广东东莞市桥头镇田新工业区
联系电话	86 0769 89337088

产品详情

导电布胶带

使用温度 -40 ~ 85 -

阻燃等级 pass ul

产品特点

通用产品或ul认证产品

密封度 < 1lb in (0.175n mm)

屏蔽效能 > 60db (从 20mhz 至 1ghz)

定制截面和 、 p、 d 形截面

10000 次压缩后性能不变

宽离型纸，便于去除

在离型纸上的轻切件，可方便使用于接地应用

符合环保要求

可定做长度和截面形状

规格型号

方形导电布衬垫 d型导电布衬垫 带安装夹导电布衬垫

I型导电布衬垫 屏蔽接口垫 屏蔽接口垫

安装说明

粘接方式 - 大多数导电布衬垫均可带背胶，安装时将导电布衬垫直接粘接在金属表面

利用安装夹卡接

铆钉安装

开槽安装

产品应用

导电布衬垫适用于各种电子设备的电磁屏蔽，防静电（esd）和接地等场合。它的形式多样，广泛用于通讯、计算机、自动控制设备和手机等产品上[1]

【请客户在下单或者购买之前】

【请先通过贸易通跟我们的业务员沟通或者来电咨询】

(1) 价格问题：价格以本公司实际报价为准！

(2) 产品问题：所有商品我们公司在发货之前都进行严格质检，确保无任何问题才发货！

(3) 产品图片：图片均100%实物拍摄，但由于光线及显示器等原因会有轻微的色差，请谅解

(4) 产品属性：下单之前或者购买之前请咨询您需要的商品型号、规格尺寸等，以便确认你所需的产品是否有货

联系人：洪锦河先生 电话：

86-0769-89337088移动电话：13826904620 传真：86-0769-89337078 地址：中国广东
东莞市桥头田新工业区 邮编：523532

本产品的建议零售价是¥0.50，加工定制是是，型号是ck842，基材是布，厚度是0.12（mm），颜色是银灰色，长期耐温性是85（℃），适用范围是导电屏蔽，品牌是创科，短期耐温性是120（℃），胶系是压敏胶，延伸系数是44，宽度是10（mm），用途是电子产品，种类是电磁屏蔽，材质是纤维布