

# 企业集采20#碳钢弯头 219\*10无缝钢管|90°弯头 全国配送

产品名称	企业集采20#碳钢弯头 219*10无缝钢管 90°弯头 全国配送
公司名称	山东弘扬物资有限公司
价格	面议
规格参数	材质:碳钢 管厚:2-30 (mm) 产地:山东
公司地址	山东省聊城经济开发区牡丹江路东首汇通国际金属物流园A-117号
联系电话	15006398585

## 产品详情

### 产品介绍

产品信息产品名称：低中压锅炉，高压合金锅炉管，液压支柱管，精密无缝管，合金无缝管，石油裂化管，化肥专用管，船舶专用管，轴承钢管，结构、流体无缝钢管，方管，矩形管，直缝钢管，螺旋钢管，镀锌管不锈钢管。执行标准：gb/8162-8163，gb/3087-5310，gb/6479-9948产品用途：

机械加工、用水管道，工业输送管道等处理工艺：

热轧，冷拔，精扎，直缝焊接，高频焊接。理论重量计算（单位：kg/m、mm）：直径-

壁厚\*壁厚\*0.02466=（每米/重量）公司目前拥有：60、90穿孔机、冷拔生产线六条，热轧生产线一条，主要生最大的三辊轧管机，采用芯棒预穿和限动小循环，三级计算机控制的自动化系—300mm，外径精度±0.5%，壁厚精度±5%热轧厚壁无缝钢管。执行标准：—8）低中压锅炉用无缝钢管：（gb3087-2008）高压锅炉用无缝钢管：（gb5310-48-1988）船舶专用管：（gb5312-1998）

无缝钢管规格型号表

无缝钢管规格型号表			
无缝管	12*1-1.5-2.5	无缝管	70*4.5-5-6-7-2-15-1
无缝管	14*1.5-2.5-3	无缝管	73*4-4.5-5-6-7-12-15
无缝管	16*1.5-2.5-3	无缝管	78*4-4.5-5-6-7-12-14
无缝管	18*2-3-4-5	无缝管	83*4.5-6-10-18-20
无缝管	20*2-2.5-3-6	无缝管	89*4.5-6-10-18-20
无缝管	24*2.5-3-4-5-6	无缝管	95*4.5-8-10-1

			20
无缝管	25*2.5-3-4-5-6	无缝管	102*4.5-5-7-8 4-16-18
无缝管	28*3-3.5-4-5-6	无缝管	108*4.5-5-7-8 4-18-20
无缝管	32*3.5-4-5-6-8	无缝管	114*4.5-5-6-7 6-18-2
无缝管	34*4-5-6-8	无缝管	121*4.5-5-6-7 -14-16-1
无缝管	36*3.5-5-6-8	无缝管	127*4.5-5-6-7 -14-16-1
无缝管	38*4.5-6-7-8-10	无缝管	133*4-5-6-8-1 20-25-
无缝管	39*3.5-5-6-8	无缝管	140*6-8-10-12 8-20-22
无缝管	42*3.5-4-5-6-7-8-9-10	无缝管	148*6-8-10-1 18-20-
无缝管	45*3.5-4-5-6-7-8-9-10	无缝管	150*6-8-10-12 0-25-3
无缝管	48*3.5-4-5-6-7-8-9-10	无缝管	153*4.5-6-8-1 20-25-
无缝管	51*3.5-4-5-6-7-8-9-10	无缝管	168*8-10-12-1 30
无缝管	56*3.5-4-5-6-7-8-9-10	无缝管	180*8-12-16-
无缝管	57*3.5-4-5-6-7-8-9-10	无缝管	184*6-8-12-16 0-40-4
无缝管	60*3.5-4-5-6-7-8-9-12-14	无缝管	200*6-7-10-15 0-45
无缝管	63*3.5-4.5-5-6-7-8-9-12-14	无缝管	219*6-8-12-16 5-30-45-5
无缝管	68*4-4.5-5.5-7-8-9-10-12-14-16	无缝管	232*10-2

--	--	--	--

高压锅炉管gb5310-2008 st45.8- 合金管12cr1mov 10crmn			
22-28-30*2-3-4-5	127*4-6-8-10-12-14	203*8-10-14-15-18-20	
45-50-57*3-5-6-8	133*6-8-10-12-14-16	219*8-10-12-16-18-20	
50-63*3.5-6-8-10	140-146*8.8-10-14-18	245*9-12-14-16-18-20	
70-73*4.6-6-8-10-12	152-159*6-8-10-12-14	273*10-12-14-16-20-24	
83-89-108*4-6-8-10-12	168*8-10-12-14-16-18	325*10-12-16-18-20-24	
102*4.5-6-8-10-12-14	180*6-8-10-12-14-16	377*10-12-20-35-40	
108-114-121*4-6-8-10-14	184*8-10-12-14-16-18	426*10-14-16	

20#45#厚壁管	16mn低合金管	27simn液压支架管	12crmn

57*10/12/14/16	95*8-10	133*16	
60*8/10/12/14/16	108*5-10	146*14	
76*10/12/14/16/18	133*5-10	159*16-20	
83*10/16/18/20	159*8-10-12	168*18-20	
89*10/16/20/25	168*8-10	180*20、24-25	
95*10/14/18/25	180*8-10	194*21-25	5
108*8/12/15/20	194*8-10	203*22-26	
114*10/16/20/25	203*12-16	219*22-25-27	
140*16/20/25/30	219*8-12	245*22-27	
133*12/18/25/30	219*14-16	245*38-40	
159*10/15/20/30	245*8-10-16	273*22-25-27	
168*8/10/16/18	273*8-12-16	273*30-36-40	
180*10/18/20/30	273*22-25-30	299*30-40	
194*10/20/30/40	299*8-12-16	299*25	2
203*10/20/30/40	325*10-16-18	325*18/20/30	
219*18/25/30/50	351*10-12	377*20/25/35	2
273*16/20/25/30	377*10-12-16	402*25/30	
20/30/40/50/16-55	377*22-25-30	402*45	3
351*20/30/40/50	402*16-18	426*20/25	
377*22/25/30/60	426*12-14-16	426*42	
402*36/48	450*10-12-25	450*30	
406*30/35/40	508*10-12-25		
426*36/40/60	530*12-20-25		
450*35/55/60	610*12-20-33		
530*40/50/60	630*10-20-33		
560*30/40/60	720*10-20-30		

无缝钢管工艺流程卫生级镜面管工艺流程：管坯——检验——剥皮——检验——固溶处理——酸洗——酸洗钝化——检验——冷轧——去油——切头——风干——管坯——检验——剥皮——检验——加热——穿孔——酸洗——修磨——润

产品实拍图

## 产品细节图

本产品的材质是碳钢，管厚是2-30（mm），产地是山东，品牌是山东，型号是20#，重量是10-500（kg），执行标准是8163，壁厚是2-30，等级是1，特殊功能是弹性好,钢度值低,耐腐蚀,耐高压，直径是10-460，产品规格是159\*10