

施耐德接近开关XS2-18BLNAL2C

产品名称	施耐德接近开关XS2-18BLNAL2C
公司名称	南通丰源自动化设备有限公司
价格	1.00/台
规格参数	品牌:施耐德 型号:XS2-18BLNAL2C
公司地址	江苏省南通市港闸区
联系电话	0513-87111805 15996555463

产品详情

供应施耐德接近开关xs2-18blnal2c

南通，张家港，宿迁,盐城，连云港施耐德总代理

联系人：王晓华

商务合作：0513-87111805/15996555463

商务qq：410009541

型号规格

xs106b3pal2tq m6接近开关距离增强型埋入式 pnp 3线制 2m电缆

xs106b3pam8tq m6接近开关距离增强型埋入式 pnp 3线制 m8插头

xs108b3nal2tq m8接近开关距离增强型埋入式 npn 3线制 2m电缆

xs108b3nam8tq m8接近开关距离增强型埋入式 npn 3线制 m8插头

xs108b3pal2tq m8接近开关距离增强型埋入式 pnp 3线制 2m电缆

xs108b3pam12tq m8接近开关距离增强型埋入式 pnp 3线制 m12插头

xs108b3pam8tq m8接近开关距离增强型埋入式 pnp 3线制 m8插头

xs108blnal2c 接近开关 12~24v dc npn no 3 线制埋入式 2m 电缆

xs108blnam12c 接近开关 12~24v dc npn no 3 线制埋入式 m12 插头

xs108blnbl2c 接近开关 12~24v dc npn nc 3 线制埋入式 2m 电缆

xs108blnbm12c 接近开关 12~24v dc npn nc 3 线制埋入式 m12 插头

xs108blpal2c 接近开关 12~24v dc pnp no 3 线制埋入式 2m 电缆

xs108blpal5c 接近开关 12~24v dc pnp no 3 线制埋入式 5m 电缆

xs108blpam12c 接近开关 12~24v dc pnp no 3 线制埋入式 m12 插头

xs108blpam8 接近开关 12~24v dc pnp no 3 线制埋入式 m8 插头

xs108blpbl2c 接近开关 12~24v dc pnp nc 3 线制埋入式 2m 电缆

xs108blpbl5c 接近开关 12~24v dc pnp nc 3 线制埋入式 5m 电缆

xs108blpbm12c 接近开关 12~24v dc pnp nc 3 线制埋入式 m12 插头

xs112b3nal2tq m12接近开关距离增强型埋入式 npn 3线制 2m电缆

xs112b3nam12tq m12接近开关距离增强型埋入式 npn 3线制 m12插头

xs112b3pal2tq m12接近开关距离增强型埋入式 pnp 3线制 2m电缆

xs112b3pam12tq m12接近开关距离增强型埋入式 pnp 3线制 m12插头

xs112b3pbm12tq m12接近开关距离增强型埋入式 pnp 3线制 m12插头

xs112blnal10c 接近开关 12~24v dc npn no 3 线制埋入式 10m 电缆

xs112blnal2c 接近开关 12~24v dc npn no 3 线制埋入式 2m 电缆

xs112blnam12c 接近开关 12~24v dc npn no 3 线制埋入式 m12 插头

xs112blnbl10c 接近开关 12~24v dc npn nc 3 线制埋入式 10m 电缆

xs112blnbm12c 接近开关 12~24v dc npn nc 3 线制埋入式 m12 插头

xs112blpal10c 接近开关 12~24v dc pnp no 3 线制埋入式 10m 电缆

xs112blpal2c 接近开关 12~24v dc pnp no 3 线制埋入式 2m 电缆

xs112blpal5c 接近开关 12~24v dc pnp no 3 线制埋入式 5m 电缆

xs112blpam12c 接近开关 12~24v dc pnp no 3 线制埋入式 m12 插头

xs112blpbl10c 接近开关 12~24v dc pnp nc 3 线制埋入式 10m 电缆

xs112blpbl2c 接近开关 12~24v dc pnp nc 3 线制埋入式 2m 电缆

xs112blpbl5c 接近开关 12~24v dc pnp nc 3 线制埋入式 5m 电缆

xs112blpbm12c 接近开关 12~24v dc pnp nc 3 线制埋入式 m12 插头

xs118b3nal2tq m18接近开关距离增强型埋入式 npn 3线制 2m电缆

xs118b3nam12tq m18接近开关距离增强型埋入式 npn 3线制 m12插头

xs118b3pal2tq m18接近开关距离增强型埋入式 pnp 3线制 2m电缆

xs118b3pam12tq m18接近开关距离增强型埋入式 pnp 3线制 m12插头

xs118blnal10c 接近开关 12~24v dc npn no 3 线制埋入式 10m 电缆

xs118blnal2c 接近开关 12~24v dc npn no 3 线制埋入式 2m 电缆

xs118blnal5c 接近开关 12~24v dc npn no 3 线制埋入式 5m 电缆

xs118blnam12c 接近开关 12~24v dc npn no 3 线制埋入式 m12 插头

xs118blnbl10c 接近开关 12~24v dc npn nc 3 线制埋入式 10m 电缆

xs118blnbm12c 接近开关 12~24v dc npn nc 3 线制埋入式 m12 插头

xs118blpal10c 接近开关 12~24v dc pnp no 3 线制埋入式 10m 电缆

xs118blpal2c 接近开关 12~24v dc pnp no 3 线制埋入式 2m 电缆

xs118blpal5c 接近开关 12~24v dc pnp no 3 线制埋入式 5m 电缆

xs118blpam12c 接近开关 12~24v dc pnp no 3 线制埋入式 m12 插头

xs118blpbl10c 接近开关 12~24v dc pnp nc 3 线制埋入式 10m 电缆

xs118blpbl2c 接近开关 12~24v dc pnp nc 3 线制埋入式 2m 电缆

xs118blpbl5c 接近开关 12~24v dc pnp nc 3 线制埋入式 5m 电缆

xs118blpbm12c 接近开关 12~24v dc pnp nc 3 线制埋入式 m12 插头

xs130b3nam12tq m30接近开关距离增强型埋入式 npn 3线制 m12插头

xs130b3pal2tq m30接近开关距离增强型埋入式 pnp 3线制 2m电缆

xs130b3pam12tq m30接近开关距离增强型埋入式 pnp 3线制 m12插头

xs130blnal10c 接近开关 12~24v dc npn no 3 线制埋入式 10m 电缆

xs130blnal2c 接近开关 12~24v dc npn no 3 线制埋入式 2m 电缆

xs130blnal5c 接近开关 12~24v dc npn no 3 线制埋入式 5m 电缆

xs130blnam12c 接近开关 12~24v dc npn no 3 线制埋入式 m12 插头

xs130blnbl10c 接近开关 12~24v dc npn nc 3 线制埋入式 10m 电缆

xs130blnbl5c 接近开关 12~24v dc npn nc 3 线制埋入式 5m 电缆

xs130blnbm12c 接近开关 12~24v dc npn nc 3 线制埋入式 m12 插头

xs130blpal10c 接近开关 12~24v dc pnp no 3 线制埋入式 10m 电缆

xs130blpal2c 接近开关 12~24v dc pnp no 3 线制埋入式 2m 电缆

xs130blpal5c 接近开关 12~24v dc pnp no 3 线制埋入式 5m 电缆

xs130blpam12c 接近开关 12~24v dc pnp no 3 线制埋入式 m12 插头

xs130blpbl10c 接近开关 12~24v dc pnp nc 3 线制埋入式 10m 电缆

xs130blpbl2c 接近开关 12~24v dc pnp nc 3 线制埋入式 2m 电缆

xs130blpbl5c 接近开关 12~24v dc pnp nc 3 线制埋入式 5m 电缆

xs130blpbm12c 接近开关 12~24v dc pnp nc 3 线制埋入式 m12 插头

xs1m18ab120 金属圆柱形，4~20ma模拟量输出

xs208blnal2c 接近开关 12~24v dc npn no 3 线制非埋入式 2m 电缆

xs208blnal5c 接近开关 12~24v dc npn no 3 线制非埋入式 5m 电缆

xs208blnam12c 接近开关 12~24v dc npn no 3 线制非埋入式 m12 插头

xs208blnbl5c 接近开关 12~24v dc npn nc 3 线制非埋入式 5m 电缆

xs208blpal2c 接近开关 12~24v dc pnp no 3 线制非埋入式 2m 电缆

xs208blpal5c 接近开关 12~24v dc pnp no 3 线制非埋入式 5m 电缆

xs208blpam12c 接近开关 12~24v dc pnp no 3 线制非埋入式 m12 插头

xs208blpam8 接近开关 12~24v dc pnp no 3 线制非埋入式 m8 插头

xs208blpbl5c 接近开关 12~24v dc pnp nc 3 线制非埋入式 5m 电缆

xs208blpbm12c 接近开关 12~24v dc pnp nc 3 线制非埋入式 m12 插头

xs212blnal10c 接近开关 12~24v dc npn no 3 线制非埋入式 10m 电缆

xs212blnal2c 接近开关 12~24v dc npn no 3 线制非埋入式 2m 电缆

xs212blnam12c 接近开关 12~24v dc npn no 3 线制非埋入式 m12 插头

xs212blnbl10c 接近开关 12~24v dc npn nc 3 线制非埋入式 10m 电缆

xs212blnbl2c 接近开关 12~24v dc npn nc 3 线制非埋入式 2m 电缆

xs212blnbm12c 接近开关 12~24v dc npn nc 3 线制非埋入式 m12 插头

xs212blpal10c 接近开关 12~24v dc pnp no 3 线制非埋入式 10m 电缆

xs212blpal2c 接近开关 12~24v dc pnp no 3 线制非埋入式 2m 电缆

xs212blpal5c 接近开关 12~24v dc pnp no 3 线制非埋入式 5m 电缆

xs212blpam12c 接近开关 12~24v dc pnp no 3 线制非埋入式 m12 插头

xs212blpbl10c 接近开关 12~24v dc pnp nc 3 线制非埋入式 10m 电缆

xs212blpbl2c 接近开关 12~24v dc pnp nc 3 线制非埋入式 2m 电缆

xs218blnal10c 接近开关 12~24v dc npn no 3 线制非埋入式 10m 电缆

xs218blnal2c 接近开关 12~24v dc npn no 3 线制非埋入式 2m 电缆

xs218blnal5c 接近开关 12~24v dc npn no 3 线制非埋入式 5m 电缆

xs218blnam12c 接近开关 12~24v dc npn no 3 线制非埋入式 m12 插头

xs218blnbl10c 接近开关 12~24v dc npn nc 3 线制非埋入式 10m 电缆

xs218blnbl2c 接近开关 12~24v dc npn nc 3 线制非埋入式 2m 电缆

xs218blnbl5c 接近开关 12~24v dc npn nc 3 线制非埋入式 5m 电缆

xs218blpal2c 接近开关 12~24v dc pnp no 3 线制非埋入式 2m 电缆

xs218blpal5c 接近开关 12~24v dc pnp no 3 线制非埋入式 5m 电缆

xs218blpam12c 接近开关 12~24v dc pnp no 3 线制非埋入式 m12 插头

xs218blpbl10c 接近开关 12~24v dc pnp nc 3 线制非埋入式 10m 电缆

xs218blpbl2c 接近开关 12~24v dc pnp nc 3 线制非埋入式 2m 电缆

xs218blpbl5c 接近开关 12~24v dc pnp nc 3 线制非埋入式 5m 电缆

xs230blnal10c 接近开关 12~24v dc npn no 3 线制非埋入式 10m 电缆

xs230blnal2c 接近开关 12~24v dc npn no 3 线制非埋入式 2m 电缆

xs230blnal5c 接近开关 12~24v dc npn no 3 线制非埋入式 5m 电缆

xs230blnam12c 接近开关 12~24v dc npn no 3 线制非埋入式 m12 插头

xs230blnbl10c 接近开关 12~24v dc npn nc 3 线制非埋入式 10m 电缆

xs230blnbl2c 接近开关 12~24v dc npn nc 3 线制非埋入式 2m 电缆

xs230blnbl5c 接近开关 12~24v dc npn nc 3 线制非埋入式 5m 电缆

xs230blnbm12c 接近开关 12~24v dc npn nc 3 线制非埋入式 m12 插头

xs230blpal2c 接近开关 12~24v dc pnp no 3 线制非埋入式 2m 电缆

xs230blpal5c 接近开关 12~24v dc pnp no 3 线制非埋入式 5m 电缆

xs230blpam12c 接近开关 12~24v dc pnp no 3 线制非埋入式 m12 插头

xs230blpbl10c 接近开关 12~24v dc pnp nc 3 线制非埋入式 10m 电缆

xs230blpbl2c 接近开关 12~24v dc pnp nc 3 线制非埋入式 2m 电缆

xs230blpbl5c 接近开关 12~24v dc pnp nc 3 线制非埋入式 5m 电缆

xs230blpbm12c 接近开关 12~24v dc pnp nc 3 线制非埋入式 m12 插头

xs4p12ab110 塑料圆柱形,0~10v模拟量输出

xs508b1dal2

xs508b1nal2

xs508b1pal2

xs512b1dal2

xs512b1pal2

xs512b1pam12

xs518b1dal2

xs518b1nal2

xs518b1pal2

xs518b1pam12

xs530b1dal2

xs530b1pal2

xs608b1nal2

xs608b1nbl2

xs608b1pal2

xs608b1pbl2

xs612b1mal2

xs612b1nal2

xs612b1nbl2

xs612b1pal2

xs612b1pbl2

xs618b1mal2

xs618b1nal2

xs618b1nbl2

xs618b1pal2

xs618b1pbl2

xs630b1mal2

xs630b1mbl2

xs630b1nal2

xs630b1nam12

xs630b1nbl2

xs630b1pal2

xs630b1pbl2

xs7c40da210

xs7c40da210a

xs7c40da210d

xs7c40da214d

xs7c40dp210

xs7c40dp210h29

xs7c40dp210h7

xs7c40dp210tf

xs7c40dp210tt

xs7c40fp260

xs7c40fp260h29

xs7c40fp260h7

xs7c40fp260h7tf

xs7c40fp260tf

xs7c40fp260tt

xs7c40kpm40

xs7c40kpm40h29

xs7c40kpm40h7

xs7c40mp230

xs7c40nc440

xs7c40pc440

xs7c40pc440h29

xs7c40pc440h7

xs7c40pc449

xs8c40da210

xs8c40dp210

xs8c40fp260

xs8c40mp230

xs8c40nc440

xs8c40nc449

xs8c40pc440

xs8c40pc440h29

xs8c40pc449

xs8c4a1mpp20

xs8s173nal2c 17 × 17方型接近开关

xs8s173pal2c 17 × 17方型接近开关

xs9c2a2a1m12 40 × 40立方体型接近传感器，0~10v模拟量输出

xs9c2a2a2m12 40 × 40立方体型接近传感器，4~20ma模拟量输出

xsav11373 应用型接近开关，转速监控

xsav11801 应用型接近开关，转速监控