

施耐德小型自动化TWDLCAA40DRF

产品名称	施耐德小型自动化TWDLCAA40DRF
公司名称	南通丰源自动化设备有限公司
价格	1.00/台
规格参数	品牌:施耐德 型号:TWDLCAA40DRF
公司地址	江苏省南通市港闸区
联系电话	0513-87111805 15996555463

产品详情

供应施耐德小型自动化twdlcaa40drf

南通，张家港，宿迁,盐城，连云港施耐德总代理

联系人：王晓华

商务合作：0513-87111805/15996555463

商务qq：410009541

型号规格

twdfcn2k20 附件，2个连接器（20pin）

twdfcn2k26 附件，2个连接器（26pin）

twdfcw30k 预接线电缆，一端为he10连接，一端为飞线，用于扩展模块,3米

twdfcw30m 预接线电缆，一端为he10连接，一端为飞线，用于本体模块,3米

twdfcw50k 预接线电缆，一端为he10连接，一端为飞线，用于扩展模块,5米

twdfcw50m 预接线电缆，一端为he10连接，一端为飞线，用于本体模块,5米

twdfb2t10 附件，2个螺钉端子排（10路）

twdfb2t11 附件，2个螺钉端子排（11路）

twdfb2t13 附件，2个螺钉端子排（13路）

twdfb2t16 附件，2个螺钉端子排（16路）

twdlcaa10drf 交流，6点输入，4点继电器输出，螺钉端子

twdlcaa16drf 交流，9点输入，7点继电器输出，螺钉端子

twdlcaa24drf 交流，14点输入，10点继电器输出，螺钉端子

twdlcaa40drf 交流，24点输入，14点继电器 + 2点晶体管输出，螺钉端子

twdlcae40drf 交流，24点输入，14点继电器 + 2点晶体管输出，螺钉端子，内置以太网

twdlcda10drf 直流，6点输入，4点继电器输出，螺钉端子

twdlcda16drf 直流，9点输入，7点继电器输出，螺钉端子

twdlcda24drf 直流，14点输入，10点继电器输出，螺钉端子

twdlcda40drf 直流，24点输入，14点继电器 + 2点晶体管输出，螺钉端子

twdlcde40drf 直流，24点输入，14点继电器 + 2点晶体管输出，螺钉端子，内置以太网

twdlmda20drt 直流，12点输入，6点继电器 + 2点晶体管输出，螺钉端子

twdlmda20dtk 直流，12点输入，8点晶体管（正逻辑）输出

twdlmda20duk 直流，12点输入，8点晶体管（负逻辑）输出

twdlmda40dtk 直流，24点输入，16点晶体管（正逻辑）输出

twdlmda40duk 直流，24点输入，16点晶体管（负逻辑）输出

twdnac232d rs232，选配件，通讯适配卡，minidin

twdnac485d rs485，选配件，通讯适配卡，minidin

twdnac485t rs485，选配件，通讯适配卡，端子型

twdnco1m canopen主站模块

twdnoi10m3 as-i智能接线系统主站，m3profile主站模块（不支持s-7.4模拟从站）

twdnoz232d rs232，选配件，扩展通讯模块，minidin

twdnoz485d rs485 , 选配件 , 扩展通讯模块 , minidin

twdnoz485t rs485 , 选配件 , 扩展通讯模块 , 端子型

twdpto220dt twido位控模块 , 2通道 , 每通道200khz

twdptocab05 pto 与 lxm23 预制连接电缆 , 0.5m

twdptocab10 pto 与 lxm23 预制连接电缆,1.0m

twdptocab30 pto 与 lxm23 预制连接电缆,3m

twdsmd1004v30m twidoadjust与笔记本适应接口

twdspu1004v10m twidoadjust蓝牙适应接口

twdxca2a10m 模拟电压输入线缆 , 1米

twdxcafd010 接线电缆 , 一端为minidin连接器 , 一端为飞线 , 1米

twdxcajf010 接线电缆 , 带rj45连接器 , 一端为飞线 , 1米

twdxcaiso modbus隔离器

twdxcamd030 twido与sr2mod03 modem连接电缆 , 1 mini-din, 1 subd 9m, 3米

twdxcarj003 接线电缆 , 用于连接minidin到rj45 , 0.3米

twdxcarj010 接线电缆 , 用于连接minidin到rj45 , 1米

twdxcarj030 接线电缆 , 用于连接minidin到rj45 , 3米

twdxcarjp03 编程协议电缆 , 用于连接minidin到rj45 , 0.3米

twdxcarjp03p 编程协议电缆 , 用于连接minidin到rj45 , 0.3米

twdxcpmfk32 32 k eeprom 备份存储卡

twdxcpmfk64 64 k eeprom 扩展存储卡

twdxcpmfk96 96 k eeprom 扩展存储卡

twdxcpodc 迷你显示操作面板

twdxcpodm 迷你显示操作面板扩展模块

twdxcprtc 实时时钟卡

twdxmt5 附件 , 直接安装卡件+b29

twdxsm14 输入模拟器 , 14路

twdxsm6 输入模拟器，6路

twdxsm9 输入模拟器，9路

twdfcnk70 连接器、80个插针、80个屏蔽塞和一个盖板

twdfcw70I015 连接器、预接1.5m电缆，一端飞线

twdnadk70p 带有RJ45接口的70针连接器，用于extreme编程

twdxmtct 专用工具钳，用于安装70针连接器插针

twdxmtk4 4个安装导柱、8个垫圈，8个减震螺母