

# 激光机防护罩 激光机防尘罩 激光切割机专用防护罩

产品名称	激光机防护罩 激光机防尘罩 激光切割机专用防护罩
公司名称	东莞市黄江创龙机械配件制造厂
价格	面议
规格参数	品牌:东莞创龙 型号:柔性风琴式机床导轨防护罩(皮老虎)防尘罩 样式:柔性风琴式
公司地址	中国 广东 东莞市 黄江镇田美工业区 QQ：1528863986
联系电话	86-076983638786/89770421/15920611559 13392302258

## 产品详情

### 产品描述

风琴防护罩全称为柔性风琴式导轨防护罩，俗称皮老虎。是机床防护罩的一种，风琴防护罩的形状可以根据实际需要设计成各种样式，尺寸可以根据实际需要制作，外用德国尼龙布，内加pvc板支撑，两端装载用于固定的金属连接骨架或塑料连接骨架。此类护罩具有压缩小、行程长等优点。可耐油，耐腐蚀，硬物冲撞不变形；并具有寿命长，密封好，行走平稳，坚固耐用等特点，给机床的使用带来完美效果。风箱速度可达200m/min。其造型规则，外形美观，在为机床提供实用性保护的同时，也为机床整体增加了更多视觉上的美感，使机床的整机价值得到了提升，柔性风琴式防护罩是可以任意组合的产品系列，其原材料、外形、加工处理方式及尺寸大小都可以根据实际情况而定。

### 风琴防护罩的款形

五种形状：一字型，7字型，u字型，方形，圆形。

### 风琴防护罩的制作工艺

可分为以下几个步骤：裁料，定格，热合（粘合），定型，测试。

### 风琴防护罩的特点

1. 此类护罩具有不怕脚踩、硬物冲撞不变形、寿命长、密封好和运行轻便等特点。
2. 该产品使用专用的材料，耐冷却剂，防油、铁屑。

3. 护罩具行程长和压缩小的优点。

4. 护罩内没有任何金属零件，不用担心护罩工作时会出现零件松动而给机器造成严重的破坏。

风琴防护罩的应用:

风琴防护罩已被广泛应用于数控机床、电子设备、石材机械、玻璃机械、门窗机械、注塑机，机械手、起重运输设备、自动化仓库等。

风琴防护罩的优越性

风琴防护罩产品具备结构严紧、合理、无噪音、行程大、运动快、使用寿命长等特点。广泛应用于普通机床、数控机床、液压机械等设备上。我们风琴防护罩设备运行环境又可制作成钢制支撑骨架、木质骨架、pvc骨架、冷板骨架风琴护罩等。根据设备运行环境风琴护罩内部结构有槽型、滚轮、尼龙滑片、滑块、拉筋、拉簧、尼龙轴。

风琴防护罩的特殊应用

激光防护罩在医药、测量、自动控制及食品技术等领域的应用也越来越广泛，这些行业要求防护罩防尘且对食品无毒。

柔性风琴式防护罩也越来越广泛地应用于汽车生产装配线的升降台上。有几平米的防护罩就能满足其高度、平稳运行的要求。

它的一个基本组成部分是在每个折页里都装有一个起支撑稳定作用的pvc骨架，此骨架可以通过不同的加工方式与外部折页材料紧密相连。

产品实物图片

1.u形风琴防护罩

2.一字形护罩

3.方形护罩

4.风琴橡胶防护罩

5.盔甲防护罩

6.卷帘防护罩

7.铝帘防护罩

8.螺旋伸缩钢带

9.钢板、不锈钢防护罩

联系方式

东莞市黄江创龙机械配件制造厂

tel : 0769-88888951 83638786

联系人：唐小姐 13392302258 15920611559

qq : 1552858117

诚信通阿里旺旺：chuanglongdg

网址：www.chuanglongdg.cn

www.dgkcl.com

邮箱：joyos@163.com

地址：广东东莞黄江胜前岗工业区

本产品的品牌是东莞创龙，型号是柔性风琴式机床导轨防护罩(皮老虎)防尘罩，样式是柔性风琴式，拉伸后长度是按客户要求（mm），压缩后长度是标准（mm），行程长度是按客户要求（mm），护罩总宽度是按客户要求订（mm），护罩内部宽度是标准（mm），护罩内部高度是标准（mm），导轨高度是标准（mm），导轨宽度是标准（mm），防护部位是导轨，适用机床是仪器设备，数控设备，雕铣机，电子设备，玻璃机械，钻床，磨床加工中心等，是否库存是否，是否批发是是