

华电国威GWHX-6000数字无线核相器

产品名称	华电国威GWHX-6000数字无线核相器
公司名称	武汉华电国威电气有限公司
价格	3000.00/套
规格参数	品牌:华电国威 型号:GWHX-6000
公司地址	武汉市江汉经济开发区
联系电话	027-85556782 18062774065

产品详情

gwhx-6000数字无线核相器

一、产品概述：

gwhx-6000数字无线核相器的主要优点在于去掉了连接开路点两端的引线，仪器通过无线电信号来通讯，使用范围可以扩展到近20米，并且可以穿过围墙和隔板使用，使用起来比电压表或核相器要简单。

gwhx-6000数字无线核相器特别适合应用在特定的使用条件下，现有的电压表或核相器不适合使用的情况。在较高的电压情况下，安全性和简易的使用是首要因素，gwhx-6000数字无线核相器是您理想的选择。而且，这种装置可以穿过围墙和金属屏蔽来使用，解决了常规仪器使用时面临的问题。

gwhx-6000数字无线核相器型数字无线核相器相比于gwhx-5000数字无线核相器功能更强大，增加了相位角、频率、电压波形显示功能，测量结果更为直观；配备了可充电电池，使用方便。

gwhx-6000数字无线核相仪

，应用于电力线路、变电所的相位校验和相序校验，具有核相、测相序、验电等功能具备很强的抗干扰性，符合（emc）标准要求，适应各种电磁场干扰场合。将被测高电压相位信号由采集器取出，经过处

理后直接发射出去。由核相仪接收并进行相位比较，对核相后的结果定性。因本产品是无线传输，真正达到安全可靠、快速准确，适应各种核相场合。

二、产品特点：

1. 接收显示：相位角、频率、电压波形
2. 自带可充电电池
3. 专利产品,维护简单
4. 信号采集灵敏度高,选择性好
5. 高频传输,适应性强,可穿越隔板,围墙
6. 无线空中传送距离可达20m
7. 操作方便,安全可靠
8. 现场带电校验
9. 电压等级400v ~ 220kv
10. 坚固,密封性佳
11. 分量轻,便于携带

三、技术参数：

电压等级	400v ~ 220kv (标配35kv)
无线传送距离	20m
相位差测量精度	± 3度
频率精度	± 1hz
工作频率	50hz ~ 60hz

电源	9v电池
环境温度	-20 ~ +50
环境湿度	全天候
相位角范围	相位角偏移小于 $\pm 30^\circ$ 为同相 相位角偏移大于 $\pm 30^\circ$ 为异相
校验	自动校验,也可在带电导线上校验
重量	发射器0.52kg、接收器0.2 kg
尺寸	76 × 200mm
包装	铝合金箱

<http://www.hdgwdq.com/product/gaoya1.html>