

## 4mm钢化玻璃 建筑玻璃 钢化玻璃加工

产品名称	4mm钢化玻璃 建筑玻璃 钢化玻璃加工
公司名称	秦皇岛市天耀玻璃有限公司
价格	面议
规格参数	莫氏硬度:9 密度:2.5 ( g/cm3 ) 厚度:12 ( mm )
公司地址	秦皇岛市海港区盛祥家园47号
联系电话	0335-3566363 18810300644

## 产品详情

钢化玻璃 ( tempered glass/reinforced glass )

属于安全玻璃。钢化玻璃其实是一种预应力玻璃，为提高玻璃的强度,通常使用化学或物理的方法，在玻璃表面形成压应力，玻璃承受外力时首先抵消表层应力，从而提高了承载能力，增强玻璃自身抗风压性，寒暑性，冲击性等。

钢化玻璃是将优质的浮法玻璃加热接近软化点时,在玻璃表面急速冷却,使压缩应力分布在玻璃表面,而张引应力则在中心层.因为有强大相等的压缩应力,使外压所产生的张引应力被玻璃强大的压缩应力所抵消,从而增加玻璃的安全度.

钢化玻璃按形状分为平面钢化玻璃和曲面钢化玻璃。

**使用安全：**其承载能力增大改善了易碎性质，即使钢化玻璃破坏也呈无锐角的小碎片，对人体的伤害极大地降低了.钢化玻璃的耐急冷急热性质较之普通玻璃有3~5倍的提高，一般可承受250度以上的温差变化，对防止热炸裂有明显的效果。是安全玻璃中的一种。

**高强度：**同等厚度的钢化玻璃抗冲击强度是普通玻璃的3~5倍，抗弯强度是普通玻璃的3~5倍。

**热稳定性：**钢化玻璃可以承受巨大的温差而不会破损，抗拒变温差能力是同等厚度普通浮法玻璃的3倍，可承受200 的温差变化。

适用范围

随着产品的种类及加工技术的不断更新，现在钢化玻璃的应用范围也随之变的越来越广泛。通常钢化玻璃可以应用在以下几个行业：

- 1、建筑，建筑模板,装饰行业（例：门窗、幕墙、室内装修等）
- 2、家具制造行业（玻璃茶几、家具配套等）
- 3、家电制造行业（电视机、烤箱、空调、冰箱等产品）
- 4、电子、仪表行业（手机、mp4、钟表等多种数码产品）
- 5、汽车制造行业（汽车风挡玻璃等）
- 6、日用制品行业（玻璃菜板等）
- 7、特种行业（军工用玻璃）

尺寸	3660*2134mm,3660*2440mm, 3300*2134,3300*2440mm,  2440*1830mm,2200*1650等,我们也可以根据客户要求的尺寸进行切割
厚度	3mm-19mm
颜色	银灰、碧绿、f绿、金、宝石蓝、海洋蓝、福特蓝、茶等多种色彩；
付款条件	电汇:30%定金,余额在发送提单后付清
包装	所有的玻璃是装在木箱里标准将伤害减到最低,有霉纸之间的交替证明玻璃 和内侧情况完全闭合与塑料薄膜,可有效防止紫外线的水和发霉
认证	iso9001 ccc ce认证
产品	透明玻璃;有色玻璃;有色镀膜玻璃;夹胶玻璃;中空玻璃;钢化玻璃;烤漆玻璃;喷漆玻璃;银镜;铝镜;蒙砂玻璃;喷砂玻璃;酸洗玻璃;压花玻璃;防弹玻璃;防火玻璃;lowe玻璃;超白玻璃;丝印玻璃;艺术玻璃

秦皇岛天耀玻璃有限公司是从事生产的玻璃的公司,有装备精良的检测设备和雄厚的技术力量。有广泛,优良的品质,合理的价格和时尚的设计,我们的产品广泛应用于建筑等行业。我们的产品有广泛认可和用户的信赖,可满足不断发展的经济与社会发展的需要。

竭诚欢迎来自各行各业的人士和新老客户与我们联系,创建未来的业务关系，实现双赢!

本产品的莫氏硬度是9，密度是2.5 (g/cm<sup>3</sup>)，厚度是12 (mm)，透光率是88，产地是秦皇岛，纯度是99，耐热性是90，品牌是天耀，熔点是600-800，深加工类型是钢化玻璃，颜色是白玻