

药瓶密封性测试仪

产品名称	药瓶密封性测试仪
公司名称	济南三泉中石实验仪器有限公司
价格	.00/个
规格参数	加工定制:是 品牌:三泉中石 型号:MFY-05
公司地址	山东省济南市市中区阳光新路绿地泉景雅园商务大厦1635室（注册地址）
联系电话	0531-67813036 15665715386

产品详情

软包装袋可乐瓶金属罐泡罩包装袋负压法密封性测试仪

mfy-05密封性测试仪

药瓶密封性测试仪 适用标准

gb/t 15171、astm d3078、gb/t 27728

药瓶密封性测试仪 测试原理

通过对真空室抽真空，使浸在水中的试样产生内外压差，观测试样内气体外逸情况，以此判定试样的密封性能；也可通过对真空室抽真空，使试样产生内外压差，观测试样膨胀及释放真空后试样形状恢复情况，及液体渗入情况，以此判定试样的密封性能。

药瓶密封性测试仪 产品应用

软包装袋、硬质包装瓶、药瓶、金属罐、泡罩包装、复合包装等产品的密封试验，通过试验可以有效地比较和评价软包装件的密封工艺及密封性能，是食品、塑料软包装、湿巾、制药、日化等行业理想的检测仪器。

药瓶密封性测试仪 技术特征

微电脑控制数字显示试验真空度

数字预置试验真空度及真空保持时间，确保测试数据的准确性

采用高质量系统元件、性能稳定可靠。

自动恒压补气进一步确保测试能够在预设的真空条件下进行

自动恒压补气

自动结束试验

自动反吹卸载

药瓶密封性测试仪 技术参数

真空度：0--90kpa

真空精度：1级

气源压力：0.5mpa ~ 0.7mpa（气源用户自备）

真空保持时间：0-60min

真空室尺寸： 270 mm x 210 mm（h）（标配）

360 mm x 585 mm（h）（选配）

460 mm x 330 mm（h）（选配）

(其他尺寸可定制)

主机尺寸：430mmx330mmx170mm（长宽高）

重量：9kg

药瓶密封性测试仪 出厂配置

标准配置：主机、真空室

注：用户自备气源

服务承诺

- 1、保修期一年.保修期内产品出现质量问题提供免费维修。
- 2、保修期外提供产品终生技术服务。如需维修，仅收取基本材料费，终生免收维修费。
- 3、接受服务请求后1小时内做出回应，2小时内提出处理意见和解决方案。
- 4、返厂维修产品自收到后2个工作日内处理完毕，并将处理情况通知用户。

以上信息由济南三泉中石实验仪器有限公司发布，如欲了解更详细信息，

客户群体

本产品的加工定制是是，品牌是三泉中石，型号是MFY-05，测量范围是适用于产品的密封试验，材质是金属，电源是220v，尺寸是430mmX330mmX170mm（长宽高）（mm），重量是9kg（kg），规格是真空度：0--90kPa