## 小型丝杆升降机,螺旋丝杆升降机,丝杠升降机国煌

产品名称	小型丝杆升降机,螺旋丝杆升降机,丝杠升降机 国煌
公司名称	杭州国煌机械有限公司
价格	面议
规格参数	加工定制:是 类别:蜗轮蜗杆减速机 齿轮类型:圆柱齿轮减速机
公司地址	新湾街道冯娄村
联系电话	86 0571 82984220 13588215128

## 产品详情

杭州国煌机械有限公司是一家专注于减速机械及相关配套设备开发、制造、销售的专业性传动设备制造商,专业生产swl蜗轮丝杆升降机,jrss系列蜗轮丝杆升降机,wp系列蜗轮蜗杆减速机,nmrv系列铝合金蜗轮蜗杆减速机,mb系列无级变速机,摆线针轮减速机,wb系列微型摆线减速机,t系列螺旋锥齿轮转向箱,减速机等十余个系列、上百种型号、数千个规格的产品,是目前国际上工业动力传输领域最普遍采用的减速驱动装置的专业生产厂家。 公司生产产品采用了系列化、模块化的设计思想,使产品具有了广泛的适应性,单件产品可以独立成台实现其所具备的功能,又可和本系列或其它机型组合,组成满足不同需要的减变速机组。 公司配备减速机生产设备百余台,员工近百人,高级工程师23人,机械设计师7人,有独自的研发部门。公司拥有先进的数控中心、进口磨齿机、新型高精度数控车床,实现自动化生产线。 本公司生产的设备广泛应用于冶金、矿山、石化、烟草、陶瓷、橡塑、粮油食品、啤酒饮料、交通运输及国内新兴的物流设备、立体车库、环保等行业,为您的驱动应用提供先进并且经济的选择,使您的生产更顺畅,业绩更辉煌。 我们的经营理念是视产品质量与周到服务于一体。先进的技术和创新的理念使我们与用户奠定了良好的合作基石。无论现在还是未来,我们将一如既往的为广大用户创造价值,实现共同繁荣、互利双赢。 公司热诚欢迎国内外客户前来参观指导,精诚合作,共同发展。

联系电话:13255810112 联系人:蒲经理

地址:杭州市萧山区江东工业园江东大道

一、产品概述1、swl蜗轮丝杆升降机具有提升、降落、推进、翻转等功能,可以单台或组合使用。能按一定程序准确地控制调整提升或推进的高度,可以用电动机或其它动力直接带动,也可以手动。最高输入转速1500r/min,最大提升速度2.7m/min。2、swl减速机是一种基础起重部件,符合jb/t8809—1998(原jb/zq4391—86)标准。3、丝杆升降机可广泛用于机械、冶金、建筑、化工、医疗、文化卫生等各个行业。承载能力2.5—120t。具有结构紧凑、体积小、重量轻、动力源广泛、噪音小、安装方便、使用灵活、功能多、配套形式多,可靠性高、使用寿命长等优点4、有不同的结构型式和装配方式,提升高度按用户的要求制造。蜗轮丝杆升降机装置可以自锁。注:在受到较大振动,冲击载荷时,可能会使自锁功能失效,

此时请外加制动装置。注:swl轮丝杆升降机在大速比具有自锁功能,但在受到较大振动、冲击载荷时,可能会使自锁功能失效,此时请外加制动装置或者配制动电机,以防物体掉落。二、结构型式 升降机按结构型式分为: 1型 - 丝杠同时作旋转运动和轴向移动;

[丝杆移动时,分旋转和不旋转(f),选型时请注意区分] 2型 - 丝杠作旋转运动。丝杠上的螺母作轴向移动。三、装配型式 升降机每种结构型式又分为两种装配型式:

a型-丝杠(或螺母)向上移动; b型-丝杠(或螺母)向下移动。丝杠头部型式

1型结构型式的丝杠头部分为:i(圆柱型)、ii(法兰型)、iii(螺纹型)、iv(扁头型)四种型式。

2型结构型式的丝杠头部分为:i(圆柱型)和iii(螺纹型)两种形式。四、传动比

升降机分为两种传动比,即普通(p)和慢速(m)。五、丝杠的防护

1型升降机丝杠的防护分为:基本型、防旋转型(f)和带防护罩型(z);

2型升降机丝杠的防护分为:基本型和带防护罩型(z)。

本产品的加工定制是是,类别是蜗轮蜗杆减速机,齿轮类型是圆柱齿轮减速机,安装形式是卧式,布局形式是直角,齿面硬度是硬齿面,用途是起重机减速机,品牌是国煌,型号是QQW,输入转速是1400 (rpm),额定功率是0.18-4 (kw),输出转速范围是58 (rpm),使用范围是升降机,级数是单级,减速比是24,规格是QQW1