

【工厂直销】250A大功率多功能逆变发电电焊机组7KW发电电焊机组

产品名称	【工厂直销】250A大功率多功能逆变发电电焊机组7KW发电电焊机组
公司名称	上海陆虎机电设备有限公司
价格	面议
规格参数	品牌:陆虎 型号:LH250A-G 工作形式:逆变焊
公司地址	上海市奉贤区奉城镇神州路88号12幢
联系电话	18930211999 13795459369

产品详情

网上价格为单款价格（参考价）具体型号价格不等

详情致电或旺旺联系18930211999

全国免费服务电话：400 6789 189

发电功率7.0kw,电焊电流250a,焊电焊条2.0-5.0焊条,可焊氩弧焊

在有市电的情况下可以使用市电焊接

氩弧焊

产品说明：

发电机generator

最大功率max. power(kw)

7.5

额定功率rated power(kw)

7

额定电压rated voltage (v)

220

额定频率rated frequency (hz)

50

发动机engine

发动机型号engine model

陆虎lh192f

类型type

double cylinder , air-cooled,4-stroke,ohv

排量displacement (cc)	460
机油/油箱容量fuel tank(l)	1.1/25
启动方式starting system	recoil /electric starting
距7米处噪音noise level at 7m (db)	73
点火方式ignition system	t.c.i.
包装package	
尺寸dimension(l x w x h) (mm)	960 x 650 x 670
净重/毛重net/gross weight(kg)	88/95

公司介绍：

陆虎（上海）有限公司是中国一家专业生产发电机组、园林工具的实业型企业，工厂座落于南上海制造业的中心位置——奉城工业园区神洲路88号；东临洋山深水港码头，南靠上海市政府项目“碧水金沙、黄金海岸”西毗上海化学工业园区，北临黄浦江，与浦东开发区遥相呼应，公司占地面积5万平方米；陆虎拥有一批高素质的科研技术人才、管理人才，专业精干的技术团队和完善的售后服务体系。专业从事各类风冷柴油发电机组、风冷汽油发电机组，水冷多缸柴油发电机组，汽/柴油水泵机组，发电电焊两用机组，园林工具等产品的开发、生产和销售，机型上百余种。工厂现拥有自行进出口权，产品已通过国内外多项质量认证，远销亚洲，非洲，拉丁美洲，欧洲等，深受国内外客户的信赖和好评。

陆虎（上海）公司，秉承“以质量求生存、服务求发展”的宗旨，竭诚为国内外各界客户提供高品质的产品和服务。秉承“信赖源自真诚专业铸就品牌”的企业精神，打造出世界品牌的：“lohoo”！

现工厂主要产品有：风冷柴油机组系列2kw-10kw、风冷汽油机组系列0.65kw-10kw，汽/柴油水泵机组；动力驱动的各种工程机械、发电电焊两用机、园林机械；大型水冷机组（8kw-2000kw）：分别为国产机组系列，康明斯机组系列、道依茨机组系列、雷沃机组系列、沃尔沃机组系列；移动电站机组系列等。

设备安全维护

	发电机要使用新汽油。如果发电机在30天内不使用，请用燃油稳定剂稳定汽油。
	汽油和汽油蒸汽非常易燃，所以在重新加油前，发动机至少需要冷却2分钟。
	根据维护时间表维护好发电机，以使其保持良好性能和使用安全。
	卷起的电线可能发热，所以不可将电线卷起，而是应平放在空地上。

个人安全保护

	请务必阅读、遵守操作指南和所有操作指示。
	请务必在良好通风的室外区域使用发电机。
	使用发电机时，使用由电池提供动力的一氧化碳探测器。
	不能在易爆材料附近使用发动机。
	操作时，发电机须放置于水平地面。
	使用延长线时，务必确保其是接地的并且线径足够。重型室外级线须能承载家用电器负荷。
	切忌将发电机直接接入室内电路。
	如果将发电机与室内电路系统相连接，必须安装一个合格的应急手动电源切换系统
	应急手动电源切换系统
	百力通和卡特拉汉默（cutler-hammer）公司携手提供最新手动电源切换系统。
	通过电源切换系统，可以快捷稳妥的使用发电机。作为两个公司的强强联合品牌，该系统设计安全、方便并且美观。已经通过ul安全认证，符合国家电气标准和当地电气规范。
	安装一个永久型切换系统后，就可以选择具体线路获得电力；消除了因为经常需要打开门窗使用延长线的危险；预防可能通过公用管线引起的危险删除之。
	手动切换开关是永久型易操作系统用于将发电机的电力传递到屋子里的电力系统中
	应急发电机还可以用于
	水井水泵、排水泵、冰箱、冷冻库、电灯电视
	微波炉、家用保健设备、电话/传真/电脑

使用技巧

	根据瓦特数标示决定可以使用哪些家用电器。
	试着操作一下如何使用发电机，确保在动力故障时熟悉发电机操作。
	常备手电，以便找到发电机。
	妥善放置发电机。
	如果是电启动发电机，则要确保电池有电。

偶尔使用一下发电机，以保持发动机润滑好。
保持足够的汽油和延长线。如果准备长期存放，还需要燃油稳定剂。
一次只连接一种家用电器，以确保电路不过载。
存放之前，发电机需要完全冷却。
存放时将发电机盖上，避免灰尘碎片沾染。

本产品的品牌是陆虎，型号是LH250A-G，工作形式是逆变焊，焊接方式是拉弧式，电流是直流，样式是便携式，驱动形式是汽油发动机，作用对象是金属，额定容量是250A，适用对象是家用,工地,矿山,管道，工作电压是220，电流调节范围是30-250A