

高频焊机、高频钎焊机、车刀焊机、高频焊接设备

产品名称	高频焊机、高频钎焊机、车刀焊机、高频焊接设备
公司名称	济南科新机电设备有限公司
价格	面议
规格参数	类型:高频钎焊机 型号:GP-05A 频段:高频
公司地址	济南市槐荫区西外环路新沙小区27号楼3单元402室
联系电话	13854107295 18853130399

产品详情

具备恒定电流和恒定功率控制功能，极大地优化金属的加热过程，实现高效快速的加热，产品的优越性能得到充分发挥。

具有加热-保温-冷却三段时间设定功能，加热保温功率单独调节，可获得所需的加热保温过程。适应批量化、重复性的加热场所。

多达十种包括过流、过压、欠水、缺相等在内的故障状态保护和显示，提供更高的可靠性和耐用性。

安全可靠，设备无万伏高压，操作安全。

百分之百的满负载设计，可连续24小时不间断工作。可配接红外测温，实现温度的自动控制，提高加热质量，简化工人操作。

技术参数

型号type	gp-05a	gp-15a	gp-25a
工作电源woek power	单相220v 50hz	单相220v 50hz	三相380v
工作电压范围the range of operating voltage	180v-250v	180v-250v	340v-430v
输出功率output power	5kw	15kw	25kw

振荡频率fluctuating frequency	100-250khz	30-100hz	30-80khz
输出电流output current	100-500a	200-600a	200-1200a
时间设置(自动时) timing	1-99s	1-99s	1-99s
冷却水量the flow rate of cooling water	0.06-0.12mpa 7.3l/min	0.06-0.12mpa 7.5l/min	0.06-0.12mpa 7.5l/min
水温保护点water temperature protection point	40	40	40
重量 weight	16kg	23.5kg	28.5kg
外形尺寸size	180*330*410	535*200*450	560*220*410

锯片焊接	220mm切纸刀钎焊	35 × 35车刀焊接
棒料加热	棒料加热	磁电机线圈热涂
焊割嘴钎焊	齿轮淬火	金刚石锯片焊接
离合器片淬	铝塑复合管加热	螺丝刀口淬火
铆钉加热	一字形钎头钎焊	木工锯片锯齿焊接
暖气片钢管钎焊	喷油器表面淬火	汽车零件退火
曲柄淬火	铜管退火	铜管焊接
铜洁具钎焊	煤钎焊接	轧辊

刀具焊接热处理	刀具热处理	复合锅底焊接
高尔夫球头加热	高分子滤清器成型	工具类热处理
管材加热	滚轮正切轮焊接	壶类焊接淬火
锯条齿热处理	螺钉热处理	螺丝冲头加热
模具类热处理	木工刀具、木工刨刀焊接	硬质合金刀具焊接
暖气片钢管钎焊	喷油器表面淬火	汽车零件退火

本产品的类型是高频钎焊机，型号是GP-05A，频段是高频，品牌是科新金鹿，动力形式是高周波，产品别名是高频钎焊机，电流是直流，用途是熔接，作用对象是金属，工作电压是220，工作频率是100-250KHZ，焊料是金属，加工定制是否