

选购天然麦饭石滤料就在弘兴滤材 规格齐全

产品名称	选购天然麦饭石滤料就在弘兴滤材 规格齐全
公司名称	巩义市弘兴滤材厂
价格	面议
规格参数	滤料类型:麦饭石 适用对象:水 用途:水过滤
公司地址	河南省巩义市杜甫路
联系电话	86-371-66558885 13937194568

产品详情

选购天然麦饭石滤料就在弘兴滤材 规格齐全

【弘兴产品介绍】

麦饭石是我国应用最早的一种传统天然药物矿石。麦饭石是一种风化或半风化浅成到超浅成的中酸性岩，含有多种对人体有益的微量元素，并具有良好的吸附作用和溶解矿物质的功能；是对生物无毒无害，具有一定生物活性的一种矿物质保健药石。麦饭石的成分为钾长石、斜长石、黑云母和角闪石等多种物质物质的集合体，是花岗岩、花岗闪长岩、石英闪长岩的风化、半风化产物。麦饭石的母岩常为中、酸性岩浆岩。其化学成分除常见的ca、mg、si、al、fe、k、na外，还有少量稀有元素、稀土元素、放射性元素。麦饭石具有吸附性、溶解性、ph调节性、生物活性和矿化性等性能。它能吸附水中游离的金属离子。麦饭石中含al₂o₃约15%，是典型的两性氧化物，在水溶液中遇碱起反应降低ph值，遇酸起反应提高ph值，具有双向调节ph的功能。经水泡过的麦饭石，可溶出对人体和生物体有用的常量元素k、na、ca、mg、p及si、fe、zn、cu、mo、se、mn、sr、ni、v、co、li、cr、i、ge、ti等微量元素。麦饭石在水溶液中还能溶出人体所必须的氨基酸。

【产品用途】

麦饭石粉广泛应用医疗保健、食品、饮料以及水质净化、污水处理、防腐、防臭、保鲜、去污、瓷器制作以及种植业和养殖业等领域。为了满足不同行业的要求，该厂可根据客户特殊要求，来生产不同规格的产品。

【产品特点】

麦饭石具有矿化净化水质，增加水的生物活性，改善机体生理功能和双向调节水的酸碱读等特性。若长期引用由本产品浸泡的水，可保肝健胃，利尿化石，稳健血压，促进循环，防病抗癌，延年益寿，护肤美容，强壮骨骼，开发智力，促进发育，止血消肿，被广泛应用于医疗卫生，食品保健，环境保护，水质改良以及饮料，酿酒，医药，除臭剂，农作物和花卉栽培，家禽养殖，水产养殖等行业。

【产品规格】

我厂按特定工艺生产的100目、200目、325目、400目、600目、800目、1250目等。

【产品技术指标】

分析项目	测试数据	分析项目	测试数据	分析项目	测试数据
密度	2.55g/cm ³	sio ₂	65-70%	cao	2.8%
磨损率	<0.04%	tio ₂	0.5%	mgo	0.65%
破碎率	0.045%	feo	1.2%	k ₂ o	3.2%
强度	97.5%	fe ₂ o ₃	1.6%	p ₂ o ₅	0.22%
吸附水	0.3%	al ₂ o ₃	17.74%	na ₂ o	4.3%

【厂家介绍】

巩义弘兴滤材厂位于河南巩义市，交通便利，发货及时。我厂主要经营活性炭系列有：椰壳活性炭、果壳活性炭、煤质颗粒活性炭、煤质柱状活性炭、煤质粉状活性炭、木质粉状活性炭、球状活性炭；滤料系列有：沸石、无烟煤滤料、锰砂滤料、石榴石、核桃壳、石英砂、鹅卵石、砾石、陶粒（页岩花卉建筑）、磁铁矿、金刚砂、纤维球、改性纤维球、纤维束、麦饭石、泡沫滤珠、耐火球、火山岩、海绵铁、氧化铝球、碳酸钙、焦炭滤料、聚合氯化铝、碱式氯化铝、铝酸钙粉、硫酸亚铁、硫酸铝、聚丙烯酰胺、铝矾土；填料系列有：蜂窝斜管、曝气头、空心球、悬浮球、阶梯环、液面球（覆盖球）、鲍尔环、组合填料、立体弹性填料、软性半软性填料、反冲洗排水帽、滤帽滤头、海尔环、曝气器（散流式、微孔式、管式、膜片式、旋混式）、花环填料；管道系列有：防水套管（柔性、刚性）、橡胶接头、伸缩接头、伸缩器、卡箍、柔性管接头、补偿器、y型管道过滤器、鸭嘴阀、橡胶球、橡胶隔震器、橡胶止回阀。欢迎合作！本厂是一家集生产、研发于一体的生产企业。我厂生产的活性炭选用优质果壳、木炭、木屑、无烟煤为原料生产颗粒、柱状、粉状、球型等各种不同规格的产品。产品广泛应用于水处理，食品脱色，催化载体，空气净化。本厂拥有完善、有效的管理生产，销售网络，拥有一批经验丰富的业务精英，我们以先进的生产装备，先进的技术工艺和先进的检测水准，严格参照国标，部颁及地方规范质量标准指导，生产活性炭，脱硫剂系列环保产品，年产销5000余吨。产品常年出口韩国及东南亚等国家和地区并受到客户的一致好评。我们坚持以技术创新求发展，产品质量求生存，市场需求为导向，不断提升企业的管理水平，利用自身的技术优势，以一流的产品和良好的信誉真诚为用户提供一流的优质服务。竭诚欢迎国内外各界朋友莅临指导，携手合作。

【联系方式】

巩义弘兴滤材厂

销售经理：李经理

联系电话：13838289869 15538085118

邮 箱：hongxinglvcai@163.com

弘兴人永远是客户忠诚的服务者！

本产品的滤料类型是麦饭石，适用对象是水，用途是水过滤，性能是耐酸耐碱，类型是高效，品牌是弘兴，吸附率是100（%），抗压力是2800（kgf），密度是2.55（g/cm³），孔隙率是0.8（%），磨损率是0.04，硬度是3.5，化学成分是MgOCaONa₂OK₂O，盐酸可溶率是2.5（%），规格是0.5-1-2-4-6-8-12-16-32