

## 鸿基抛光砖800\*800超洁亮

产品名称	鸿基抛光砖800*800超洁亮
公司名称	沙河市红枫陶瓷有限公司
价格	面议
规格参数	产品类别:通体砖/玻化砖 品牌:金舵 系列:尚品世纪
公司地址	河北沙河市冀南商圈金百家工业区
联系电话	03106712083 13785988315

## 产品详情

本公司是一家：坚持高起点，硬质量，严要求，高标准，低价格的企业，公司成立以来，一直秉承对消费者负责的态度，致力于品牌信誉的维护。

本公司主要涉及的、产品包含：抛光砖，仿古砖，釉面砖，内外墙砖，产品质量可靠，价格实惠，欢迎各商家，消费者前来洽谈选购。

本公司承诺：价格相同的情况下，我的产品好，产品相同的情况下，我的价格低，价格和质量相同的情况下，我们的服务优。

抛光砖的好处：

抛光砖硬高，耐酸碱，比天然石材更经久耐磨，不易损坏，且没有细碎裂纹。它的色泽艳丽均匀，广泛适用于各种场所的装饰，而且无辐射，是一种理想的绿色建筑材料。比天然花岗岩，大理石及玉石更好的装饰效果，具有：一·无辐射，无污染，是新一代的绿色环保型建筑产品。二·无色差，色纯净。三·光泽度100%，几乎不吸水。四·经久而用，耐酸，耐碱，耐候，不变色。五·密度高，强度大，几倍于天然石材等特点。

产品基本特征：

[产品尺寸]尺寸均匀，稳定，平整度佳，易于铺贴。抛光砖

全电脑切边工艺，尺寸精准，易于无缝拼贴。

[烧成温度和时间]烧成温度高，时间长，产品的瓷化率低，

质量稳定，超厚坯体，平均比一般的产品

超过10%以上。

[产品原料]采用进口和国内优质稳定的土料。

抛光砖防污保洁介绍：抛光砖以其质感自然，高雅，色彩丰富，亮丽，被广泛使用在高尚建筑和现代家居装饰中。通常情况及时清除污染物，都能保持原有风采。尽管它吸水率较低，防污能力强，但在铺贴及使用过程中，仍要注意清洁和保养，防止污染渗透。

洁亮石

### 【超亮光泽】

普通抛光砖光泽度在50度~70度之间，采用新技术的抛光产品，瓷砖表面的光泽度可达90度以上，接近镜面效果，使装饰空间光洁明亮，清新华丽

### 【耐久防污】

新技术在砖体形成的保护防屏，其材料粒度极小，完全填补砖面的气孔和微缝保证抛光砖具有无可比拟的顶级防污功能

### 【自洁抗菌】

新技术还可以使用有机渍，硫化物，氮化合物自然分解，起到抗菌和防腐的功能。“镜屏防污”抗污抛光应用于外墙干挂，普通污染经雨水一冲刷就能自行清除，达到自洁效果

### 【防滑耐磨】

新技术的保护层材料是一种亲水性物质，保护层材料颗粒增强了砖坯的致密度，保证了砖体极强的抗磨损性，长期使用仍保持光洁如新

### 【超强硬度】

产品经大吨位压制，全自动窑炉1250长时间高温烧成，保证了砖坯具有极强的硬度

### 【绿色环保】

目前市厂上的红很多防污剂都使用了对人体有害的化工原料(如甲苯，三氯甲烷等)，它们对人的身体会产生不利影响，耐新技术应用的是绿色有机原料，透明无色，无臭，无毒，也不影响抛光砖的花

适用于：客厅、卧室、阳台的地面！

本产品的产品类别是通体砖/玻化砖，品牌是金舵，系列是尚品世纪，型号是HJ，等级是超洁亮，产地是河北，功能空间是客厅，风格是欧式现代，特殊用途是防滑，图案是渗花图案，标准是国标，表面效果是亮光，抗冻性是一百次冻融循环，抗热震性是经10次抗热震实验，无炸裂或裂纹，抗压强度是平均值

大于等于35Mpa，吸水率是0.3（%），耐腐蚀性是UHA，耐磨系数是110，耐磨转数是1400，耐污染性是5级，保养方法是清洁剂，是否外贸是是，外贸类型是出口，色系是暖色系，规格是800\*800mm