

高韧性琉璃瓦 树脂琉璃瓦 美观耐用-质保25年 平安承保

产品名称	高韧性琉璃瓦 树脂琉璃瓦 美观耐用-质保25年 平安承保
公司名称	佛山市越豪建材科技有限公司
价格	面议
规格参数	类别:琉璃瓦 材质:ASA 产地:福州
公司地址	佛山市三水区中心科技工业区芦苞园A区3—2号
联系电话	0757-87661313 18928559199

产品详情

越豪树脂瓦采用最先进的共挤技术一次复合而成，其面层为asa耐候材料，底层为防腐pvc材料共挤而成。

厂址：芦苞工业园a区3-2号产能：最大产能4000平方米，有多种树脂瓦可供选择（满足您不同的采购批发需求）配件及周边产品：工厂有全套的配件生产线，满足您一站式的采购批发

一、耐候卓越——使用寿命不低于二十年

越豪树脂瓦采用独特的超耐候抗老化配方设计，经实践验证：在中国大陆内地、东南沿海、东南亚等各种气候条件下，均表现出良好的适用性

二、防水性能突出——免设防水层

在15度-90度坡屋面建筑中使用均免设防水层。树脂瓦的材料特性、结构、专利配件及科学合理的安装方式使屋面成为整体的防水系统

三、抗风、抗震——90度建筑立面装饰安全可靠

不论应用在别墅还是高层，内地还是沿海，均能抵御飓风，地震的侵袭，屋面系统安全可靠

四、色彩丰富，个性新颖，持久稳定

精选五种色彩是您的建筑个性达意。树脂瓦表面光洁、具有较强的耐酸碱性能，因此在任何环境中都不会霉变、腐蚀，雨过如新。

五、防火性能良好

越豪树脂瓦符合国家屋面材料防火要求，达到难燃级标准，有效延缓火势蔓延。

六、隔热、保温——保温性能最高的屋面瓦

2.2mm厚的合成树脂瓦的导热系数仅为0.06kcal/m.h.，是15mm水泥瓦保温性能的6倍

七、隔音性能好

树脂瓦芯层的多孔材料使声能因在多孔壁中摩擦而衰退，从而产生吸音的效果，使屋顶居民免受噪音的侵扰

八、出色的韧性与强度

合成树脂瓦独有的复合结构、共挤工艺处理及精选的原材料，使其比同类产品更具有出色的韧性与强度

九、施工简便——铺装速度最快、施工费用最低

合成树脂瓦可轻松处理立面及圆弧窗等特殊造型。面积大、重量轻，搬运轻巧；可直接钉、锯、钻、刨

十、经济节约——每平方米可节省约20元以上

合成树脂瓦坡屋面系统，是目前中高档坡屋面中建筑自重最轻，成本最低的一种。

合成树脂瓦表层为超耐候树脂（asa）,其最大的优点是可抵抗紫外线照射引起的降解、老化、褪色，同时对大气中的氧化加工过程中的高温引起的分解或变色有了坚强保障，由此极大的提升了合成树脂瓦的抗老化、耐候性能和色彩永久性，同时也具有比较好的耐高温性能；例外asa也是一种防静电材料，能使表面少积灰尘，使得新型别墅瓦具有类似荷叶的自我清洁性能。

1.平改坡 市政工程 新农村建设--树脂瓦之美，美于设计

2.树脂瓦内部效果--树脂瓦之美，美于设计

3.配件案例--树脂瓦之美，美于设计

4.凉亭 小亭 公园山庄旅途区休闲凉亭 景观亭--树脂瓦之美，美于设计

5.阁楼 休闲会所 山庄 农家乐 旅游度假村--树脂瓦之美，美于设计

6.私人别墅 高档别墅--树脂瓦之美，美于设计

7.配件

厚度：2.5 , 3.0mm 宽度：1050mm

长度：按节距的倍数订做

波距：160mm；波高：30mm；节距：219mm

颜色：枣红、砖红、灰色、墨绿色、蓝色

常见问题

问：网络产品如何保证质量？

- 1.我厂产品都是通过资质单位检测的，可以提供检测报告和合格证书。
- 2.我厂产品由中国平安保险承保。
- 3.我们会提供产品小样快，在收货时你可以和样快对比。

问：产品报价是最终的价格吗？

报价为市场参考价格，我厂会根据市场情况、采购数量等因素作相应的价格调整，欢迎您来电咨询详谈。

问：我想成为厂家在我区域的代理商，厂家可以提供哪些扶持政策？

关于代理，我厂有完善成熟的合作机制，有专业的团队培训代理商运作。如有意向，欢迎来电咨询。（为保护代理商利益，每个区域只设立一名代理）

本产品的类别是琉璃瓦，材质是ASA，产地是福州，品牌是越豪，适用范围是平改坡,别墅,移动房屋,园林楼阁,农家乐等屋面领域，孔洞率是0（%），特殊功能是防腐蚀，颜色是彩色，抗压强度是150（Mpa），规格是1050型